



Siemenluettelo 2024

KOTIMAISIA SIEMENIÄ

 MAATIAINEN

Maatiainen

Det lantliga kulturavet ry

Maatiainen ry on perustettu vuonna 1989. Yhdistys pyrkii säilyttämään vanhoja viljely- ja koristekasvikantoja eli maatiaiskasveja sekä maatiaiseläimiä eli alkuperäisiä kotieläinrotuja. Lisäksi yhdistys haluaa vaalia perinnemaisemia.

Yhdistyksen toimisto

Osoite Stenbäckinkatu 8
00250 HELSINKI

Puhelin 044 – 0457317
ke ja to klo 12–18

Sähköposti toimisto@maatiainen.fi

Kotisivut www.maatiainen.fi

Aukioloajat keskiviikkona ja torstaina
klo 12–18

Toimisto sijaitsee Helsingin Taka-Töölössä lähellä Naistenklinikkaa. Perille pääsee Mannerheimintietä tai Topeliuksenkatua pitkin kulkevilla busseilla ja raitiovaunuilla.

Jäsenyys, osoitteenmuutos, kirjatilaus

Ilmoita nämä asiat toimistoon postitse, sähköpostilla (toimisto@maatiainen.fi) tai puhelimella 044-04573147 (parhaiten ke-to 12-18). Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla jäsenmaksun alla olevalle Suupohjan Osuuspankin tilille. Kirjoita n i m e s i j a o s o i t t e e s i viestiosaan. Näin varmistat jäsenyytesi kirjaamisen jäsenrekisteriin. Voit ilmoittaa myös sähköpostiosoitteesi, puhelinnumeron ja erityiset kiinnostuksen kohteesi kuten omenat, kanat, siemenkeräys tms.

Jäsenmaksut vuonna 2024

Henkilöjäsenmaksu 33 €
Perhejäsenet, varsinaisen jäsenen ohella 12 €
Opiskelijat 19 €

Tilinumero Suupohjan Osuuspankki
IBAN FI2447300010095205
BIC HELSFIHH

Maatiainen ry

- julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehteä
- välittää maatiaiskasvien siemeniä
- järjestää kursseja ja yleisöluentoja
- neuvoa ja opastaa jäseniään
- järjestää retkiä kotimaahan ja matkoja ulkomaille
- järjestää taimipäivän keväisin ja syksyisin
- toimii maatiaiskotieläinten säilyttämisen puolesta
- paikallisryhmä Turun seudulla, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa
- maatiaisruokaryhmä, maatiaiseläinryhmä, museoryhmä.

* * * * *

Siemenluettelo 2024

SISÄLLYS

Tilausohjeet	2
Kylvöohjeita	3
Kylmäkäsitteily	4
Siementen keruuohjeet	5
Seokset	7, 23
Ylläpitoviljely	10
Monivuotiset kasvit	11
Yksivuotiset kasvit	21
Syötävät kasvit	24
Puuvartiset kasvit	32
Vihannesten siemenet	33
Löytökori	40
Huonekasvit	41
Hakemisto:	
Suomenkielinen	41
Ruotsinkielinen	44
Tieteelliset nimet	46
Siementen kerääjät	48

Maatiainen ry:n Siemenluettelo 2024

Kannen kuva: Peltoherne ”Inkilä” (*Pisum sativum*). Kuva Anne Leino.

Tilauslomakkeen kuva Anne Leino.

Teksti ja taitto: Anne Leino.

Asiatarkistus: Pirkko Kahila,
Timo Rantakaulio ja Pirkko Kukkola.

MAATIASEN SIEMENVÄLITYS

Maatiainen ry on välittänyt kotimaisia siemeniä vuodesta 1990 alkaen. Siemenvälityksen tavoitteena on tukea ja edistää perinne- ja maatiaiskasvien sekä kotimaisten luonnonkasvien viljelyä ja lisäämistä. Tarjonta on kautta vuosien painotunut koriste- ja luonnonkasveihin, mutta aina mukana on ollut myös arvokkaita ja mielenkiintoisia hyötykasvien kantoja, kuten kaskinaurista, härkäpapua ja sipuleita.

Tervetuloa löytöretkelle maatiaiskasvien pariin. Siemenluettelon 2024 anti on koottu eri puolilta Suomea, jäsenten puutarhoista (s. 48) lähetetyistä siemenistä. Jäsenten keräämiä siemeniä on täydennetty ulkopuolelta tilatuilla vihannesten siemenillä. Mukana on paljon vanhoja tuttuja edellisiltä vuosilta, mutta muutoksia tapahtuu joka vuosi. Suurkiitos kaikille, joiden myötävaikutuksella luettelo on syntynyt!

Lajit ovat luettelossa pääryhmittäin (monivuotiset, yksivuotiset, syötävät ja puuvartistet kasvit) **tieteellisen nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä**. Eri-ikäiset siemenkannat, jalostamattomat luonnonkasvit (lk) ja viljelylajikkeet on erotettu toisistaan. Nämä tiedot löytyvät ikä-sarakkeesta. Löytökorissa (s. 40) on lajeja, joista on tarjolla alle 10 annospussia. Omana ryhmänään ovat siementukkuliikkeistä Maatiaisen välitykseen hankitut vihannesten siemenet.

Maatiaiskannat ovat siemenluettelon ydin. Ne ovat vähintään 50 vuotta ilmastoomme sopeutuneita kantoja ja merkitty neljällä tähdellä ****. Tärkeimmille kannoille on luettelossa annettu kantanimiä, joiden tarkoituksena on tunnistaa ja pitää erillään alkuperältään erilaiset kannat, vaikka ne eivät ulkoasultaan eroaisikaan toisistaan merkittävästi. Luettelossa on runsas valikoima myös uudempia luonnonperennoja ja kasviharvinaisuuksia (mm. mäkikuisma, amurinpioni, heinäratamo, kultasyyläjuuri, pikkuluppio ja tunturihapro).

Tärkeät ylläpitokannat on yhdistetty luettelon pääryhmiin. Tunnuksena ylläpitokannasta on Y tilausnumerossa ja merkintä YLLÄPITOVILJELYYN! Nämä lajit ovat kaikkein tärkeimpiä, kun haluamme säilyttää kasviperintöä tuleville sukupolville. Ylläpitoviljely tarkoittaa sitä, että siemenannoksen tilaaja sitoutuu lähettämään kasvin siemeniä takaisin Maatiaiselle. Tavoitteena on turvata näiden kasvikantojen säilyminen ja siementen saatavuus jatkossa. Hyviä tuloksia on saatu. Mm.

"Paukkunen" -härkäpapua, 'Mikko' -peltopapua, "Mustasilmä" -sokerihernettä, "Sarkalahti" -vehnä, "Evakko" -tomaattia sekä "Gräärt"-harmaahernettä on palautunut mukavasti välitykseen. Ohjeita siemenviljelyä varten lähetetään YLLÄPITO-siementen mukana. Lue lisää ylläpitoviljelystä sivulta 10.

Vihannesten siemenet löytyvät sivulta 33. Tarjolla on mm. virolaisia lajikkeita. Vihannesten siemenet on tilattu luotettavilta toimittajilta Hollannista (SeedSaver), Virosta ja Suomesta. Vihanneslajikkeet on valittu niin, että niiden omatoimisenkin siemenlisäyksen pitäisi olla mahdollista. Mukana ei ole F1-hybridijalosteita, joista ei kotiviljelmällä saa kelvollista siemenlisäysaineistoa. Vihannesten siemenet on valittu täydentämään jäsenten puutarhoista kerättyjä siemeniä siten, että mukana on mahdollisimman paljon vanhoja lajikkeita, luomua ja biodynaamisesti tuotettuja siemeniä. Tänä vuonna mukana on entistä enemmän erilaisia basilika-lajikkeita.

Tallettakaa siemenpussit. Niissä on tietoja (kasvin nimi, kantatiedot ja eränumeron loppuosaa), joista on hyötyä, jos palautatte siemeniä. Tilausnumerot muodostuvat uusimman Viljelykasvien nimistön (2012) perusteella. Varmistaaksesi tarkoitamiesi siementen saamisen, merkitse tilauslomakkeeseen tilausnumero ja kasvin nimi!

Vuoden 2024 maatiaiskasviksi on valittu herne (*Pisum sativum*). Herneitä löytyy luettelosta sivuilta 28, 29, 37 ja 38.

Maatiainen ry ei kuulu alv-rekisteröitymisen piiriin. Siementen hinnat eivät näin ollen sisällä alv:ia. Siemenet on tarkoitettu kylvettäväksi vain omaan pihapiiriin tai vastaavaan, ei mm. yleisille alueille/joutomaille, vaikka seoksissa esiintyykin mm. Joutomaa-seos. Siementen kylväminen toisten maille ilman lupaa on laitonta.

TILAUSOHJEET

Siemeniä voi tilata:

<http://www.maatiainen.fi/puoti/>

Sähköpostilla siemen@maatiainen.fi

Viestin aihe: **Siementilaus** ja viestiin lajinimen lisäksi tilausnumero/tilausmäärä, sekä oletko **jäsen/ei jäsen**. Puhelimitse emme valitettavasti pysty ottamaan tilauksia vastaan.

Luettelon keskellä on **postitettava tilauslomake**.

Tilaukset lähetetään osoitteella: Pirkko Kukkola, Kuusjoenperäntie 45, 25340 KANUNKI

Tilaukset toimitetaan saapumisjärjestyksessä niin kauan kuin siemeniä riittää. Varmin tapa saada haluamansa siemenet on tilata ne mahdollisimman pian. **Huom!** Tilauslomakkeesta on poistunut ylläpito-kantojen oma tilausosio, merkitse kaikki tilaukset samaan listaan. **Siemeniä saatavilla myös Maatiaisen toimiston myymälässä:** Stenbäckinkatu 8, 00250 Helsinki, (avoinna ke ja to 12-18) sekä [Kevätmessuilla](#) 21.-24.3.2024 Helsingissä.

SIEMENTEN HINNAT (eivät sisällä alv:ia)

Maatiainen ry:n jäsenille:

2,00 € / annospussi, myös vihannesten siemenet seokset 3,50 € / 5 g

muille kuin jäsenille:

3,00 € / annospussi, myös vihannesten siemenet seokset 5,00 € / 5 g

Toimituskulut

Siemenlaskuun lisätään toimituskuluja 4,50 €, kun kirje painaa alle 250 g. Pakettien sekä yli 250 g:n kirjeiden kohdalla siemenlaskuun lisätään postimaksu painon mukaan.

TILAUSTEN TOIMITUS JA MAKSAMINEN

Postitamme siemenet tilaajan osoitteeseen. **Mukana seuraa lasku.** Muistakaa käyttää viitenumeroa. Siementen kerääjät voivat valita siemenluettelosta yhtä monta siemenpussia kuin ovat lähettäneet eri siemenieriä. Mainitkaa asiasta tilauksen yhteydessä, niin huomioimme sen laskussa.

Vaihto-oikeus:

1 vaihto-oikeuspussi / 1 kasvilaji (toimitettu vähintään 10 ml).

TAKUU! Säilyttäkää siemenpussit. Pussin alalaidassa on tärkeä eränumero. Jos siemenet eivät idä kylvöohjeiden tarkasta noudattamisesta huolimatta tai teillä on muuta palautetta, ottakaa yhteyttä: siemen@maatiainen.fi, toimisto@maatiainen.fi tai puhelimitse toimistoon 044-0457317. Ilmoittakaa samalla kyseessä olevan siemenpussin alalaidassa oleva eränumero, esim. Erä 1076-1502PJo.

MERKKEJÄ & LYHENTEITÄ

Kasvikannan ikä Suomessa viljeltynä on merkitty seuraavasti ikä-sarakkeeseen:

- = kasvikannan iästä ei tietoa
- * = alle 10 vuotta, nuori kanta
- ** = 10–20 vuotta, nuorehko kanta
- *** = yli 20 vuotta, melko vanha kanta
- **** = yli 50 vuotta, vanha kanta
- (lk) = ulkomailta peräisin oleva luonnonkanta
- lk = kotimainen luonnonkanta

Luonnonkasveilla ei ole ”ikää”. Ne ovat kasvaneet täällä kauan ja sopeutuneet oloihimme.

Puuvartisista kasveista tähtien määrä kertoo sen yksilön iän, josta siemenet on kerätty.

E-S = Etelä-Suomi (noin vyöhykkeet I–II)

K-S = Keski-Suomi (noin vyöhykkeet III–V)

P-S = Pohjois-Suomi (noin vyöhykkeet VI–VIII)

ap. = alun perin, kp.=keräyspaikka



= Hyvä tai erinomainen perhosten ravintokasvi.



= Hyvä tai erinomainen mehiläisten ja muiden mesipistiäisten ravintokasvi.



= Hyvä tai erinomainen lintujen ravintokasvi.



† = Kasvi tai jokin sen osa on myrkyllinen.



=Yli 100 vuotta vanha kanta

Suosittelava kasvupaikka:

- ☀ = aurinkoinen kasvupaikka
- ☉ = puolivarjainen kasvupaikka
- = varjainen kasvupaikka

Kukinta-aika (☼):

V–VI = kukintakuukaudet on ilmoitettu roomalaisilla numeroilla, tässä siis touko–kesäkuu.

Kylvöohjeita

MONIVUOTISET KASVIT – MV

Monet perennoiden siemenet, joiden siemenpussissa lukee *kylvö syksyllä ulos*, ovat saapuessaan itämisleivossa, joka voidaan poistaa kylmäkäsittelyllä. Varaa tähän aikaa 6-8 viikkoa alkuvuoden kylmyydestä ja kylvä siemenet heti ne saatuasi (tai vaihtoehtoisesti seuraavana syksynä). Lepotila häviää syksyn ja kevään viileiden kausien aikana, kun siemen on kosteassa maassa. Kylmäkäsittelystä on ohjeet sivulla 4.

Luettelon sarake K (= kylvö) viittaa alla oleviin kylvöohjeisiin:

A Siemenet itävät helposti ja nopeasti (1–3 viikossa). Kylvä touko–kesäkuussa ulos kylvöpenkkiin tai –laatikkoon.

B Siementen itämisessä on vaihtelua. Joskus siemenet itävät helposti (kuten A). Usein kylmäkäsittely nopeuttaa ja tasaistaa itämistä. Kylvä huhtikuun alussa ruukkuun tai laatikkoon ja vie kylvös ulos suojaiseen paikkaan (harso päälle). Huolehdi tasaisesta kosteudesta. Siemenet itävät kevätkesällä sään lämmettyä.

C Siemenet eivät idä ilman kylmäkäsittelyä. Niille järjestetään keväällä 6–8 viikon pituinen kylmäkäsittely (ks. ohje sivulla 4) TAI ne kylvetään syksyllä ulos ja annetaan luonnon hoitaa kylmäkäsittelyä.

HUOM! Puuvartisten kasvien siemenet tarvitsevat pidemmän, 2–3 kuukautta kestäväen kylmäkäsittelyn. Usein paras tulos saadaan, kun siemenet kylvetään syksyllä ulos.

D Saattaa olla vaikeasti itävä laji. Keväällä tehty kylmäkäsittely ei useinkaan riitä. Parasta on kylvää heinäkuussa ulos maahan tai ruukkuun. Multa ei saa kuivua kertaakaan. Siemenet saavat osakseen ensin lämpökauden ja talvella kylmäkauden ja itävät seuraavana kesänä.

H Hernekasvien heimoon (*Fabaceae*) kuuluvien kasvien siemenet itävät periaatteessa A-kohdan mukaan. Kovia siemeniä on hyvä liottaa vedessä yön yli tai kuorta viilata varovasti. Taimien juuret kärsivät koulumisesta, joten siemenet on parasta kylvää suoraan kasvupaikalle tai yksittäin ruukuihin.

Hyvin pienet ja *valoa itämiseen tarvitsevat* siemenet kannattaa ripotella ja painella sormin

kylvöastiaan mullan pintaan. Kylvös sumutetaan kosteaksi ja peitetään rei'itetyllä muovilla.

Kylvöohje kelloille

Monivuotiset kellot: yleensä A ja pintakylvö tai aivan ohut hiekkakerros siementen päälle. Jos siemenet eivät idä 7-10 päivässä, niin kylvöastia siirretään kuukaudeksi viileään.

Kaksivuotiset kellot: kylvö alkukesällä ulos, jotta lehtiruusukkeet ehtivät kasvaa isoiksi kesän aikana ja kukkivat komeasti seuraavana kesänä.

KAKSIVUOTISET KASVIT – KV

Siemenet kylvetään alkukesällä ulos, jotta lehtiruusukkeet ehtivät kasvaa isoiksi kesän aikana. Suuret lehtiruusukkeet jaksavat talvehtia ja kukinta on komea seuraavana kesänä. Muista suojata lehtiruusukkeet havuilla talven kylmyydeltä ja etenkin kevätauringolta! Auringon paahde/jäinen maa -yhdistelmä kuivattaa lehdet. Havut voi vähitellen poistaa kun maa on keväällä täysin sulanut.

Kaksivuotiset kasvit kylväytyvät jatkossa itseeseen ja kanta säilyy. Aluksi kasvua voi vauhdittaa **apukylvöillä** muutaman vuoden ajan. Tämä tapahtuu kylvämällä alkukesällä edellisenä syksynä talteen otettuja siemeniä. Vähitellen maahan kertyy niin paljon kasvien pudottamia siemeniä, että joka vuosi on sopiva määrä siemeniä itämässä keväisin, uusia lehtiruusukkeita kasvamassa ja kukkivia kasveja kypsyttämässä uusia siemeniä. Kasvikanta alkaa pitää itseään yllä. **Kaksivuotiset kasvit ovat luettelossa monivuotisten kasvien ryhmässä.**

YKSIVUOTISET KASVIT – YV

Jokseenkin kaikki yksivuotiset kukat kasvavat ja kukkivat parhaiten aurinkoisella paikalla hyvin lannoitetussa, kuohkeassa maassa. Kastelua ja reilua lannoitusta tarvitaan pitkin kesää. **Kylväytyy**-maininta tarkoittaa sitä, että syksyllä kasvi pudottaa maahan siemeniä, jotka itävät seuraavana keväänä.

a Siemenet kylvetään ulos maahan keväällä.

ab Lyhyt taimikasvatus on eduksi etenkin pohjoisemmassa, mutta siemenet on myös mahdollista kylvää suoraan maahan ainakin eteläisimmässä Suomessa.

b Taimet vaativat esikasvatuksen sisällä. Esikasvatuksen pituus vaihtelee lajeittain. Useimmiten se aloitetaan huhtikuussa.

Kylmäkasittely

Kylmäkasittely pehmentää kovan siemenkuoren ja/tai herättää alkion fysiologisesta siemenlevosta. Sana kylmäkasittely tarkoittaa menetelmää, jossa siemen tai koko hedelmämassa laitetaan kerroksittain kostean hiekan kanssa. Jotkut siemenet itävät ilman kylmäkasittelyä, toisia lajeja täytyy kylmäkasitella viikkoja tai kuukausia. Kasvilajien itämislämpötilat vaihtelevat. Monet kasvit itävät nopeimmin, jos lämpötila ei ole tasainen vaan yölämpötila on 10-15 astetta päivälämpötilaa alempi. Itämisessä alkio lähtee jatkamaan keskeytynyttä kasvuaan.

Harvojen kasvien siemenet ovat itämiskykyisiä heti emokasvista irtauduttuaan, vaikka muut itämisen perusedellytykset olisivat olemassa (riittävä veden- ja hapensaanti, lämpötila). Siementen sanotaan olevan silloin todellisessa lepotilassa eli siemenhorroksessa. Siemenlepo estää kasvia itämästä epäsuotuisaan aikaan. Nämä kasvit tarvitsevat ”herätyksen” eli kylmäjakson, jolloin siemenhorros purkautuu. Luonnossa siemenhorros purkautuu syksyn ja kevään viileiden kausien aikana, kun siemen on kosteassa maassa. Pihatarhuri voi matkia luonnon järjestystä kylvämällä siemenet syksyllä ulos kylvöpenkkiin tai laatikoihin. Siemenet itävät yleensä seuraavan kesän alussa.

SIEMENTEN KYLMÄKASITTELY

Jos päätätte tehdä luonnon kylmäkasittelyn, varastoika tänä keväänä hankkimanne siemenpussit väljästi ilmaviin muovirasioihin jääkaappiin tai kylmiöön odottamaan syksyä. Viileässä paikassa siemenet säilyvät paremmin.

Nopeampia tuloksia haluava järjestää 6-8 viikkoa kestäväen kylmäkauden. Yksinkertaisinta on kylvää siemenet laatikoihin tai ruukkuihin kosteaan turvehiekka-seokseen helmikuussa tai maaliskuun alussa. Kylvöastioita pidetään ensin reilu viikko huoneenlämmössä, minkä aikana siemenet hieman pehmenevät. Sitten astiat viedään ulos suojaiseen paikkaan: lumen alle, kuusen alle, lämmittämättömään liiteriin, autokatokseen. Jos ulkolämpötila pysyy parin kuukauden verran rajoissa -3 +5 °C, kaikki sujuu hyvin.

Jos on pitkään kovia pakkasia tai sää lämpenee yllättäen ennen aikojaan, kylvöastiat on parasta viedä juureskellariin tai muuhun tasaisen kylmäkköön paikkaan. Valoa ei kylmäkasittelystä tarvita, mutta jos jotkin siemenet alkavat itää jo kellarissa, astia täytyy heti siirtää valoisaan, puolilämpimään (10–15 °C) paikkaan tai laskea varaston lämpötilaa 0°C.

Viimeistään toukokuussa kylvöastiat siirretään ulos puolivarjoisaan paikkaan, jossa niitä on helppo käydä hoitamassa ja tarkkailemassa. Kastellaan sopivasti.

Mullan täytyy pysyä tasaisen kosteana koko kylmäkasittely- ja itämisajan! Jos kaikki on sujunut hyvin, siemenet itävät alkukesällä säiden lämmitessä.

KYLMAKASITTELY PUSSEISSA

Pienissä tiloissa siementen kylmäkasittely voidaan tehdä pusseissa. Jokainen siemenannos sekoitetaan puoleen desilitraan kosteaa lannoittamatonta turvehiekka-seosta ja suljetaan pieneen muovipussiin. Pussit kootaan muovilaatikkoon väljästi pystyyn. Laatikkoa pidetään huoneenlämmössä viikko ja viedään sitten kellariin, kuistille tms. Jääkaappi on yleensä liian lämmin paikka. Optimilämpötila kylmäkasittelun aikana on 1–5 astetta. Kymmenen päivän välein pussit avataan, kosteus tarkistetaan ja sisältöä pöyhittäen. Siementen pitää olla kylmässä 6–8 viikkoa. Kylmäkausi kannattaa ajoittaa siten, että sen loputtua pussien sisältö voidaan kaataa ulos kylvöpenkkiin tai -laatikoon.

Uusi siemenluettelo tehdään joulutammikuun aikana. Tällöin siementen tilaaminen ei ole suositeltavaa, tilausten toimitukset ovat myös katkolla kyseisenä aikana. Toimitukset alkavat (tilausjärjestyksessä) uuden luettelon ilmestyttyä helmikuussa. Näin voidaan paremmin taata, että tilaamianne siemeniä on myös saatavilla. Lajit vaihtelevat jonkin verran vuosittain.

Verkkopuoti on pienimuotoisesti auki katkonkin aikana. Tilaukset: <http://www.maatiainen.fi/puoti/>. Siemeniä voi tilata syysvälitys –kategoriasta sekä vihannesten siemeniä sekä niistä kategorioista jotka ovat auki. Toimitus noin viikon kuluessa tilauksesta.

Siementen keruuohjeet

kesää ja syksyä 2024 varten

Toivomme teiltä erityisesti seuraavia siemeniä:

Kaikki vanhat ***** kannat, etenkin:

tarha- ja aitoukonhattu, harjaneilikka, **tarhaillakko**, esikot, ruusumalva, vuoripioni ja muut pionit, päivänliljat, kaunokit, ängelmät, kellokukat..

Monivuotiset kukat:

isohirvenjuuri, pärskäjuuret, kiurunkannukset, paratiisililja, sormustinkukat, kultakielijänönputki, kullerot, laukat, sinivaleunikko, vuokot, harjaneilikka, ampiaisyrtti, jouluruusu, **sikuri**, kuunliljat..

Kotimaiset luonnonkasvit:

Mitä vain voi kerätä mm. ahomansikka, kissankello, mäkitervakko, **kaunokit**, kevätesikko, neilikat, litulaukka, mäkikuisma, väinönputki, kissankäpä..

Yksivuotiset kukat ja hyötykasvit:

kehäkukka, köynnöskrassi, **kosmoskukka**, auranukka, **ruiskaunokki**, kessu, liina, parsa, köynnöspinaatti, tarhamaltsa, yrtit, pilli- ja ilmasipuli, sokerijuurikas, kaura- ja mustajuuri, tomaatit "Evakko", "Vienatar", "Vienankarjala" ja "Potattomatti"..

Mitä EI laisinkaan:

isot jättiputket, komealupiini, jättipalsami, alaskanlupiini, jättipoimulehti, hukanputki, tummatulikukka

Siemenet lähetetään osoitteeseen (mieluiten pakattuna minigrip-pussiin): Pirkko Kukkola
Kuusjoenperäntie 45, 25340 Kanunki
(040-5128327/siemen@maatiainen.fi)

TAI siemenet tuodaan Maatiaisen toimistolle Helsinkiin. Aukioloajat ja osoite etukannessa.

Lähettkää siemenet heti kun kaikki on kerätty, niin ne päätyvät kylvöksiin mahdollisimman tuoreina. **Lokakuun loppuun mennessä lähetetyt siemenet ehtivät seuraavaan siemenluetteloon.**

Korvauksena vaivannäöstäsi **voit valita** uudesta luettelosta veloituksetta yhtä monta siemenpussia kuin olet lähettänyt eri siemeniä.

Vaihto-oikeus: 1 vaihto-oikeuspussi /1 kasvilaji (toimitettu vähintään 10 ml)

Mukaan tietoja kasveista

Siemenluettelo kootaan lähettämienne siementen ja niitä koskevien tietojen pohjalta. Maatiaiselta tilatut

siemenpussit kannattaa säästää, sillä niistä löytyy tietoja, joita tarvitset jos palautat siemeniä. Laitathan lähettämistäsi siemenieristä seuraavat tiedot:

kasvin nimi niinkuin se on pussissa ja myös lajike tai kantanimi esim. kosmoskukka "Viena".

erätunnus Maatiaiselta hankittujen siementen pussien alalaidassa oleva numero- ja kirjainyhdistelmä, esim. Erä: 1076-1602Pjo. Sen avulla voidaan tunnistaa siementen alkuperä.

kanta kasvikannan ikä tai arvio siitä tähtiluokituksesta. Tieto voi sisältää myös maantieteellisen kasvualueen, kuten E-S (Etelä-Suomi). Maatiaiselta ostetuista siemenistä tämä tieto on merkitty pussin alalaitaan. Ap. luonnosta lähtöisin olevien kotimaisten luonnonkasvien kohdalle merkintä LK (luonnonkanta).

alkuperätiedot mistä kasvi on peräisin: Maatiaiselta, kaupan siemenistä, vanhasta puutarhasta jne.

kukan väri ja muut taustatiedot.

Laitathan mukaan myös omat yhteystietosi (puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen) siltä varalta, jos on tarpeen kysyä lisätietoja.

Kasvikannan ikä kertoo sen, kuinka kauan tämä kasvi(kanta) on kasvanut Suomessa. Vaikka et olisi varma asiasta, anna siemenille kuitenkin "tähdet" eli ikäarvioksi. Maatiaisen pusseissa ikätieto löytyy pussin alalaidasta. Kasvikannan ikä ei muutu silloin, kun kasvi siirretään puutarhasta toiseen. Kun kylvät puutarhaasi maatiaishärkäpapua, on siitä saatava siemen edelleen maatiaishärkäpapua.

* = selvästi alle 10 vuotta, nuori kanta

** = 10–20 vuotta, nuorehko kanta

*** = yli 20 vuotta, melko vanha kanta

**** = yli 50 vuotta, vanha kanta

Puuvartisista kasveista tähtien määrä kertoo sen kasviyksilön iän, josta siemenet on kerätty. Se kertoo miten kauan puu tai pensas on elänyt ja sopeutunut kasvupaikalleen. Kotimaista alkuperää olevien luonnonvaraisten puuvartisten kohdalla riittää merkintä LK. Kasvuolot vaihtelevat suuresti eri puolilla Suomea. Merkitse puuvartisten lajien kohdalle myös kasvupaikka: ks. sivu 2

Mistä siemeniä voi kerätä?

Siemeniä voi kerätä sieltä mistä kukkiakin. Oman puutarhan lisäksi tienpientareilta ja joutomailta löytyy monenlaisia mielenkiintoisia lajeja.

Luonnonsuojelualueilla siementen kerääminen ei ole sallittua. Myös muualla luonnossa kasvavat rauhoitetut ja harvinaiset kasvit on syytä jättää tulevienkin sukupolvien ihasteltaviksi.

Miten kerätä?

Siemeniä on helpointa kerätä kuivalla ilmalla.

Kerää vain kypsä siemeniä.

Kerää jokainen laji erikseen.

Koko kuivan siemenlatvuksen voi leikata saksilla ja laittaa pussiin. Anna siementen kuivua sisällä (paperi)pusseissa.

Siementen puhdistaminen on helpointa, kun ne ovat aivan kuivia. Kypsät, kuivat siemenet varisevat usein valmiiksi pussin pohjalle.

Pitääkö siemenet puhdistaa roskista?

Kyllä. Mutta tärkeintä on lähettää siemenet huolimatta siitä, saako niitä puhdistettua vai ei.

Mikä on sopiva määrä?

Siementen koosta riippuen noin ½–2 dl roskattomia siemeniä on sopiva määrä. Isoja siemeniä voi olla enemmänkin. Kasvierikoisuuksista ja harvinaisista tai hyvin vanhoista kannoista kannattaa lähettää pienetkin määrät. Samoin voimme käyttää pienet erät luonnonkasvien siemeniä seoksiin. **Kerää ja lähetä mieluummin reilut siemenet muutamasta lajista kuin roppakaupalla pieniä eriä.**

Mitä siemeniä kannattaa kerätä?

On hyvä ja toivottavaa lähettää toistuvasti samoja puutarhassasi kasvavien kasvien siemeniä.

Maatiaisien siemenvälityksessä vanhat kasvikkannat (****) ovat etusijalla eli puutarhojen perinteiset lajit, niin koriste- kuin hyötykasveistakin.

Mikä on maatiaiskasvi?

Tässä luettelossa puhutaan maatiaiskasvista, kun kyseessä on yli 50 vuotta Suomessa kasvanut ja tänne sopeutunut kasvikkanta. Ennen 1960-lukua pihoihin istutetut ja kylvetyt kasvikkannat ovat maataisia ****, jotka ovat ehtineet sopeutua oloihimme.

Tämän lisäksi välitämme:

Kasvierikoisuuksia riippumatta kannan iästä, sekä tavallisuudesta poikkeavia väri- ja kukkamuotoja, kotimaisia luonnonkasveja ns. luonnonperennoja.

Vanhoja perinteisiä lajeja. Perinteisten puutarhakasvien kohdalla (palavarakkaukset, myskimalva, ruusumalva jne.) pyrimme tarjoamaan maatiaiskantoja.

Kesäkukkia ja -köynnöksiä

Maatiaiskanta – paikalliskanta?

Maatiaiskannasta tai paikalliskannasta puhutaan tässä luettelossa silloin, kun kyseessä on pitkään tietystä paikasta kasvanut ja kehittynyt kanta. Se voi poiketa ominaisuuksiltaan toisista vastaavista esim. "Savitaipale" ja "Aunus" -härkävavut. Tässä luettelossa on nimetty maatiaiskantoja, joiden alkuperä on tiedossa. Haluamme edistää niiden tunnistamista ja ylläpitoa jatkossa. Maatiaiskannat on merkitty lainausmerkeillä "xxx", virallisesti nimetyt viljelylajikkeet puolilainausmerkeillä 'xxx'.

LK (luonnonkanta)

Luonnonkannalla tarkoitetaan (kotimaisten) luonnonkasvien jalostamattomia kantoja, luonnossa kasvavia tai puutarhoihin siirrettyjä. Luonnonkasveista jalostetut puutarhalajikkeet (useimmat puutarhalajikkeista ostetut taimet) ovat yleensä jo erinäköisiä eivätkä siis ole luonnonkanta vaan puutarhalajikkeita. Pidäthän nämä erillään.

Luonnonperenna

on vähän tai ei laisinkaan jalostettu, yleensä ulkomaista alkuperää oleva puutarhakasvi. Tällaisia lajeja ovat eri mantereilta tai kasvillisuusvyöhykkeiltä peräisin olevat luonnonlajit, kuten jalokiuurukannus, kuolanpioni, isotähtiputki, tulppaanilajit jne. Sen lisäksi, että lajista on jalostamaton muoto, siitä voi olla pitkällekin jalostettuja puutarhalajikkeita, kuten isotähtipuki 'Primadonna' tai lukuisat tulppaanilajikkeet.

Lajike vaiko luonnonperenna?

Jalostamattomat tai vain vähän jalostetut lajit ovat siemenvälityksen kannalta "turvallisimpia". Pitkälle jalostettujen puutarhalajikkeiden kohdalla ei ole taiketa siitä, että niiden siemenistä kasvatetut taimet ovat saman näköisiä kuin ne kasvit, joista siemenet on kerätty. Lajikkeitahan lisätään yleensä kasvullisin menetelmin. Samoin käyttäytyvät vihannesten ns. hybridi- eli F1- siemenkannoista kerätyt siemenet. Niitä ei kannata lähettää siemenvälitykseen.

Kaikki erikoisemmat lajit, ulkomailta saadut paikalliset luonnonlajit ja tietenkin maatiaiskannat ovat tervetulleita.

Hyötykasvit sekä rohto- ja maustekasvit

Kaikki puutarhoissanne jo pidempään viihtyneet hyötykasvien ja yrttien siemenet ovat tervetulleita. Mitä äärevämmissä oloissa kasvit kasvavat, sitä nopeammin niiden sopeutuminen kasvuoloihin voi ta-

pahtua. Tällaisilla kannoilla on oma erityinen arvonsa. Vanhon vihanneskantojen kohdalla on tärkeä kertoa taustatietoja: mistä kanta on peräisin, onko se tietystä talosta tai seudulta, käyttöominaisuuksista sekä viljelystä.

Huonekasvit

Kaikki perinteiset ja muutkin mielenkiintoiset lajit.

Uudehkot lajit ja kasvierikoisuudet

Kerrothan, miksi suosittelet kasvia muillekin. Terveille ovat etenkin sellaiset lajit, joita on vaikea

saada taimistoista, esimerkiksi ulkomaiset luonnonlajit (luonnonperennat), jotka ovat menestyneet Suomessa.

Luonnonkasvit

Erilaiset heinät, yrtit, kukat ja niittykasvit ovat terveille. Pienetkin määrät kannattaa kerätä talteen, voimme yhdistellä ne seoksiin.

Puuvartistet kasvit

Puita, pensaita, köynnöksiä.

Huomioitavaa tilauksissa

Siemeniä voi tilata kyseisen vuoden siemenluettelon perusteella ja siemeniä myydään niin kauan kuin niitä riittää. Eli ennen kuin tilaa vuoden 2024 Siemenluettelosta, kannattaa käydä katsomassa Verkkopuodista (<https://www.maatiainen.fi/puoti/>), onko lajia enää saatavilla. Verkkopuodissa on näkyvillä ajankohtainen siemenien saatavuus. Siemenluettelon ilmestyttyä helmikuussa Verkkopuotia vielä päivitetään vastaamaan saman vuoden siemenluetteloa, joten silloin ei vielä kaikkia kasveja ole välttämättä ehditty avata Verkkopuotiin. Mutta tarkastusta suositellaan maaliskuun jälkeen. Vanhosen siemenluetteloiden mukaan ei voi enää tilata, mutta niitä voi selata ja katsoa, mitä juuri sinä vuonna on ollut tarjolla. Siementen saatavuuteen Verkkopuodissakin voi tapahtua muutoksia.

Siemeniä kannattaa säilyttää viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.

Välityksessä/myynnissä olevat siemenet ovat jäseniemme keräämiä omista puutarhoistaan. Kasvilajit/-lajikkeet on kuvattu mahdollisimman tarkasti lähettäjäiltä saatujen tietojen mukaan ja tämän perusteella ne ovat myös myynnissä. Siemeniä suositellaan tilattavan vain harrastuskäyttöön, sillä lajitunnistus tapahtuu jäsenien kasvituntemuksen pohjalta. Maatiainen ry ei vastaa virheellisistä tunnistustiedoista.

Seokset (Hinta 3,50 € / 5,00 €)

SIEMENSEOSTEN KYLVÄMINEN (Kylvöohjeet siemenpusseissa)

Yksivuotisten kasvien (YV) seokset kukkivat kylvökesänä, kukinta alkaa 6-8 viikon kuluttua kylvöstä. Siemenet kylvetään rikkaruohoista puhdistettuun maahan aikaisin keväällä.

Monivuotisten kasvien (MV) seokset sisältävät sekä nopeasti että hitaasti itäviä/kehittyviä lajeja. Kaikkien kasvien kehittyminen kukkimisikään vie useita vuosia. Siemenet voidaan kylvää joko myöhään syksyllä tai aikaisin keväällä. Osa siemenistä vaatii kylmäkäsitelyä. Paras tulos saadaan, kun kylvetään juuririkkaruohoista puhdistettuun, kosteaan maahan. Huom! Kaikkien lajien siemenet eivät välttämättä idä 1. kesänä.

YKSI- JA KAKSIVUOTISIA LAJEJA



200-3 Kesäkukkamaa

Seoksessa on kesäkukkaa keltaisen, oranssin ja punaisen sävyissä. Pääosassa tarha- ja tähtikehäkukat sekä kosmoskukat punaisen sävyistä valkoiseen. Lisänä ruiskaunokkia ja auranokkia. Kylvö mahdollisimman aikaisin keväällä. 40–80 cm. Aur.



Annos 5 g riittää noin 5 m².

200-6 Unikkopelto

Seoksessa on 1-vuotisia unikkoja punaisen ja liilan sävyissä, yksinkertaisina ja kerrottuna. Mukana oopiumi-, pionin- ja silkkiunikkoo sekä ripaus yöilakkia, tattaria ja kessua. Aur. 5 g riittää noin 5 m².

200-7 Sormustinkukkaniitty  


Rohtosormustinkukkaa punaisen monissa sävyissä ja valkoisena sekä kelta- ja pikkusormustinkukkaa. Nuokkuvat kukat ovat korkeassa varressa, lehdet ruusukkeena. Kukinta kesäkuussa. Soveltuu pihan laidoille, puiden alle, pensaiden väleihin ja kukkaniitylle. Kylväytyy. Aur-pvar. Tuore-kostea, ravinteikas maa. Annos 5 g riittää 10 m².

MAATIAISKASVIT (MV)**201-1 Hämyisä vanha puutarha** ****  

Tässä on kokoelma vanhojen puutarhojen aarteita. Kaikki kasvit ovat todellisia maatiaisia. Lajit menestyvät parhaiten puolivarjossa esim. puutarhan laidalla, missä ne saavat kasvaa sopivasti villiintyneinä. Seoksessa varjolilja, harmaamalvikki, myskimalva, kuolanpioni, rohtosormustinkukka, lehtosinilatva, siiperiankurjenmiekkä, keltapäivänlilja, harjaneilikka, varsankello, palavarakkaus sekä kevätkukkijana kevätlinnunherne. Pvar. Annos 5 g riittää n. 5–8 m².

201-2 Varjoliljaniitty **** 



Perinteinen, nuokkuvakukkainen lilja. Menesty pihan reunalla, omenapuiden alla ja muualla missä nurmea ei leikata. Voi kylvää myös laikuittain. Kehittyminen kukkiviksi kestää n. 6 v. ja tarvitsee kasvurauhan. 80–150 cm. Tuore, ravinteikas maa. Aurvarjo. Annos 5 g riittää noin 10 m².

201-3 Palavarakkaus **** 



Vaikkapa häälahjaksi. Perinteinen, helppohoitoinen, loistavanpunainen perenna. Kukkii kesä–heinäkuussa. 60–100 cm. Aur. Tuore, ravinteikas maa. Annos 5 g riittää noin 5–8 m².

LUONNONKASVISEOKSET (MV)**202-1 Kulttuuriketo** – lk  



Kylvä kukkiva keto luonnonkasveilla aurinkoiseen rinteeseen. Seoksessa on läpäisevässä maassa viihtyviä kasveja: ukontulikukka, kyläkellukka, päivänkakkara, keltasauramo, siankärsämö, pietaryrtti, keltakannusruoho, niittynätkelmä, syysmaitiainen, valkomesikkä, peurankello, pölkkyruoho, purtojuuri, pihasaunio ja ripaus tuoksusimaketta, maarianheiniä, kevättaskuruohoa, heinätähtimöä, aho-orvokkia ja sarjakeltanoa. Aur. Annos 5 g riittää noin 5–8 m².

202-2 Kasvivärjärin kukkatarha  



Kasveilla värjäyksestä kiinnostuneille. Jotta luonnonväriaineet kiinnittyvät kankaisiin, pitää ne yleensä purettaa. Seoksen lajit: morsinko, keltasauramo, kevät-esikko, ahoniityhumala, kultapiisku, pietaryrtti, ukontulikukka ja keto-orvokki sekä yv kesäkukka (ei lk) ruiskaunokki, silkkiunikko ja ryhmäsamettikukka. Tuore maa. Aur-pvar. Annos 5 g / 10 m².

202-3 Muinaisniitty – lk  



Muinaistulokkaat eli ennen 1600-luvun alkupuolta saapuneet lajit hyötyivät rautakautisten esivanhempamme viljelytoimista ja loivat edellytykset niitty- ja ketokasvien leviämiseksi. Voit jatkaa tätä perinnettä kylvämällä näitä lajeja: kumina, morsinko, päivänkakkara, sikoangervo, nurmikohokki, hirvenkello, siankärsämö, piennarpukinparta, keltamo ja ripaus ahopukinjuurta, hentosavikkaa, kirjopillikettä sekä linnunkaalia. Aur. Tuore maa. Annos 5 g / 5 m².

PERENNASEOKSIA**203-1 Kukkiva joutomaa**  


Tämän seoksen lajeja löytyy viljelykarkulaisina ja/tai ne säilyvät pitkään viljelyjänteessä pihojen laitamilla. Mm. rohtosuopayrtti, vuorirevonpapu, puna-ailakki, vuorikaunokki, sormustinkukka, tarha-alpi, siankärsämö, päivänkakkara, tulikukka, metsänätkelmä, iltahelokki, kakalia, tarharaparperi ja ripaus jännösalaattia ja tannertatarta. Aur-pvar. Seos vaihteleviin maapohjiin. Annos 10 g / 10 m².

203-2 Pölyttäjien paratiisi  

Seoksessa on perhosten ja mesipistiäisten suosimia kasveja: mäkimeirami, ukkolaukka, harjaneilikka, akileija, sinilatva, etelänruusuoho, iltahelokki, unikko, ruusumalva, kuolanpioni sekä ripaukset komeakissanmintua ja illakkoa, kevätkukkijana kevät-esikkoa. Aur-pvar. Tuore maa. Annos 5 g / 5 m².

203-3 Korkealle kurottajat  

Seoksessa on näyttäviä, korkeaksi kasvavia puutarhan katseenvangitsijoita: tarhasalkoruusu (kv), ritarinkannus, ranskan- ja ukontulikukka (kv), kaukasiankirahvinkukka, isotöyhtöangervo ja auringontähti. 120–250 cm. Aur. Annos 5 g riittää n. 5 m².

203-4 Kokoelma pohjoisesta, ap. P-S  

Tämän seoksen kasvit ovat sopeutuneet Pohjois-Suomen oloihin. Mukana akileija, kullero, kuolanpioni, isotöyhtöangervo, parsu "Teuva", ukonkello (valk), harmaamalvikki, myskimalva (valk), kultapiisku, varjolilja (pun), sinilatva sekä kevätkukkijana kevät-esikkoa. Aur-pvar. Tuore maa. Annos 5 g / 5 m².

203-6 Kukkiva metsäpuutarha  

Seoksessa on perinteisiä puolivarjossa ja jopa varjossa viihtyviä perennoja, jotka sopivat pihan reunalle tai puiden alle tuoreeseen multamaahan. Pääosassa varjoliljat sekä sini- ja valkokukkaiset ukonkellot. Lisänä tarhaillakko, sinikämmen, puna-ailakki ja arovuokko. Annos 5 g / noin 5 m².

203-9 Perhostarha  

Kokoelma kookkaita ja osa "piikkisiä" pölyttäjiä suosikkeja: sinipallo-ohdake, alppi- ja sinipiikkiputki, nukula, isotakiainen, karhunputki sekä ripausena huopaohdaketta ja harjasärmäputkea. Alkuke-

sän kukkijana tarhaidänunikko. Aur. Tuore, läpäisevä maa. Annos 5 g/5 m².


203-10 Luonnonmukainen metsäpuutarha Seoksessa on varjossa tai puolivarjoisella pihalla viihtyviä harvinaisempia luonnonperennoja. Lajeina lehto- ja keltaukonhattu, täkkähietalilja, kaukasiantähtiputki, pikküängelmä, japaninjättililja, keltavaleunikko sekä kevätukukkijana kultasyyläjuurta, valkovuokkoa, kevätleinikkiä ja jalokiurunkannusta. 10–200 cm. Pvar–var. Tuore–kosteaa, ravinteinen maa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

203-11 Akileijaniitty 

Väri-, muoto- ja lajikeseos. Akileija on erittäin helpohoitoinen ja varmakasvuinen. Akileija mainitaan jo 1600-luvun Turun seudun kasviluetteloissa, perinnekasvi parhaasta päästä! Aur-pvar. Tuore-kosteahko maa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

203-12 Iirisseeos 

Sopii kosteille ja tuoreille maapohjille tai kosteikon reunamille. Kestäviä ja helpohoitaisia kurjenmiekoja: mm. loisto-, kelta-, siperian-, kirjo-, tarha- ja kaunokurjenmiekkä. Ravinteinen maa. Aur-pvar. Annos 5 g riittää noin 5-8 m².

203-13 Pionitarha 

Mukana amerikan-, kuolan-, vuori-, juhannus- ja pallaksenpionia sekä kuolanpioni -hybridi. Aur. Tuore, kuohkea hiekka-multamaa. Annos noin 50 siementä.

203-17 Kuutamotarha  

Hämärtyvää pihaa voidaan piristää vaaleakukkaisilla kasveilla. Valkoinen väri erottuu hämärässä puutarhassa pisimpään ja himmeän keinovalon avulla sitä voidaan vielä korostaa. Valkoinen väri myös rauhoittaa kirjavaa kukkapenkkiä. Siemenet on kerätty valkoisista kukista: täkkähietalilja, akileija, isotähtiputki, siperiankurjenmiekkä, myskimalva, harmaamalvikki, varjolilja, tähdikki, paratiisililja, tähtililja ja balkaninkellokki. Aur-pvar. Tuore multamaa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

SYÖTÄVIÄ KASVEJA

205-1 Pieni kryydima

Historian havinaa...näitä hyötykasveja oli jo viljelyssä 1200-luvulla Suomessa. Niitä kasvatettiin silloin oman talon ympäristössä, kuten nykyäänkin. Seoksen lajit: liperi, peltoherne "Gräärt", palsternakka ja ripaus ohraa. Tuore puutarhamaa. Aur. Annos 10 g riittää 10 m².



205-2 Kasvimaakokoelma 

Kokeilevalle viljelijälle vähän erikoisempia hyötykasveja. "Pinaattikasvit": hyvänheikinsavikka, pinaattihierakka ja tarha/viinisuolaheinä. Lisäksi linssi "Gotlandslins", talvivalkosipulin itusilmuja, pensas-



papu 'Lemmik' ja talvikurpitsa "Talvimakea". Tuore puutarhamaa. Aur. Annos 10 g/10 m².

205-4 Kasvimaan kookkaat kukkijat  

Näiden kukat houkuttelet pölyttäjiä puutarhaan ja tuholaisia syöviä petohyönteisiä (mm. leppäkerttuja): palsternakka (kv), raparperi (mv), saksankirveli (mv), väinönputki (kv-mv) ja kaurajuuri (kv). Tuore puutarhamaa. Aur. Annos 10 g riittää n. 10 m².

205-5 Pihatee / Teeyrtit  



Seoksessa kasveja, joista voi valmistaa teetä erilaisiin "vaivoihin". Huom! Ennen käyttöä kasvien ominaisuuksista kannattaa ottaa huolellisesti selvää. Seoksen lajit: kultapiisku, kuisma, kyläkellukka, rohtonukula, tarhaväriminttu, pikkuluppio, reunuspietaryrtti, ukontulikukka, kehäkukka ja ruiskau nokki sekä ripaus tuoksuorvokkia. Aur. 5 g / 5 m².

205-6 Yrttitarha  

Jokaisella apteekilla Suomessa oli 1700-luvulla ainakin jonkinlainen yrttipuutarha. Yrttejä voi käyttää mm. ulkoisesti hauteina ja kylpyinä. Huom! Ennen käyttöä kasvien ominaisuuksista kannattaa ottaa huolellisesti selvää. Seoksessa mukana: kyläkellukka, tarhasalkoruusu, karhunjuuri, sitruunakissaminttu, rohtoluppio, ruusumalva, iltahelokki, ruohosipuli, isohirvenjuuri, ojakellukka ja ukontulikukka sekä kevätukukkijana kevätiesikko. Aur-pvar. Tuore maa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

PERENNANIITYT

Perennoista voidaan kylvää luonnonkasvien tapaan iloinen, värikäs niitty. Runsaan lajimäärän ansiosta perennaniityllä riittää kukintaa keväästä syksyyn.

204-1 Aurinkoisen paikan seos  

Mm. salkoruusu, pallolaukka, varsan- ja hirvenkello, mykeröneilikka, rohtosormustinkukka, erilaisia malvoja, tarhaidänunikko, kalliokieli, kiittoluppio, tähkäverbena ja ripaukset auringontähteä ja romaniankohokkia. Tuore, multava läpäisevä maa. Annos 5 g riittää noin 5 m².

204-2 Seos puolivarjoon tuoreelle maalle

Mm. kilpiangervo, vuorikaunokki, akileija, kaukasiantähtiputki, ritarinkannus, törmä- ja metsäkatke-ro, päivänliljoja, kulta- ja siperiannaustus, kuolanpioni, varjolilja, lehtosinilatva, lehtokieli, puistoniityleinikki, puna-ailakki, jalopähkämö, piennarpukinparta ja ripaus tarhakulleroa ja syyläjuurta. Pvar. Annos 5 g riittää noin 5 m².

Ylläpitolajit

Välitämme seuraavia siemeniä niille henkilöille, jotka sitoutuvat ylläpitolajit. Tämä tarkoittaa sitä että siementen tilaaja lähettää kasvin siemeniä takaisin Maatiiselle 3 kertaa seuraavien 5 vuoden aikana ja juuresten kohdalla 2 kertaa 5 vuoden aikana (kernaasti saa lähettää pidemmänkin aikaa! Tai ainakin jatkaa viljelyä kotitarpeisiin). Tämä sen vuoksi, että arvokkaat siemenkannat säilyvät ja lisääntyvät. Siemenviljelyohjeet tulevat tilauksen mukana. Näitä kasvukantoja saattaa myöhemminkin tulla yleiseen välitykseen, kunhan siemeniä saadaan riittävästi.

Luettelo ylläpitokannoista. Kannat löytyvät luettelosta kyseisen otsikon alta. Tunnus Y tilausnumerossa kertoo ylläpitolajikannasta ja merkintä YLLÄPITOVILJELYYN!

Vuoden 2024 **maatiaisikasviksi on valittu herne** (*Pisum sativum*). Lisää herneitä löytyy luettelosta sivuilta 28, 29, 37 ja 38.

Syötävät kasvit

Härkäpapu 'Windsor Green

Longpod' 31

Kaskinauris "Sonkajärvi" 25

Kaskiruis "Sulonruis" 30

Keittopapu 'Tiger's Eye' ja "Båstad" 28

Kevätvehnä "Sarkalahti" 31

Kuituhamppu "Virpi" 25

Köynnöspinaatit "Kurala" ja "Järvensivu" 27

Myskikurpitsa 'Arabai' 26

Peltoherne "Inkilä" 28

Peltoherne "Ruotsin violetti" 28

Peltoherne 'Rote Erbse von

Pischelsdorf' 28

Sokeriherne "Finnmarksärt" 29

Sokeriherne "Prickärt från

Väckelsång" 29

Sokeriherne "Sockerärt från Österbotten" 29

Talvikurpitsa 'Lečebnaja' 26

Tarhaherne "Kerimäki" 29

Monivuotiset kasvit

Myskimalva "Pielavesi" 16

Huonekasvit

Mummonpalsami "Kamelia" (siemeniä ei palautunut välitykseen)

Alla olevien lajien tilaus onnistuu myös: siemen@maatiainen.fi (ilmoita nimi ja mm. NGB-numero):

Keittopapu/kokböna "Persson". Kukut ovat vaaleanpunaiset; palot vaalean vihreät, pitkät ja litteät. Palossa on 6 suurta papua. Kypsät pavut ovat tummanpunaisia. NGB17826.

Peltoherne 'Rote Erbse von Pischelsdorf'. Vanha itävaltalainen kanta itäisestä Steiemarkista. Rosat/lilat kukat, tummanpunaiset herneet. Maku ei niin makea, mukana karvautta. Voidaan käyttää tuoreena, kuivata ja liottaa. Korkea, tarvitsee tukea. Ap. siemenvaihto Saksaan.

Taitepapu/brytböna "Harplinge". Matala, tummanvihreät lehdet ja antosyaaniväriä varsissa. Lilat kukat. Palot ovat isonakin säikeettömät. Satoa jopa huonoina kesinä. Kypsät pavut ovat lähes mustia. Maatiaisikanta. NGB17807.

Taitepapu/brytböna "Särdal". 40 cm. Kukut ovat kellertäviä ja palot 15 cm pitkiä. Runsassatoinen, tuettava. Jopa isot palot säikeettömiä. Pavut hyviä keitetynä suolavedessä ja nautittuna voin kanssa. Voi pakastaa. Pavut vaaleita ja niissä hentoa vaaleanpunaista kuviointia. NGB17806.

Sokeriherne "Finnmarksärt". Keskikorkea, kiipeää hyvin. Valkoiset kukat pareittain. Isot palot, suuret ja pyöreät siemenet, eivät niin makeat. Kestää kylmää. Ap. Finnmark, Ruotsi. NGB21658

Sokeriherne/ögonsockerart från Boaryd (Växjö) "Mustasilmä". Korkea, pensasmainen, pienilehtinen. Kukki myöhään. Palot ovat pitkän kapeita, makeita ja mehukkaita. Palossa 5-8 siementä. Tuleentuneissa siemenissä on pieni musta "silma". Terve ja antaa hyvän sadon. NGB17833.

Sokeriherne/ögonsockerärt "Prickärt från Väckelsång". Korkea, valkoiset kukat. Keskisuuret, makeat palot, joissa 8-9 siementä. Siemenet kullankeltaiset mustalla silmällä. Kiipeää hyvin, aika myöhäinen, satoisa ja pitkä satoaika. Paikalliskanta Tingsrydistä, Småland, Ruotsi. NGB13465














Sokeriherne "Sockerärt från Österbotten". Makea ja maukas. Palon keruu-aika pitkä, säikeistyy vasta myöhään. 120-150 cm. Viljelyssä ainakin jo 1920-luvulla. Ap. Andkil, Vörå. NGB31771. Ei yleiseen leviykseen/myyntiin, saa kasvattaa vain ylläpitolajina.

















































Talvikurpitsa 'Lečebnaja' (*Cucurbita maxima*) Varhainen lajike, kasvuaika 95-105 vrk. Varsin terve ja vaatimaton, sietää viileitäkin säätä. Ravinnepitoinen, paksumaltainen, maukas, makea ja helposti sulava. Paino 3-6 kg. Säilyy pitkään. Ristetytyy muiden jättikurpitsoiden (*Cucurbita maxima*) kanssa.






































Tomaatti "Simo". "Punainen, pitkulainen, aikainen, hyvänmakuinen ja melko satoisa". NGB23189.












































MONIVUOTISET KASVIT

Jäsenhinta 2,00 €; muille 3,00 €






































TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	VALO	🌸	K
15-3-14	<i>Achillea millefolium</i>  	Siankärsämö Röllika	lk E-S	Maatiaiskasvi 2021. Ryydintuoksuinen niitykasvi ja villiyrtti. Varsi pysty, pehmeäkarvainen. Talventörröttäjä. Korkeus 20-70 cm.	☀️	VI-IX valkoinen	A
16-8-13	<i>Aconitum lycoctonum</i> subsp. <i>septentrionale</i> 	Lehtoukonhattu Nordisk stormhatt ††	lk E-S K-S	<u>Harvinainen lehtokasvi</u> . Kukat pitkässä tertussa. Kiiltävät tummanvihreät, liuskaiset lehdet. Ei tuuliselle paikalle. 100-150(-200) cm.	☀️	VII vaalean sinipun	C
16-8-16 A	<i>Aconitum</i> × <i>stoerkianum</i>	Tarhaukonhattu Trädgårdsstormhatt	** E-S	Sormiliuskaiset lehdet. Kypärämäiset kukat pitkässä tertussa. Tuore maa. 80-120 cm.	☀️	VII-IX sininen	C
17-1-10 A	<i>Actaea rubra</i>	Lännekonna-marja Amerik. trolldruva †	** E-S	Tiheä kukinto, terttu pysty. Isot sormilehdykkäiset lehdet. Punaiset marjat. 30-50 cm.	☀️	VI valkoinen	C
17-1-10-1	<i>Actaea rubra</i> f. <i>neglecta</i>	Lännekonna-marja Amerik. trolldruva †	** E-S	"Valkomarjainen, mustat perät". Luonnonperenna. Tiheä kukinto, terttu pysty. Isot sormilehdykkäiset lehdet. 30-50 cm. Tuore maa.	☀️	VI valkoinen	C
19-2-1	<i>Agrimonia eupatoria</i> 	Maarianverijuuri Småborre	lk K-S	Luonnonvarainen niitty- ja piennarkasvi. Kuidvahko tai tuore, kalkittu maa. 50-100 cm.	☀️	VII-VIII keltainen	C
19-14-3 A	<i>Alcea rosea</i>  	Tarhasalkoruusu Stockros	*/** E-S	Kukkatarhan katseenvangitsija. KV. Lämpösevä multamaa, kohopenkki. 150-250 cm.	☀️	VII-IX väriseos	A
19-14-3 F		"Varsova"	*** E-S	1-kertainen kukka, ap. Varsova.		väriseos	A
19-14-4	<i>Alcea rugosa</i>	(Nukka?)salkoruusu Stockros	* E-S	Alunperin Venäjältä, mv. Muistuttaa tarhasalkoruusu. Suojataan havuilla maan jäädyttyä. Yksinkertaiset kukat. Korkeus 150 cm.	☀️	VII-IX vaalean keltainen	A
20-2-25	<i>Allium hollandicum</i> 	Ukkolaukka Kirgislök	** / ***	Komea, korkea laukka. Pallomainen, iso kukinto. 60-100 cm. Multava, läpäisevä maa.	☀️	V-VI lilanpun.	C
20-2-27	<i>Allium karataviense</i>	Pallolaukka Boll-lök	* E-S	Lyhyt vartinen, tanakka. Suuri pallomainen kukinto. 15-30 cm. Lämpösevä, multava maa.	☀️	V-VI lila/ punertava	D
23-18-15	<i>Anemone nemorosa</i>	Valkovuokko Vitsippa	lk E-S	Kaunis ja runsaskasvuinen kevät-kukkija. Leviää hyvin rönsymäisellä juurakolla. 8-30 cm.	☀️	IV-VI valkoinen	B
23-18-20	<i>Anemone sylvestris</i>	Arovuokko Tovsippa	** E-S	Runsas kukinta. Voi kukkia syksyllä uudestaan. 10-30 cm. Leviää nopeasti. Tuore maa.	☀️	V-VI valkoinen	B
23-18-22	<i>Anemone tomentosa</i>	Hopeasyyvuokko Silvrig höstanemon	* E-S	Kukkii suht. aikaisin, ehtii kypsyttää siemeniä ja leviää juurakosta. 100 cm. Tuore maa.	☀️	VIII-X vaal.pun	B
24-1-4	<i>Angelica gigas</i>  	Jättikarhunputki Rödqvanne	-/** E-S	Pystykasvuinen suurperenna. Tuuhea, rehevä lehdistö. Nuput koristeelliset. Juuria käytetty rohdokseksi. Tuore, ravinteikas maa. 140 cm	☀️	VII-VIII punainen	C
24-1-6	<i>Angelica sylvestris</i>  	Karhunputki Skogspipa	lk E-S	Komea, kookas putkikasvi. Käytetty rohdosmauste- ja vihanneskasvina. 150-200 cm.	☀️	VII-VIII valkoinen	C
24-12-2	<i>Antennaria dioica</i>	Kissankäpäle Kattföt	lk K-S	Leviää suikertavilla maavarsilla, muodostaa lehtiruusuksia. Kaksikotinen. 5-30 cm.	☀️	V-VII valk/v.pun	C
24-13-3 A	<i>Anthemis tinctoria</i>  	Keltasauramo Färgkulla	lk E-S	Päivänkakkaramaiset mykeröt ja liuskaiset lehdet. Kuidvahko, läpäisevä maa. 50-70 cm.	☀️	VI-IX keltainen	A
24-14-1	<i>Anthericum liliago</i>	Tähkähietalilja Stor sandlilja	** / ***	Kapeat lehdet tiheänä ruusuksena, pienet liljamaiset kukat. 50-70 cm. Tuore, hk maa.	☀️	VI-VII valkoinen	C
24-18	<i>Anthyllis vulneraria</i>	Masmalo Getväppling	lk E-S	Kuuluu hernekasveihin, lyhytikäinen MV. Palleromainen kukka, maanpeittokasvi. 40 cm.	☀️	VI-VIII keltainen	B
25-7	<i>Aquilegia</i> spp.	Akileija Akleja	E-S	Väri- ja lajikeseos			C
25-7-27-1	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Lehtoakileijamaiset lajikkeet Akleja †	*/**	Mukana mm. 'Nora Barlow' (vaal.pun) ja 'William Guinness' (tumma lilja/vaal keskus).	☀️	VI-VII seos	C














































25-7-27 A	<i>Aquilegia vulgaris</i>	Lehtoakileija Akleja † 	**** E-S	Maatiaiskasvi 1993! Pysty ja monivartinen. Kasvaa savimaassakin. Korkeus 50-80 cm.	 	VI-VII tummalila	C
25-7-27 D			-/****	E-S Siemenet kerätty sinikukkaisista.		sinisävyt	C
25-7-27 E			****	K-S Siemenet kerätty valkokukkaisista.		valkoinen	C
25-7-27 J			**	K-S / P-S Siemenet kerätty vaaleanpunakukkaisista.			C
25-10-2	<i>Aralia continentalis</i>	Mantšurianaralia Amuraralia	** (lk)	Kylmänkestävä araliasuvun edustaja. Lehtevä, tuuheja ja pensasmäinen. Liota siemeniä ennen kylvöä. 200 cm. Ap. Mantšuria.		VI-VIII vaalea	C D
27-9-2 C	<i>Aruncus dioicus</i>	Isotöyhöangervo Plymspirea	*** E-S	Kookas, kestävä perenna. Pensasmäinen. 150 cm. Kosteapohjainen, ravinteinen maa.	 	VI-VII valkoinen	B
27-9-2 D			****	P-S			B
29-3	<i>Astilboides tabularis</i>	Kilpiangervo Parasollblad	** E-S	Näyttävä perenna varjoon. Lehdet suuret, kilpimäiset. 100-150 cm. Tuore, kostea maa.	 	VII-VIII valkoinen	A
29-5-3 A	<i>Astrantia major</i>  	Isotähtiputki Stjärnflocka ap. Kaisaniemi/Hki	*** K-S	Maatiaiskasvi 2023! Reheväkasvuinen, helppohoitoinen. Tähtimäiset kukat. Siemenet kerätty valkoisista kukista. 30-90 cm.	 	VII-VIII valkoinen	C
29-5-3 B		"Väriseos"	** / ****	E-S Valkoisia, vaaleanpunaisia ja punaisia.		väriseos	C
29-5-3 C			* / **	E-S. Vaaleanpunaisesta punaiseen.		punasävyt	C
29-5-4	<i>Astrantia maxima</i>  	Kaukasiantähtiputki Kaukasisk stjärnflocka	**** E-S	Suuret kukat, kiiltävät sormiliuskaiset lehdet. Korkeus 40-50 cm. Tuore, ravinteinen maa.	 	VII-VIII valk+vpun	C
30-16-1	<i>Baptisia australis</i>	Sinietelänherne Färgväppling	-/* E-S	Näyttävät kukinnot 25 cm korkeat. Lehdistö kolmisorminen. 80-120 cm. Siemenet lajikkeista 'Pink Truffles' ja 'Chocolate Chip'.	 	VI-VIII sininen	H
31-34	<i>Berteroa incana</i>	Harmio Sandvita	lk E-S	Käytetty koristekasvinakin. Muodostaa laajoja, harmaita kasvustoja. 20-50 cm.	 	VII-IX valkoinen	
32-5-1	<i>Billardiera heterophylla</i>	Kellosolia Blåklöcksranka	E-S	"Siniset kukat, itää keväällä. Mukulat muutama asteen lämpöön talveksi". 200-300 cm.	 	VI-IV sininen	A
37-10 B	<i>Camassia</i> sp.	Tähtihyasintti Stjärnhycint	E-S	Kestävä sipulikasvi, lehdet pysyvät vihreinä syksyyn saakka. Pitkät tähkämäiset kukinnot.	 	V-VI sininen	C
37-13-10	<i>Campanula cervicaria</i> 	Hirvenkello Skogsklocka	lk E-S	Komeimpia kellojamme. Varsi pysty, haaraton. Avoin kasvupaikka. 30 - 100 cm. KV.	 	VII-VIII vaal. sin	A
37-13-25 A	<i>Campanula latifolia</i> 	Ukonkello Hässleklocka	*** E-S	Komea maatiaisperenna. Kellot pitkässä lehtevässä latvartussa. 80-150 cm. Tuore maa.		VI-VII sininen	A
37-13-25 B			****/****	K-S. Siemenet kerätty valkokukkaisista kasveista.		valkoinen	A
37-13-25 C			**	P-S Sinisiä ja valkoisia kukkia.		sin ja valk	A
37-13-30 C	<i>Campanula persicifolia</i> 	Kurjenkello Stor blåklocka	lk E-S	Kauneimpia kellojamme, isot kukat. Lehdistö on matala. 50-100 cm. Lämpöä maa.	 	VIII sin + valkoinen	A
37-13-42	<i>Campanula rapunculoides</i>	Vuohenkello Knölklocka	lk E-S	Mv. Herttamaiset lehdet ja kukat pitkässä tertussa. Sopii mm. pihaniitylle. 40-90 cm.	 	VII-IX violetti	A
37-13-44	<i>Campanula rotundifolia</i>	Kissankello Liten blåklocka	lk E-S	Yleinen koko maassa kedoilla, kuivilla paikoilla. Latvassa nuokkuvia kelloja. 20-30 cm.		VII-IX sininen	A
37-13-52 A	<i>Campanula trachelium</i>	Varsankello Nässleklocka	** E-S	Komea kellokukka. Kukat pitkässä lehtevässä tertussa. 40-100 cm. Tuore multamaa.	 	VII-VIII sininen	A
39-1-1	<i>Cardiocrinum cordatum</i> var. <i>glehnii</i> 	Japanijättiilija "Kumpula" Japansk jättiilija	* (lk) E-S	Lehdet sydämenmuotoiset. Suuret, trumpetti-maiset kukat. Kukittuaan pääsipuli kuolee. Arka talvimärkydelle. Loivaan rinteeseen. Pikkusipulitkin talvehtineet ulkona. 200 cm.	 	VII valkoinen Ap. Japani	C D
40-15-10 A	<i>Centaurea jacea</i>   	Ahdekaunokki Rödklint	lk E-S	Niittykasvi. Hyvillä paikoilla kasvaa kookkaaksi. Kuivahko lämpöä maa. 50-80 cm.		VII-VIII lilanpun	A
40-15-10 B			lk	P-S			A
40-15-12	<i>Centaurea montana</i>   	Vuorikaunokki Bergklint	*** E-S	Kauniskukkainen koristekasvi. Lehdet alta hopeanharmaat. 30-60 cm. Tuore maa.		VI-VII sininen	A










































41-2-2 A	<i>Cephalaria gigantea</i> 	Kaukasiankirahvin-kukka Jättevädd	*** E-S	Näyttävä jättiperenna. Mykerömäiset kukat pitkien varsien päässä. Tuore maa. 2-2,5 m.		VII-VIII vaal.kelt	C
41-2-2 B			** P-S				C
42-2-3	<i>Chaerophyllum hirsutum</i> 'Roseum'	Punakirveli Körvel	E-S	Karvakirveli on sarjakukkaiskasvi ja punakirveli sen punakukkainen muoto. 60-90 cm.		VI-VI vaalpun	C
42-11	<i>Chelidonium majus</i>	Keltamo Skelört †	** K-S	Vanha kulttuuriympäristössä tavattava rohdoskasvi. 40-50 cm. Tuore, runsasrav. maa.		VI-VIII keltainen	D
44-4-5	<i>Cirsium vulgare</i>  	Piikkiohdake Vägtistel	lk K-S	Kv. Varsji ja lehdet vankkapiikkisiä. Kasvaa puoliavoimilla paikoilla. 30-120 cm.	 	VII-IX punainen	C
45-3-21	<i>Clematis mandshurica</i>	Mantsuriankärhö Stor styvklemetis †	** / ***	Runsaasti tähtimäisiä (≈3-4 cm) tuoksuvia kukkia. 1-2 m. I-VI. Kuiva-tuore maa.	 	VII-VIII valkoinen	C
45-3-28 A	<i>Clematis recta</i>	Pensaskärhö Styvklemetis †	*** E-S	Köyntelemätön perennakärhö. Tuoksuvat kukat. 100-150 cm. Tuore multamaa.	 	VII-VIII valkoinen	C
45-3-28 B			*** K-S				C
48-6-6	<i>Corydalis nobilis</i> 	Jalokiurunkannus Sibirisk nunneört †	*** E-S	Sinivihreät, koristeelliset lehdet. Kiihtuu pois heinäkuussa. 40-60 cm. Tuore multamaa.	 	V-VI vaal.kelt	D
48-6-9 A	<i>Corydalis solida</i> 	Pystykiurunkannus Stor nunneört	lk E-S	Keväinen lehtokasvi. Kukaterttu pysty ja tiheä. Pieniliuskaiset lehdet. 10-20 cm.	 	V sini-punainen	D
48-6-9 C		"Väriseos"	lk + ** E-S	Puna- ja violettikukkaisia.			D
53-3-1	<i>Dactylis glomerata</i>	Koiranheinä Hundäxing	lk E-S	Mätästävä heinä- ja rehuksa. Harmaanvihr. leveät lehdet. Kuiva-kostea maa. 50-150 cm.	 	VI-VIII	A
54-5 A	<i>Delphinium</i> sp. 	"Maatiaisritarinkannus" Trädgårdssridarsporre †	**** K-S	Haaroittuvat varret, tähkämäiset kukinnot. Siementaimien ominaisuudet voivat vaihdella. Tuore hiekkamultamaa. 150-250 cm.		VI-VII sinisävyt	C
54-5-10 J	<i>Delphinium</i> x <i>cultorum</i> 	Jaloritarinkannus † Trädgårdssridarsporre	* / ***	Kukat vaaalean sinivioletteja, valkoisia ja sinisävyisiä. Suuri- ja tiheäkukintoinen perenna.		VI-VII väriseos	C
54-5-10 K	<i>Delphinium</i> spp.	Ritarinkannus †		Väri- ja lajikeseos.		väriseos	C
54-12-4	<i>Dianthus armeria</i> 	Mykeröneilikka Knippnejlika	** / ***	Hyvä keto- ja piennarkasvi. Pystyt varret, pienet kukat ryhmissä. Kv. 20-40 cm.		VII pinkki	A
54-12-5 A	<i>Dianthus barbatus</i> 	Harjaneilikka Borstnejlika †	**** E-S	Punaisia ja puna-valkoisia sävyjä erilaisina yhdistelminä. Hyvin vanhoja ja kestäviä kantoja eri puolelta Suomea. 30-50 cm. Tuore maa.		VI-VIII väriseos	A
54-12-5 K			** E-S	Kukat pun.-valk. eri sävyissä, mukana kerrannaisia kukkia.			A
54-12-5 L			**** E-S	1950-luvulta. Kukat vaaleanpunaisia-punaisia.			A
54-12-7	<i>Dianthus carthusianorum</i> 	Munkkineilikka Chartreusenejlika	** E-S	Kukat tiheinä mykeröinä. Vihreät kapeat lehdet. 30-50 cm. Kuivahko, läpäisevä maa.		VI-VII purpp.pun	A
54-12-13 D	<i>Dianthus deltoides</i> 	Ketoneilikka Ängsnejlika	-/** E-S	Löyhästi mätästävä, mattomainen kasvutapa. Kapeat lehdet. Runsa kukinta. 10-20 cm.		VI-VII väriseos	A
55-9 A	<i>Dictamnus albus</i> 	Mooseksenpalava-pensas Diptam	*** E-S	Pysty ja pensasmainen. Parilehdykkäiset lehdet. Tuoksuvat orkideamaiset kukat. 70 cm.		VII-VIII punainen	D
56-3-2	<i>Digitalis grandiflora</i> 	Keltasormustinkukka Gul fingerborgsblomma ††	** E-S	Hieno, siro sormustinkukka. Pitkä tähkämäinen kukinto, runsaskukkainen. Lehdet keihäsmäisiä. 60-100 cm. Tuore läpäisevä maa.	 	VII-VIII sitruunan keltainen	A
56-3-4	<i>Digitalis lutea</i> †† 	Pikkusormustinkukka Liten fingerborgsblomma	*** E-S	Kuten keltasormustinkukka, mutta pienempi. Teriö täplätön. Pienet kukat pitkässä kukinnossa. Monivartinen, pensasmainen. 70 cm.	 	VII-VIII vaalean keltainen	A
56-3-8 A	<i>Digitalis purpurea</i> 	Rohtosormustinkukka Fingerborgsblomma ††	** E-S	KV perinteinen puutarhakukka. Suuret kellomaiset nuokkuvat kukat. Pehmeäkarvainen lehtiruusu. 1-1,5 m. Tuore, läpäisevä maa.	 	VI-VIII väriseos	A
56-3-8 D			*** E-S	Siemenet kerätty valkokukkaisista.		valkoinen	A
56-3-8 E		'Candy Mountain Rose'	* E-S	Uudempi lajike. Magentanpunaiset kukat, sisältä vaaleat, pilkulliset. Kukat ympäri vartta.	 	magenta	A
56-3-8 F			*-**	Punasävyisiä kukkia.		punainen	A





























56-3-8 H		"Lenzkirch"	(lk)	Kp. Lenzkirch, Schwarzwaldin vuoristo. Kukat heleän magentan väriset, sisältä täplikkäät.		VI-VIII magenta	A
56-3-8 I		"Vahvat värit"	E-S	"Pensasmainen, pystykasvuinen".			A
56-3-8 J		"Erikoinen"	E-S	"Erikoinen, pystykasvuinen, pensasmainen. Pienet kukat vieretysten pitkin vartta".		VI-VIII valkoinen	A
56-14	<i>Dipsacus</i> sp. 	Karstaohdake Kardvädd	** E-S	Kv. Kukinnot kekomaiset, koristeellisen piikikkäät. Tuore, hiekkamultamaa. 120-200 cm		VIII-IX liila	A
57-9-6	<i>Dracocephalum nutans</i> var. <i>alpinum</i>	Pikkuampiaisyrtti Axnepeta 	** E-S	Matala, loistavasti ja pitkään kukkiva maanpeitekasvi. Huulikukat. Korkeus 20-30 cm.		VI-VIII lilansin.	A
58-7	<i>Drymocallis rupestris</i>	Valkohanhikki Trollsmultron	E-S	Luonnonperenna, jolla isot "mansikankukat". Leikkokukka. 30-60 cm. Kuivahko maa.		VII-VIII valkoinen	A
59-7-1	<i>Echinops bannaticus</i> 	Sinipallo-ohdake Blå bolltistel	** E-S	Pallomaiset, piikikkäät kukinnot. Muistuttaa ohdaketta. 1-2 m. Tuore, muheva multamaa.		VII-IX sininen	A
59-9-4	<i>Echium vulgare</i> 	Kyläneidonkieli Blåeld	lk E-S	Komea Etelä-Suomessa luonnonvarainen lemmikkikasvi. Kv. Kylväytyy. 30-90 cm		VII-VIII sininen	A
62-10-8 A	<i>Eryngium planum</i> 	Sinipiikkiputki Rysk martorn	*** E-S	Sopiva leikko- ja kuivakukaksi. Näyttävät kukinnan suojuslehdet. 30-70 cm. Kuiva maa.		VII-VIII sininen	C
65-8-7	<i>Filipendula ulmaria</i> 	Mesiangervo Älgräs	lk E-S	Voimakas tuoksuinen. Viihtyy kosteilla ja multavilla paikoilla. Villiyrtti. 50-120 cm.		VI-VIII valkoinen	A
65-8-8	<i>Filipendula vulgaris</i> 	Sikoangervo Brudbröd	lk E-S	Siro kuivien niittyjen kasvi. Pystyt varret, lehdet tyviruusukkeena. 10/60 cm. Hiekk. maa.		VI-VII valkoinen	A
66-6-5 A	<i>Fragaria vesca</i> 	Ahomansikka Smultron	lk E-S	Yleinen pientareilla ja metsänreunoissa. Leviää rönsyillä. Syötävät punaiset marjat. 15 cm.		VI-VIII valkoinen	B
66-11-6	<i>Fritillaria meleagris</i>	Kirjopikarililja Kungsängslilja	** E-S	Kaunis nuokkuvin kukin kukkiva sipulikasvi. Tuore tai kostea hiekkamultamaa. 20-40 cm.		V liila + valkoinen	C
68-3-3 A	<i>Gentiana asclepiadea</i> 	Metsäkatkero Knippgentiana	**	Suuret kellomaiset kukat, heppohoitoinen luonnonperenna. 30-60 cm. Tuore maa.		VIII-IX sininen	C
68-5	<i>Geranium</i> spp. 	Kurjenpolviseos Näva		Näyttävästi kukkivia tuoksu-, veri-, idän-, ja kyläkurjenpolvia. Tuore maa. Pihaniitylle.		VI-VII	C
68-5-25	<i>Geranium phaeum</i> 	Tummakurjenpolvi Brunnäva	E-S	Puolinnuokkuvia kukkia on runsaasti. 50-80 cm. Metsäpuutarhaan. Lämpösevä maa.		VI-VII tummat	C
68-5-28 C	<i>Geranium pratense</i> 	Kyläkurjenpolvi Ängsnäva	*** E-S	Heppohoitoinen, vanha koristekasvi. Kaunis pieni "pensas". 70-90 cm. Tuore maa.		VI-VII valkoinen	C
68-5-41	<i>Geranium sylvaticum</i> 	Metsäkurjenpolvi Skogsnäva	lk P-S	Näyttävä metsäkasvi, pensasmainen kasvutapa. 25-50 cm. Tuore, lämpösevä maa.		VI-VII liila/valk	C
69-3-3	<i>Geum coccineum</i> 	Tulikellukka 'Borisii' Röd nejlikrot	**** K-S	Kukkapenkin väriläiskä alkukesällä. Suuret, karheat lehdet. 25-40 cm. Tuore maa.		V-VII oranssi	C
69-3-9	<i>Geum rivale</i> 	Ojakellukka Humleblomster	lk E-S	Nuokkuvat, isot kellomaiset kukat. Kimalaisen suosiossa. 25-50 cm. Sopii niityillekin.		V-VII punertava	C
69-3-11	<i>Geum urbanum</i> 	Kyläkellukka Nejlikrot	lk E-S	Vanha lääke- ja maustekasvi. Talvivihreät lehdet. 60-70 cm. Tuore, hiekkapitoinen maa.		VI-VII keltainen	C
69-9 C	<i>Glaucidium palmatum</i>	Sinikammen Lunddocka	* E-S	Suuret lehdet, unikkaa muistuttavat kukat. Lehtiä talvisuojaksi. 40-60 cm. Tuore maa.		V-VI liila	D
73-10-7	<i>Hemerocallis middendorffii</i> 	Kultapäivänlilja Orangegul daglilja	*** K-S	"Kukkii runsaasti joka kesä ja tekee siemeniä hyvin." 60-70 cm. Kosteahko maa. Ap. Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha.		VI-VII oranssin keltainen	C
74-5-1 B	<i>Hesperis matronalis</i> 	Tarhaillakko Trädgårdsnattviol	E-S K-S	Ihanasti tuoksuva vanhojen pihojen kasvi. 50-100 cm. Tuore multamaa. Kaksivuotinen.		VI-VII liila/valk	A
74-5-1 C			*** / ****	E-S Liloja tai valkoisia kukkia.			A


























74-9-3	<i>Heuchera cylindrica</i>	Tähkäkeijunkukka Axalunrot	**	Herttamaiset, talvivihreät lehdet ruusukkeena. Pitkät kukkavanat. 60-90 cm. Tuore maa.		VI-VII kellertävä	C
75-11 B	<i>Hosta</i> sp.	Kuunlilja /Hosta	E-S	Lajista ei tietoa.			B
75-11-25	<i>Hosta sieboldiana</i> 	Sinikuunlilja Dagfunkia	*** E-S	Lehtiperenna maanpeittokasvustoksi. Lehdet sinivihreät. Tuore-kosta maa. 50-70 cm.		VII-VIII valkoinen	B
77-7-7	<i>Hypericum perforatum</i>	Mäkikuisma Äkta mannablod	lk E-S	Rohdos- ja niittykasvi. Varret pystyjä, kaksisärmäisiä. 40-70 cm. Kuivahko maa.		VII-VIII keltainen	A
77-9-1	<i>Hypochaeris maculata</i>	Harjuhäränsilmä Slätterfibbla	lk K-S	Täplikäs lehtiruusuke loppukesällä, mykerö 50 cm:n vanan päässä. Harjuputtarhaan.		VI-VII keltainen	A
78-5-3 A	<i>Inula helenium</i> 	Isohirvenjuuri Ålandsrot	E-S	Kookas ja komea, vanha rehu- ja lääkekasvi. 150-200 cm. Kuivahko läpäisevä maa.		VII-IX keltainen	A
78-5-3 B			**	P-S			A
78-11-1	<i>Iris aphylla</i>	Viittakurjenmiekkä Skomakariris	**** E-S	Kestävä ja kaunis maataisiiris. Raikkaanvihreät, miekkamaiset lehdet. 30-60 cm.		VI violetin sininen	D
78-11-2 A	<i>Iris "barbata"</i> Germanica-Ryhmä	Tarhakurjenmiekkä Trädgårdsiris	** E-S	Monipuolinen väri- ja muotoseos. Värikkäästi ja runsaasti kukkivia kasveja. 40-80 cm.		VI väriseos	D
78-11-23 A	<i>Iris pseudacorus</i>	Keltakurjenmiekkä Svärdslilja	lk K-S	Luonnossa tavataan makeiden vesien äärellä. Lehdet miekkamaiset. Multava maa. 70-80cm		VI-VII keltainen	C
78-11-23 B			lk	P-S		keltainen	C
78-11-29 F	<i>Iris setosa</i>	Kaunokurjenmiekkä Tuviris	*** K-S	Melko harvinaisena kasvatettu hieno kurjenmiekkä. Kapeahkot lehdet. 60-70 cm.		VI-VII liilansininen	D
78-11-30 A	<i>Iris sibirica</i>	Siperiankurjenmiekkä Strandiris	*** E-S	Kapealehtinen, viljelyvarma luonnoniiris. Sirot kukat. 70-90 cm. Tuore multamaa.		VI-VII sininen	D
78-11-30 H		"Väriseos"	K-S	"Puttarhakantoja, eri värisiä".		väriseos	D
78-11-30 G		"Karjalankannas"	E-S	ap. Karjalankannas. Ruotsin kautta tullut takaisin Suomeen.			D
78-11-33	<i>Iris typhifolia</i>	"Mantsuriankurjenmiekkä"	** E-S	Muistuttaa siperiankurjenmiekkää. Heinämäisen kapeat lehdet. Kukat kokonaan kirkkaan siniset, ei kuviota. Ap. Vihti.		VI (alku) siniset	D
79-1	<i>Isatis tinctoria</i>	Morsinko Vejde	lk E-S	Luonnonvaraisenakin meillä kasvava värikasvi. 40-100 cm. Tuore, läpäisevä maa. KV.		VI-VII keltainen	A
81-10-1	<i>Knautia arvensis</i> 	Ketorusuruoho Åkervädd	lk E-S	Kuivien, läpäisevien maiden niittykasvi. Mykerömäiset kukinnot. 60-80 cm. Pintakylvö.		VII-VIII lila	C
81-10-2 A	<i>Knautia macedonica</i>	Etelänrusuruoho Grekvädd	**	Kuivien ja läpäisevien maiden niittykasvi. Pörräis- ja perhosmagneetti. 10/60-80 cm.		VII-VIII punainen	C
81-10-2 B		'Melton Pastels'	*** P-S	Ap. Thmpson & Morganin siemenpussi 1990-luvun alku. Siementaimet vaalean violettejä.		VII-VIII lila	C
82-11 B	<i>Lamprocapnos spectabilis</i>	Särkynytsydän Löjtnantshjärta	** E-S	Ihastuttava, perinteinen alkukesän kukkija. "Ei se perus, vaan kirkkaan pun. kukinta, lehdet /varret tummat, punertavat".		V-VI punainen	C
83-3-17	<i>Lathyrus linifolius</i>	Syylälinnunherne Gökärt	lk E-S	Muistuttaa kevätlinnunhernettä, mutta varret siippalteset. Juurakossa mukuloita. 30 cm.		V-VI sinipunainen	H
83-3-13 A	<i>Lathyrus sylvestris</i>	Metsänätkelmä Skogsvial	lk E-S	Hernekasveistamme komeimpia. Ruohovartinen köynnös. 80-200 cm. Tuore maa.		VII-VIII vaal.pun	H
83-3-16	<i>Lathyrus vernus</i>	Kevätlinnunherne Värval	lk	Pystyt varret, lehdykät pitkiä. Latvassa pysty kukkaterttu. 30-40 cm. Tuore multamaa.		V lilapun / sininen	H
83-7-3	<i>Lavatera x clementii</i>	Pensasmalvikki Buskgråmalva	E-S	Mahdollisesti lajike 'Barnsley Baby'. Avopölytteinen. 60-70 cm. Kukka valk/vaalpun.		VII-IX vaalea	A
83-7-5 A	<i>Lavatera thuringiaca</i>	Harmaamalvikki / harmaamalva/Gråmalva	**** E-S	Pensasmainen perinneperenna. Kukkii runsaasti. 1-2 m. Kuivahko, läpäisevä maa.		VII-IX vaal.pun	A
83-7-5 B			****	P-S		vaal.pun.	A
83-7-5 D			*/**	E-S	Siemenet kerätty valkokukkaisista.		A
































84-3-1	<i>Leontodon autumnalis</i> 	Syysmaitainen Höstfibbla	lk E-S	Kuuluu sikurikasveihin. Muodostaa lehtiruusukskeen. 10–40 cm. Niityille, polun varsille.		VII-X keltainen	A
84-5-1	<i>Leonurus cardiaca</i> 	Nukula Hjärtstilla	*** E-S	Vanha nokkosta muistuttava lääkekasvi. Hyvä mehiläiskasvi. 30-120 cm. Kuivahko maa.		VI-VIII punertava	A
84-15-3 A	<i>Leucanthemum vulgare</i> 	Päivänkakkara Prästkrage	lk E-S	Tuttu luonnonkasvi pihaniitylle. Iahduttaa monia pikkuötököitä. 40-50 cm. Tuore maa.		VII-IX valkoinen	A
84-15-3 B			lk P-S				A
85-9-23	<i>Ligularia wilsoniana</i> 	Kultanauhus Stor gullstav	*** E-S	Pitkät tähkämäiset (30-40 cm) kukinnot, lehdet kolmiomaiset. 1-1,5 m. Kosteaa maa.		VII-VIII keltainen	A
85-13-18 A	<i>Lilium martagon</i> 	Varjolilja Krollilja	**** K-S	Vanhojen ja hämyisten puutarhojen kestävä ja perinteinen lilja. 1-1,5 m. Tuore multamaa.		VI-VII punasävyt	D
85-13-18 C			**/*	Siemenet kerätty valkokukkaisista.		valkoinen	D
85-13-18 D		"Puistola"	****	Vanha kanta Helsingin Puistolasta.		lilinpun	D
85-13-18 H			***	E-S Väriseos: mahonki, valkoinen, punainen ja lila.		väriseos	D
85-13-18 L			****	P-S Valkoisia ja punaisia kukkia.			D
85-13-18-1 B	<i>Lilium martagon</i> var. <i>cattaniae</i> 	"Tummarvarjolilja" Krollilja	** E-S	Siemeniä tumman viinipunakukkaisista varjoliljoista.		VII viinipun	D
85-13-19 A	<i>Lilium Martagon</i> -Ryhmä 	Marhanlilja Mandarinlilja	*** P-S	Varjoliljan ja täpläliljan (<i>L. hansonii</i>) jälkeläinen. Nuokkuvat kukat. 100-150 cm.		VI-VII rusk/orans	D
85-13-19 B	<i>Lilium Martagon</i> -Ryhmä 	Marhanlilja-mix Mandarinlilja	*/ ** E-S	Lähisukua varjoliljalle, suuremmat kukat. Siemeniä siemenistä kasvatetuista marhanliljoista. Pun., keltaista, oranssia, pinkkiä, kermaa.		VI-VII Väri- ja lajikeseos	D
85-13-20	<i>Lilium monadelphum</i> 	Keltalilja Kaukasisk lilja	E-S	Harvoin tarjolla oleva lilja. Runsaasti tuoksuvia kukkia. Arka talvimärkyydelle. 100 cm.		VI-VII keltainen	D
86-4-6	<i>Limonium platyphyllum</i>	Hopeaikiviuhko Silverrisp	* E-S	Harsomaiset kukat lehtien yllä, sopii kuivakukaksi. 50-75 cm. Kuivahko, läpäisevä maa.		VII-IX laventeli	A
88-4-2	<i>Lotus corniculatus</i> 	Keltamaite Käringtand	lk E-S	Hernemäiset lehdet, pienet kukat. Mätästävä kasvutapa. Pihakedolle. Korkeus 15-30 cm.		VII keltainen	H
89-3-2 A	<i>Lychnis chalcidonica</i> 	Palavarakkaus Brinnande kärlek	**** E-S	Vanha värikäs ryhmäperenna. Pystykasvuinen, kukat leveässä latvakukinnossa. Leikkokukaksi. 60-100 cm. Tuore, läpäisevä maa.		VII-VIII oransinpunainen	A
89-3-2 D			****	P-S			A
89-3-3 B	<i>Lychnis coronaria</i> 	Harmaakäen kukka Purpurklätt	** E-S	Varsissa, lehdissä hopeanharmaa sävy. Suuret, näyttävät kukat. KV-MV. 50-80 cm.		VII-VIII punainen	A
89-3-3 D			** E-S	Kukissa punainen, hyvä ja syvä sävy. Ei perusaniliini, jollainen tämä kukka yleensä on.		VII-VIII punainen	A
89-3-3 E			*	P-S "Suuret kukat yksittäinen vaaleanpunaisia".			A
89-3-3 F			**	E-S. "Ensin melkein valk, keskusta muuttuu pun vanhetessa".			A
89-10-9	<i>Lysimachia punctata</i>	Tarha-alpi 	**** E-S	Pystyt niukkahaaraiset varret, lehdet pitkiä ja suikeita. Kukat terttuina latvassa. 50-100 cm.		VII-IX keltainen	B
90-12-1 B	<i>Malva alcea</i> 	Ruusumalva Rosenmalva	**** E-S	Harvinaisempi perinnekasvi kuin myskimalva. Monivartinen ja pensasmäinen. 70-100 cm.		VII-IX vaal. pun	A
90-13-2 B	<i>Malva moschata</i> 	Myskimalva Myskmalva	**** E-S	Vanhanajan ryhmäperenna. Runsaat, tuoksuvat kukkaloisto. 40-80 cm. Tuore hk maa.		VI-VII vaal.pun	A
90-13-2 C		"Stig"	**** E-S	1940-luvulta lähtien kasvanut maatiaiskanta Kemiönsaareltä.		VI-VII valk + pun	A
90-12-3 YF	Ylläpitoviljelyyn!	"Pielavesi"	K-S	Vanha kanta Savosta.		valkoinen	A
90-13-2 G			****	P-S Siemenet kerätty valkokukkaisista. Vanha paikalliskanta.			A
92-4-2	<i>Meconopsis cambrica</i> 	Keltavaleunikko Engelsk bergvallmo	** E-S	Pitkään kukkiva helppohoitoinen luonnonperenna. 30-40 cm. Tuore, läpäisevä maa.		VI-IX kelt/oranssi	B
92-13-1 B	<i>Melilotus albus</i> 	Valkomesikkä Vit sötväppling	lk E-S	Pystykasvuinen mesi- ja maanparannuskasvi. Kukat tähkämäisinä terttuina. 30-150 cm.		VII-VIII valkoinen	A















93-13 A	<i>Meum athamanticum</i> 	Karhunjuuri Björnrot	*** K-S	Sarjakukkainen, lehdet "tilliuskaiset". Lehdet leikkovihreäksi. 30-50 cm. Kuivahko maa.	 	VI punertava van valk.	D
94-23-1 A	<i>Mirabilis jalapa</i> 	Mökinihmeukka Underblomma	* E-S	MV, komea kesäkukka. Talvetus ruukussa kellarissa. Yöperhoskasvi. 30-60 cm.		VII-IX punainen	A
94-23-1 B			P-S			pinkki	A
95-18-4 B	<i>Myosotis sylvatica</i>	Puistolemmikki Skogsförgätmigej	**** E-S	Yksi komeimmista lemmikeistämme. Löytyy mm. vanhojen talojen pihoilta viljelyjäänteenä.	 	V-VI sininen	A
97-11-1	<i>Nepeta cataria</i>  	Sitruunakissanminttu Citronkattmynta	** E-S	Mesikasvi ja teeyrtti, tuoksuu sitruunalle. Kukkat tähkämäisessä tertussa. 50-100 cm.	 	VII-VIII sinivioletti	A
99-1-1 A	<i>Oenothera biennis</i>   	Iltahelokki Nattljus	*/** E-S	Kukkii isoin, tuoksuvin kukin. Varsi pysty ja lehtevä. Korkeus 50-100 cm. Kuivahko maa.	 	VII-IX keltainen	A
100-3-2	<i>Ornithogalum candicans</i>	Kellotähdikki Kaphyacint	**E /K-S	"Kellohyasintti" on näyttävä sipulikasvi. Tuoksuvat kukat. 70 cm. Sipulit kellarin talveksi.	 	VIII-IX valkoinen	A
100-3-14	<i>Ornithogalum arcuratum</i>	"Stevenintähdikki" Stjärnlök	** E-S	Komea sipulikasvi Kaukasukselta. Kestävä perenna ainakin E-Suomessa. 50-80 cm.	 	VI valkoinen	A
101-2	<i>Oxyria digyna</i>	Tunturihapro Fjällsyra	lk K-S	Kasvaa pieninä tuppaina. Kukkavarret 20 cm. Purovarsille, kivikkopuutarhaan.	 	VI-VIII vihertävä	A
101-14-1 A	<i>Paeonia anomala</i> 	Kuolanpioni Sibirisk pion	**** E-S	Tukeva, vanhana komea ja monivartinen. Lehdet melko kapealiuskaiset. Suuret yksinkert. kukat. 60-90 cm. Tuore läpäisevä maa.	 	VI ruusunpunainen	D
101-14-1 E			****P-S	Kantoja Pohjois-Suomesta.		ruusunpun	D
101-14-1 F		"Altai"		Ap. luonnonkanta Altailta, siemenkeruu 1990-luvun alussa.			D
101-14-1 G		"Kaisaniemi"		Kuolanpioni-hybridi. Ap. Kaisaniemi, Helsinki			D
101-14-1 H		"Ruissalo"	****	E-S Aniliinit kukat, punaisehko varret. 80 cm.		V-VI	D
101-14-1 I		"Tnari"	****	E-S. Kukkat pienemmät ja haaleammat kuin "Ruissalon". 60 cm.			D
101-14-6	<i>Paeonia x festiva</i> / <i>Paeonia officinalis</i> ? 	Tarhapieni "Talonpojanpioni" Pion	**** K-S	On vanhimpia viljeltyjä pioneja, kasvetettu jo 1600-luvulla. Sopii mm. yksittäiskasviksi. Kiinanpioneja matalampia (50-80 cm).	 	VI	D
101-14-9 D	<i>Paeonia lactiflora</i> 	Kiinanpioni Lukt pion	*** E-S	"Siemeniä 2 puskasta, joissa ykert, valkoiset kukat. Toinen puska lajike ('Krinkled White' tai vast), toinen nimetön siementaimi. 80 cm".		VI-VII valkoinen	D
101-14-12	<i>Paeonia mlokosewitschii</i> 	Kaukasianpioni Svavelpion	E-S	Leveäliuskaiset, pyöreäkärkiset, sinivihreät lehdet. Yksinkertaiset kukat. 60-80 cm.		V-VI vaal. keltainen	D
101-14-13 A	<i>Paeonia mollis</i> 	Pallaksenpioni Luddpion	**** E-S	Kutsutaan myös helluntaipioniksi aikaisen kukinnan vuoksi. Varret ja lehdet himmeän harmaanvihreät. 50-60 cm. Kuivahko, kalkittu maa. Kukkat yksinkertaiset tai kerrotut.		V-VI ruusunpun / heleän pinkki	D
101-14-13 B		"Töstemaa"	** E-S	Ap. vanhasta virolaisesta puutarhasta. Ruusunpunainen.			D
101-14-14	<i>Paeonia obovata</i> 	Amurinpioni Lackpion	*** (lk) E-S	Harvinainen pionilaji. "Yksi kauneimmista pioneista puutarhaan. Viihtyy parhaiten muhevassa maassa". 30-70 cm. Läpäisevä maa.		V-VI vaaleanpunainen	D
101-14-15 A	<i>Paeonia officinalis</i> 	Vuoripioni "Kesähamonen" Bergpion	*** E-S	Kauniskukkainen, kukat ovat kevyesti kerrotut. Kukinta ennen juhannusta. 40-50 cm. Tuore, runsasravinteinen hiekkamultamaa.	 	V ruusunpunainen	D
101-14-20 A	<i>Paeonia veitchii</i> 	Ruusupioni Rosenpion	*** E-S	Suuret, yksinkertaiset kukat. Syväliuskaiset lehdet. Pensastuva. Kestävä. 70-100 cm.		VI ruusunpun	D
101-14-20 C		"Tummanpinkki"	** E-S	"Kukkii 2 vk myöhemmin kuin perus, kesäkuun puolivälistä alkaen. Joka varressa 3-5 kukkaa. Kukkat pienenhköt. 80 cm".		Tumman pinkit kukat	D
101-14-22 A	<i>Paeonia</i> -risteymä 	"Amerikanpioni" "Amerikansk pion"	*** E-S	Emokasvit ovat nk. amerikanpioneja, usean pionilajin risteymiä. Lehdet ovat keskivihreät ja leveäliuskaiset. Kukkat suuria, yksinkertaisia tai (max) puolikerrottuja. 80-120 cm.	 	VI valk + blush + pink + rugosa	D










102-3-12 A	<i>Papaver Orientale</i> -Ryhmä 	Tarhaidänunikko "Raakkila" Trädgårdsjättevallmo	*** E-S	Suuret, näyttävät yksinkertaiset kukat. Lehdet kuivuvat kukinnan jälkeen. 80-100 cm. Hieno seos punaisen sävyjä. Lämpöseiva maa.		VI puna-sävyjä	A
102-3-12 B			***	E-S Monivuotinen punakukkainen unikko.		punainen	A
102-3-12 C		"Uppsala"	***	K-S "Ostin siemenet 1987 Uppsalasta. Suuret pun kukat".			
102-5	<i>Paradisea liliastrum</i>	Paratiisililja Paradisililja	*** E-S	Liljomainen perenna. Heinämäiset lehdet kapeat ja pitkät. Hyvä leikkokukka. 40-60 cm.	 	VI valkoinen	C
102-7 B	<i>Parasenecio hastatus</i>	Kakalia "Altai" Spjutkakalia	*** (lk)	Monivartinen, pensasmainen kasvutapa. Levittää juurirönsyillä kasvustoksi. Tuore maa. 2 m. Ap.keruumatka Altai, Katun-joki v. 1992.		VIII-IX kellanvalk. mykeröt	C
107-1-6 B	<i>Phlomis tuberosa</i>	Mukulapaloyrtti Röd lejonsvans	** E-S	Kestävä luonnonperenna. Huulikukat latvassa rykelminä kerroksittain. 80-120 cm.	 	VII-VIII lilanpun	A
109-4-1	<i>Pilosella aurantiaca</i>	Oranssikeltano Rödfibbla	(lk) E-S	Kukat suurehkot. Levittää tehokkaasti rönsyillä. 25-60 cm. Tuore-kuivahko lämpöseiva maa		VI-VIII oranssi	A
109-8-2	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Ahopukinjuuri Bockrot	lk E-S	Siro sarjakukkainen kasvi. 20-50 cm. Pystytkö ja tukeva varsi. Niityille ja kedoille.		VI-VII valkoinen	A C
110-7-3	<i>Plantago lanceolata</i>	Heinäratamo Svartkämpar	lk E-S	Lehdet pitkät, suikeat ja pystyt. Kukinto muunneltu. 20-40 cm. Kuivahko maa.	 	VI-VIII tumma	B
110-7-4	<i>Plantago major</i>	Piharatamo "Kerkkoo" Groblad	lk E-S	Lehdet maanmyötäisesti ruusukkeena, ohuet kukkavanat. Kestää hyvin tallesta. 10-30 cm	 	VII-IX kellanrusk	B
111-6-1 A	<i>Podophyllum hexandrum</i>	Himalajanjalkalehti Indiskt fotblad †	**/ *** P-S	<u>Harvinainen luonnonperenna</u> . Suuret sormijakoiset lehdet. Koristeelliset punaiset hedelmät. 50-80 cm. Tuore, ravinteinen multamaa.		V valkoinen tai punertava	D
111-6-1 B			** / ***	K-S Kukka valkoinen tai punertava.			D
111-9-3 A	<i>Polemonium caeruleum</i> 	Lehtosinilata Blågull	**** E-S	Perimkasvi parhaasta päästä. Parilehdykät lehdet, kukat makeantuoksuisia. 60-80 cm. Siementää runsaasti. Tuore maa.	 	VI-VII sininen	A
111-9-3 D			****	E-S. Sinisiä ja valkoisia kukkia.			A
111-12-4	<i>Polygonatum multiflorum</i>	Lehtokielo Storrams	lk E-S	Korkea ja monikukkainen, kukat torvimaiset. Siniset marjat kypsyvät syksyllä. 30-80 cm.	 	V-VI valkoinen	D
111-12-5	<i>Polygonatum odoratum</i>	Kalliokielo Getrams	lk E-S	Pystykasvuinen, lehdet pareittain. Nuokkuvat kukat kellomaiset. Marjat sinimustat. 30 cm.	 	V-VI valkoinen	D
113-4-10	<i>Potentilla megalantha</i>	Japaninhanhikki Storblommig fingerört	*** E-S	Suuret kukat, kauniit lehdet. Mätätävä kasvutapa. Sopii kivikkoon. Korkeus 15-20 cm.	 	VII-VIII keltainen	A
113-8	<i>Primula</i> spp.  	Esikkoseos	lk / * ****	Seoksessa: pun. ja kelt. kukkaista, pun. japaninesikkaa, loistokevätesikkaa, kevätesikkaa.		V-VI väriseos	C
113-8-11	<i>Primula elatior</i>  	Etelänkevätesikko / lehtoesikko Lundviva	** / * **** E-S	Kielimäiset, rypyiset lehdet ruusukkeena. Suppilomaiset kukat, päästä leveän avoimet. 10-20 cm. Tuore hiekkamultamaa.		V-VI vaalean keltainen	C
113-8-36	<i>Primula veris</i>  	Kevätesikko Gullviva	lk E-S	Kokonaan suppilomaiset kukat. Rypypintaiset lehdet ruusukkeena. 15-30 cm.		V-VI sitr. keltainen	C
114-6-3	<i>Prunella vulgaris</i> 	Ahoniittyhumala Brunört	lk E-S	"Kylvetään nurmikkoon johonkin laikkupaikkaan, kukkii sinipunaisin kukin, vaikka nurmikon leikkaisi sentin korkuiseksi". 5-30 cm.	 	VI-VIII sinipunainen	C
116-5-10 E	<i>Pulsatilla vulgaris</i> 	Tarhakyllänkukka Backsippa	K-S E-S	Pehmeäkarvaiset kukkanuput lumien sulettua. Koristeelliset siemenhaituvat. Korkeus 15-25 cm. Lämpöseiva, hapahko maa. Kestävä.		V-VI valkoinen	C
116-5-10 F			E-S	Väriseos: sininen, sinilila, valkoinen ja punainen.			C
117-2-2	<i>Ranunculus acris</i>	Niittyleinikki Smörblomma	lk E-S	Viihtyy kosteassa maassa, niittykasvi. Monihaarainen kukinta. Leikkokukka. 25-100 cm.	 	VI-IX keltainen	A C
117-2-4	<i>Ranunculus acris</i> subsp. <i>friesianus</i>	Puistonniittyleinikki "Marilainen" Parksmörblomma	* E-S	Harvinainen uustulokas puistonurmikoilla vanhoissa puistoissa. Kukkii runsaasti, kiiltävät lehdet. Tuore maa. Ap. Marinmaa. 150 cm.	 	VI-IX keltainen	C

124-9-5	<i>Rudbeckia laciniata</i>	Syyspäivänhattu Höstrudbeckia	* / **	Luonnonperenna Pohjois-Amerikasta. Mykeröt päiväkkaramaiset. Tuore maa. 150 cm.	☀	VIII-IX keltainen	C
125-2-2	<i>Rumex acetosella</i>	Ahusuolaheinä Bergssyra	lk E-S	Mv. Lehden lapa keihästyvinen. Käytetty viljlyrttinäkin. Ravintokasvi perhostoukille.	☀☾	VI-VIII punertava	A
127-2-13	<i>Salvia nemorosa</i>	Lehtosalvia  'West-Friesland' Stäppsalia 	E-S	"Talvehtineet hyvin. Kukinta runsas, pitkäkestoinen. Korkeus 50 cm." Ruusukehdet nukkaiset, kukat tähkämäisesti. Kuivahko maa.	☀☾	VI-VII sinivioletti	A
127-9-6	<i>Sanguisorba minor</i>	Pikkuluppio Pimpinell	K-S	Vanha rohdoskasvi. Parilehdykkäiset lehdet. Tuore-kosteahko maa. Korkeus 50 cm.	☀☾	VI-VII vihertävän	C
127-9-8	<i>Sanguisorba officinalis</i> 	Rohtoluppio / Punaluppio Blodtopp	** E-S	Jääne rohdosviljelystä, pensasmainen. Pampulakukinnot. 0,5-1 m. Kuiva tai tuore maa.	☀	VII-VIII tumm.pun	C
127-9-9	<i>Sanguisorba tenuifolia</i> var. <i>parviflora</i>	Kiiltoluppio  Hängpimpinell 	** E-S	Nuokkuvat kukinnot ja kaunis kiiltävä lehdistö. 80-130 cm. Tuore tai kostea maa.	☀	VII-VIII valkoinen	C
128-5-4 C	<i>Saponaria officinalis</i>  	Rohtosuopayrtti Såpnejlika	** / ****	Ihanan tuoksuinen rohto- ja koristekasvi. Rehväkasvuinen. 80 cm. Yksinkertainen kukka	☀☾	VII-VIII v.pun/valk	B
129-1-4 A	<i>Scabiosa columbaria</i>  	Kivikkotörmäkukka Fältvädd	** E-S	Kaunis kivikkokasvi. Lehdistö harmahtavan vihreä. Korkeus 20-60 cm. Lämpäsevä maa.	☀	VII-VIII violetti	A
130-11-2	<i>Scrophularia chrysantha</i>	Kultasyyläjuuri Guldflenört  	* E-S	Kukat sijaitsevat kukkavarren päässä, tiheäkukintoinen. 40-100 cm. Lämpäsevä maa.	☀☾	V-VI keltainen	A
133-18-8 A	<i>Silene dioica</i>  	Puna-ailakki Skogsläst	lk E-S	Kaksikotinen. Hedekasvit kukkivat runsaasti ja pitkään, emikasvien kukinta on vaatimatonta. Kitke enimmäkseen emikasvit pois, niin ei tule liikaa siementaimia. 30-60 cm. Tuore maa.	☀☾	VI-VIII punainen	A
133-18-8 B			lk P-S			punainen	A
133-18-8 C		"Väriseos"		Valko- ja puna-ailakki sekä puna-ailakki "Aurea" (pinkit kukat).			A
133-18-8 D			lk K-S			punainen	A
133-18-10	<i>Silene latifolia</i> subsp. <i>alba</i>	Valkoiailakki Åkerlöst  	lk P-S	Muistuttaa puna-ailakkia. Suurehkot kukat avautuvat illalla. 30-60 cm. Tuore maa.	☀☾	VI-VIII valkoinen	A
133-18-16	<i>Silene vulgaris</i>  	Nurmikohokki Ängsglim	lk E-S	Sinivihreät, soikeat lehdet. Kukissa pulleat verhiöt. 30-80 cm. Kuivahko multamaa.	☀☾	VI-IX valkoinen	A
134-7-1	<i>Smilacina racemosa</i>	Tertturotkokielo Vipprams	** E-S	Tuoksuvat kukat, koristeelliset punaiset marjat syksyllä. 60-90 cm. Ravinteinen multamaa.	☀☾	V-VI valkoinen	D
135-1-12 A	<i>Solidago virgaurea</i>   	Kultapiisku Gullris	lk E-S	Erinomainen kasvi lisäämään luonnon monimuotoisuutta. 25-100 cm. Monenlaiset maat.	☀	VI-IX keltainen	A
135-1-12 B			lk P-S				A
137-5-4	<i>Stachys macrantha</i>	Jalopähkämä Praktbetonika	** / ****	Pensastava kasvutapa. Tuuhea lehdistö ja suuret kukinnot, kukat huulimaiset. 50 cm.	☀	VII puna- violetti	C
137-11-2	<i>Stellaria holostea</i>	Kevättähtimö Buskstjärnblomma	lk E-S	Näyttävä puutarhan koristekasvinakin, runsas kukinta. Lehtomaiset kasvupaikat. 20-30 cm.	☾	V-VI valkoinen	A
138-24	<i>Succisa pratensis</i>  	Purtojuuri Ängsvädd	lk E-S	Kukat ovat puolipallomaisia. Varsi pysty, lehdet ruusukkeena. Niityille. 30-60 cm.	☀☾	VII-IX sinilila	C
139-4-3	<i>Symphyandra hoffmannii</i> 	Balkaninkellokki Elfenbensklocka	* E-S	Harvinainen kellokukka. Kv, kukkii kylvöstä seuraavana kesänä. Pystykasvuinen. 40 cm.	☀☾	VII-VIII valkoinen	A
139-4-4	<i>Symphyandra pendula</i> 	Kaukasiankellokki Kaukasisk elfenbensklocka	** E-S	Runsaskukkainen kellojen sukulainen. Nuokkuvat kellot n. 5 cm pitkiä. Tuuheakasvuinen. KV-MV, kylväytyy. 40-50 cm. Kivikkoon.	☀☾	VI-VII kerman- valkoinen	A
140-7-3	<i>Tanacetum coccineum</i>  	Punapietaryrtti Rosenkrage	* / **	"Punapäivänkakkara". Tukevat varret, hienoliuskaiset lehdet. 50-80 cm. Hiekkamaa.	☀☾	VI-VII väriseos	A
140-7-4	<i>Tanacetum corymbosum</i>	Huiskilopietaryrtti Renfanekrage	** E-S	Pienehköt kukkamykeröt leveissä huiskiloissa. Hyvä leikkokukka. 70-80 cm.	☀	VII-IX valkoinen	A
140-7-8	<i>Tanacetum vulgare</i>  	Pietaryrtti Renfana	lk E-S	Ketojen ja tienpienareiden väriläiskä. Vanha rohdos- ja maustekasvi. 30-150 cm.	☀	VII-IX keltainen	A

140-7-9	<i>Tanacetum vulgare</i> f. <i>crispum</i>	Kähäräpietaryrtti Krusbladig renfana	*** E-S	Pietaryrtin koristeellinen kurttulehtinen muoto. 60-100 cm. Kuivahko maa.	☀	VII-VIII keltainen	A
141-5 A	<i>Telekia speciosa</i>  	Auringontähti Strålöga	** / ****	Isolehtinen vanhojen kartanopuistojen jättipenna. 1,5-2 m. Tuore tai kostea multamaa.	☀☾	VII-IX keltainen	A
141-5 B			** P-S				A
141-7	<i>Tellima grandiflora</i>	Tellima Anagrambräcka	** E-S	Hyvä peittokasvi, lehdet talvivihreät. Muodostaa tiheää kasvustoa. 50 cm. Tuore maa.	☾●	V-VI vihertävä	A
141-16-3	<i>Thalictrum delavayi</i> 	Jaloängelmä Violruta	E-S	"Loppukesän kaunein kukkija. Korkeus yli 1 m.". Sirot lehdet. Tuore, ravinteikas maa.	☾	VII-VIII lila	C
141-16-8	<i>Thalictrum minus</i> 	Pikkuängelmä Stor kustruta †	**** K-S	Lehdekkäät varret tiivinä kimpuna, pienet kukat muodostavat kukkapilven. 150 cm.	☾●	VI-VII kellanvaal.	C
141-16-10	<i>Thalictrum rochebruneum</i> 	Keijuängelmä Skuggviolruta †	** E-S	Kukat näyttävät harsussa viuhkossa riippussaan kuin ilmassa leijuvilta keijuilta. 2 m.	☾●	VII-VIII violetit	C
141-20-3	<i>Thermopsis montana</i> 	Vuorevonpapu Lupinväppling	**** K-S	Lupiinia muistuttava vanha koristekasvi. 50-90 cm. Kuiva tai kuivahko hiekkainen maa.	☀	VI-VII vaal.kelt	H
143-14-2	<i>Tragopogon pratensis</i>  	Piennarpukinparta Ängshavrerot	lk K-S	Leveät mykeröt avautuvat aamulla, sulkeutuvat keskipäivällä. 70-80 cm. Kuivahko maa.	☀	VI-VII keltainen	A
144-2-4	<i>Trifolium aureum</i>  	Kelta-apila Gullklöver	lk E-S	Kuivien niittyjen ja rinneketojen apila. Pieni kukinto pallomainen. 15-35 cm.	☀☾	VII-VIII keltainen	A
144-2-10-1 A	<i>Trifolium pratense</i>  	Puna-apila 'Perttuli' Rödklöver	****	Kestävä maataislajike. Pitkä teriön torvi, sopii pitkäkielisille kimalaislajeille. 70-170 cm. Voimakaskasvuinen. Annos 10 g 3,50€.	☀☾	VI-VII punainen	A
144-2-10-1 B		Puna-apila 'Perttuli'	****	Annos 100 g 5,00 €.		VI-VII	A
144-2-17	<i>Trifolium spadiceum</i>  	Musta-apila Brunklöver	lk P-S	Kv. Erikoinen, harvinaistunut tuoreiden niittyjen ja pientareiden apila. 20-35 cm.	☀☾	VI-VIII kelt/musta	A
144-14-6	<i>Trollius europaeus</i> 	Niittykullero Smörbollar	lk E- K-S	Kaunis alkukesän niittykasvi. Pallomaiset tuoksuvat kukat. Kostea maa. 50-80 cm.	☀☾	V-VI keltainen	D
147-16-4 A	<i>Veratrum nigrum</i>	Tummapärskäjuuri Svart nysrot †	***	Paksusta juurakosta kasvaa jäykkä varsi, kukat pystyissä suurissa kukinnoissa. 1-1,5 m.	☀	VIII tum. viinipun	D
148-1	<i>Verbascum</i> spp. 	Tulikukkaseos Kungsljus	* E-S	Siemenet kerätty valk. <i>V. nigrum</i> :sta, lähellä <i>V. chaixii</i> 'Album', kelt. <i>V. nigrum</i> ja <i>V. thapsus</i> . Risteyminen hyvin mahdollista! Mukana myös purppura- ja hopeatulikukkaa.	☀	VII-VIII väriseos	A
148-1-3	<i>Verbascum chaixii</i> 'Album' 	Ranskantulikukka Franskt kungsljus	** E-S	Kukinto tähkämäinen, lehdet kevyesti valkonukkaiset. 60-100 cm. Kuivahko maa. KV.	☀	VII-VIII valkoinen	A
148-1-14 A	<i>Verbascum thapsus</i> 	Ukontulikukka Kungsljus	lk P-S	Luonnonvaraisista tulikukistamme suurin. Lehdet pehmeät ja valkonukkaiset. 1-1,5 m.	☀	VII-VIII kirkk.kelt	A
148-1-14 B			lk E-S				A
148-1-14 C			lk K-S				A
148-2-2	<i>Verbena hastata</i>  	Tähkäverbena Blåverbena	** E-S	Syyskesän kukkija. Hyvin talvehtii ja myös kylväytyy. Hyvä leikkokukka. 70-100 cm.	☀	VI-IX lila	C
148-4-9	<i>Veronicastrum sibiricum</i> 	Siperiantädyke Veronika	** K-S	Kukinnot tähkämäiset, jopa 30 cm pitkät. Varsi lehtevä. 120-140 cm. Tuore maa.	☀☾	VII-IX vaal.sin	A
148-4-11 A	<i>Veronica longifolia</i> f. <i>rosea</i> 	Rantatädyke Strandveronika	lk E-S	Lehdet pitkiä, kukat tiheänä latvatähkänä. 30-90 cm. Tuore tai kostea maa. Rantaniitylle.	☀☾	VII-VIII vaal.pun	A
148-4-11 B	<i>Veronica longifolia</i>		lk E-S	Kukat siniset.			A
149-6-2	<i>Viscaria vulgaris</i>  	Mäkitervako Tjärblomster	lk	Kukkavarret 20-40 cm, kapeansuikeat lehdet ruusukkeena. Kedoille ja kallioille.	☀	VI-VII punainen	A
149-5-20	<i>Viola tricolor</i> 	Keto-orvokki Styvmorsviol	lk E-S	Kasvaa kuivilla kedoilla ja kallioilla. 8-25 cm. Sini-valko-keltaiset kukat. Kylväytyy.	☀	V-IX monivärinen	C
151-14	<i>Zigadenus elegans</i>	Tähtililja Grönililja †	*** E-S	Kauniit tähtimäiset kukat, sipulikasvi. Helppohoitoinen, kestävä. 30-50 cm. Lämpöä maa	☀	VII-VIII vihr. valk	B

YKSIVUOTISET KASVIT							
Jäsenhinta 2,00 €; muille 3,00 €							
TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	VALO		K
17-10	<i>Adlumia fungosa</i>	Adlumia Adlumia	****	<u>Harvinainen köynnös</u> . Kukat muistuttavat pik-kusydämen kukkia. 2-3 m. Tuore rav. maa.		VI-IX punaliila	b
19-4-2	<i>Agrostemma githago</i>	Aurankukka Åkerklätt † (siemenet)	E-S	Vanhanajan viljapellon kukkarikka. Suuret, leveän torvimaiset kukat. Viileänä kesänä siemenet eivät ehkä ehdi kypsyä. 30-60 cm.		VI-VII violetin-punainen	a
36-10-3 A	<i>Calendula officinalis</i> 	Tarhakehäkukka Ringblomma	** E-S	Vanha koriste- ja lääkekasvi. Haarautuvat varret, suuret mykeröt. Korkeus 40-70 cm.		VI-IX värioseos	a
36-10-3 B			****	P-S "Kelt./oranssi kukka, kelt./oranssi/pun. keskusta".			a
36-10-3 D		'Radio'	* E-S	Epätavallisen kapeat terälehdet. Kukka 7 cm leveä. Korkeus 50 cm. Terälehdet syötäviä.		VI-IX oranssi	a
36-10-4	<i>Calendula stellata</i> 	Tähtikehäkukka Ringblomma	* (lk)	Välimeren alueella kasvava luonnonlaji, muistuttaa peltokehäkukkaa. 50-70 cm. Ap. Ruissalon kasvitieteellinen puutarha, Turku.		VI-IX keltainen	a
40-15-6 C	<i>Centaurea cyanus</i>  	Ruiskaunokki Blåklint	** E-S	Entisajan viljapellojen kukkarikka. Hyvin mesipitoiset kukat. YV-KV. 20-80 cm.		VI-IX värioseos	a
41-14-1	<i>Cerinth major</i>	Isovahakukka Stor vaxblomma 	K-S	Erikoinen kasvi. Ylälehdet muuttuvat sinililoiksi purppuransinisen kukan ympärillä. Lyhytikäinen perenna tai yksivuotinen. 50-70 cm.		VII-IX sinipunainen	b
45-4-1	<i>Cleome hassleriana</i>	Hämähäkkikukka 'Cherry Queen' Paradisblomster	K-S	Pensasmainen kasvutapa. Isot, erikoiset kukat ovat sarjoissa. 90 cm. Tarvitsee valoa itääkseen. Kylvö helmi-maaliskuussa.		VII-IX kirsikan-punainen	b
47-11-3	<i>Commelina tuberosa</i>	Tarhasoljo Himmelsblomma	E-S K-S	Kukat ovat kolmiteräiset, lehdet heinämaisiet. Juurakko talveksi kellarin. 15-30 cm.		VII-IX sininen	b
47-22-7	<i>Coreopsis tinctoria</i>	Tiikerikaunosilmä Tigeröga 	P-S	Hieno kesäkukka, värikasvi. Tukeva, 50-100 cm korkea päävarsi. Hyvä leikkokukka.		VII-IX kelt/pun	ab
49-3-2 A	<i>Cosmos bipinnatus</i>	Punakosmos "Viena"   Rosenskära	**** E-S K-S	Tiillehtinen vanhanajan kesäkukka. Vianan Karjalasta tuotu vanha kanta. Kukkii varmasti ja aikaisin, ehtii kypsyttää siemenet. 80-120 cm. Hiekkapitoinen maa. Hallanarka.		VII-IX eniten valkoista	a
49-3-2 B		"Aino"	****	Punasävyyisiä kukkia tummanpun. valkoiseen.		värioseos	a
51-14	<i>Cuscuta europaea subsp. europaea</i>	Humalanvieras "Kerkkoo" Nässelsnärja	lk E-S	Harvinainen ja erikoinen loiskasvi. Langanohuet varret jopa 100 cm pitkät. Isäntäkasvina yleensä nokkonen. Kosteaa maa.		VIII-IX punertava	a
52-12-1	<i>Cynoglossum amabile</i>	Tiibetinkoirankieli 'Mystery Rose'  Kinesisk förgättnigej	E-S	Lemmikin sukuinen ja näköinen. Ihanat lemmikinkukat heinäkuusta eteenpäin. Kylväytynee. 75 cm. Sopii leikkokukaksi.		VII-IX roosa	a
53-13 A	<i>Datura sp.</i>	Hulluruoho "Benga" Spikkklubba ††	* P-S	Tukevavartinen, suuret lehdet. Pystyt, suppilomaiset kukat. 20-120 cm. Ap. Norja.		VII-IX valkoinen	b
53-13 B			**	P-S Puhtaanvalkoiset suppilomaiset kukat.			b
64-12-7	<i>Fallopia convolvulus</i>	Kiertotatar Åkerbinda	lk E-S	Nopeakasvuinen, köynnöstävä. Kiertyy tukikasvin ympärille. 100 cm. Tuore maa.		VII-IX vihertävät	A
67-11-2	<i>Galinsoga parviflora</i>	Tarhasaurikki Gängel	E-S	Varsi runsaasti haarova. Mykerökukat viuhkomaisena ryhmänä, 1 cm leveitä. 10-40 cm.		VII-IX valkoinen	a
68-5-36	<i>Geranium robertianum</i> 	Haisukurjenpolvi Stinknäva	lk E-S	Varjoisten lehtojen kasvi. 15-40 cm. Tuore, ravinteikas maa. Yksi- tai kaksivuotinen.		VI-IX punainen	B
69-11-1	<i>Glebionis coronaria</i>	Kruunusuvikakka- ra 'Shungiku'   Kranskrage	E-S	Vihanneskrysantheemi. Nuoria versoja ja lehtiä käytetään Japanissa salaatteihin ja vihanneksena. Päivänkakkaramainen. 80-100 cm.		VII-VIII vaalean keltainen	a








78-8 B	<i>Ipomoea</i> sp.	Päivänsini Blomman for dagen	-/* E-S	Tunnetaan elämänlankanakin. Kukat leveän suppilomaiset, kukki runsaasti. 2-3 m.	☀	VII-IX sin/pun	ab
86-10-10 A	<i>Linum usitatissimum</i>	Pellava 'Belinka'  Spånandslin	E-S	Korkea, myöhäinen kuitupellava. Kuiduksi keruu 30-35 päivää kukinnasta. Kuitu- ja öljykasvi. Multava kivennäismaa. 70 cm.	☀	VI-VIII valkoinen	a
86-10-10 B	<i>Linum usitatissimum</i>	Pellava 'Martta'  Spånadslin	**** E-S	Öljy- ja kuitupellava. Karjalaisista maatais-kannoista jalostettu lajike v. 1935. Ulkomaisia lajikkeita aikaisempi, viljelyvarmempi.	☀	VI-VIII sin. An- nos 5-6 g	a
90-12-5	<i>Malva sylvestris</i> subsp. <i>mauritanica</i>	Maurinkiihtomalva Stor rödmalva  	** E-S	"Perinteistä ja vaaleampaa 'Zebrina'-lajiketta sekaisin". Komea kesäkukka. Suuret, kiiltävät kukat pitkin vartta alhaalta ylös. 1-2 m.	☀☾	VII-IX tumman purpp.pun	ab
91-14-2	<i>Matricaria matricarioides</i>	Pihasaunio Gatkamomill	lk E-S	Ryydintuoksuinen. Kestää tallaamista, sopii kukkanurmeen. Villiyrtti. Korkeus 5–30 cm.	☀☾	VII-IX vihertävä	a
97-20-5 A	<i>Nicotiana rustica</i> 	Palturitupakka / Kessu Bondtobak †	E-S	Kessua viljelty meillä jo 1700-luvulla. Lehdet suuret, puikeat. Latvatertussa torvimaiset kukat. Komea koristekasvinakin. 25-150 cm.	☀	VII-IX vihertävän keltaiset	b
97-20-5 C			*** P-S	"Vihreä kukkainen, matalakasvuinen".			b
97-20-9	<i>Nicotiana tabacum</i> 	Virginiantupakka Virginiatobak †	* E-S	"Oikea" tupakka. Pystyt varret ja isot ohuet lehdet. Pitkät torvimaiset kukat. 60-120 cm.	☀	VII-IX vaal.pun	b
97-20-8	<i>Nicotiana sylvestris</i> 	Narsissitupakka Narcisstobak †	K-S	Pitkät, riippuvat, valkeat, yöllä tuoksuvat kukat. 100–150 cm. Komea taustakasvi.	☀	VII-IX valkoinen	b
102-3-16 A	<i>Papaver rhoeas</i> 	Silkkiunikko Kornvallmo	* E-S	Kauniskukkainen. Hennot varret 20-100 cm. Kukat 7-10 cm leveitä, yksinkertaisia.	☀	VI-IX punainen	a
102-3-18 A	<i>Papaver somniferum</i> 	Oopiumunikko Opievallmo	**** K-S	Ikivanha lääke- ja koristekasvi. Koko kasvi karvaton, harmahtavan vihreä. Suurin osa yksinkertaisia kukkia. 0,5- 1 m. Lämpöä maa	☀	VII-IX liila/ punaisia	a
102-3-18 C		"Stig"	**** E-S	"1-kertaiset, punaliilat kukat, tumma keskustta. Myös ripsureunaisia". Vanha kanta Kemion saarelta. Korkeus 50-100 cm.	☀	VII-IX punaliila	a
102-3-18 E		"Päivölä"	** E-S	Ykert. kukat ruusunpunaisia, violetteja sekä seassa voi olla joulunpunaistakin. Ap. Vihti.	☀	VII-IX punasävyt	a
102-3-18 G		"Metsäkulma"	**** K-S	Kantaa kasvatettu jo 1930-luvulla Petäjävenden Metsäkulman kylässä. Puolikerrottu.	☀	VII-IX lo- henpun.	a
102-3-18 H		"Verenpunainen"	** E-S	Kukka verenpunainen, jossa mustat laikut.			a
102-3-18 I		"Vaaleanpunainen"	*** E-S				a
102-3-20 A	<i>Papaver somniferum</i> Paeoni- florum-Ryhmä 	Pioniunikko Pionvallmo	** E-S	Kukat suuret (8–15 cm) ja kerrotut (kerrannaiskukkainen). Kasvutapa tukeva, eivätkä kukat nuoku. 70-90 cm. Kylväänty.	☀	VII-IX vaal.pun kerrottu	a
102-3-20 B			* E-S	Väriseos.			a
102-3-20 D			* E-S	Siemenet kerätty violetin värisistä kukista.			a
124-9-3	<i>Rudbeckia hirta</i> 	Kesäpäivänhattu "Lempin kesähattu" Sommarrudbeckia	** E-S K-S	Runsaasti kukkiva. Kukkavarret karheakarvaiset, korkeat. Kestävä leikkokukkanakin. Kuivahko kalkkipitoinen maa. 30-100 cm.	☀	VIII-IX kelt/rusk	ab
133-18-18	<i>Silene noctiflora</i> 	Yöailakki Nattglim	E-S	YV/KV. Kukat avautuvat iltaisin ja tuoksuvat yöllä. 25-40 cm. Kuivahko-tuore maa.	☀☾	VII-IX valk/puner	A
134-3	<i>Sisymbrium sophia</i>	Rohtolitutilli Stillfrö	lk E-S	Ristikukkainen, lehdet muistuttavat tillin lehtiä. 30-60 cm. Houkuttaa pölyttäjiä.	☀☾	VII-VIII keltainen	A
140-4-1 A	<i>Tagetes erecta</i> 	Isosamenttikukka "Tiibet" Stor tagetes	* E-S	"Ystäväni naapurit toivat siemenet Lhasasta buddhalaisen temppelin pihalta." 70-100 cm.	☀☾	tumman- punainen	b
140-4-4 E	<i>Tagetes patula</i> 	Ryhmäsementtikukka "Riilahti" Sammets-tagetes	** P-S	Kukat yksinkertaisia, keltaisia, punertavan ruskean ja keltaisen kirjavia. 50-60 cm. Ap. Riilahden kartano Raasepori, kp. P-S.	☀☾	VI-IX	b

140-4-4 G		'Jolly Jester' (\"Keikari\")	K-S	Kukka 1-kertainen, keltaisella pohjalla tumman ruskeat-oranssit terälehtien reumat. 80cm		"sädemäinen"	b
140-4-4 H			K-S	Kukat kerrotut, puna-oranssit.			b
140-4-5	<i>Tagetes tenuifolia</i>	Kääpiosametतिकukka Liten tagetes	**/ ***	Tuuhea, pensasmainen kasvutapa, tillimäisesti liuskoittuneet lehdet. Parin sentin levyiset mykeröt yksinkertaiset. Korkeus 20-40 cm.		VI-IX kelta-oranssi	b
140-4-6	<i>Tagetes "linnaeus"</i> 	Ryhmisametतिकukka 'Burning Embers'	**** E-S K-S	"Kulttuuriperintölajike 1920-luvulta. Pensasmainen, siro. Kukat 1-kertaiset. Ap. Linnén Hammarbyn tila, Ruotsi". 50 cm. Tuore maa.		VI-IX pronssinpunainen	b
140-7-6 A	<i>Tanacetum parthenium</i> 	Reunuspietaryrtti Mattram	*/ ***	Kukintaa riittää pitkälle syksyyn. Kukat minikokoisia päivänkakkaran kukkia. 10-50 cm.		VII-IX valkoinen	b
140-7-6 B			**	E-S Kukka kerrottu, valkoinen.			b
140-7-6 C		'Aureum'	***	E-S Kullankeltaiset lehdet ja valkoiset kukat keltaisella keskutalla.			
145-1-2	<i>Tropaeolum majus</i> 	Isoköynnöskrassi Indiankrasse	*	Näyttävä ja kiitollinen kesäköynnös. Kukat ja siemenkodat syötäviä. Hallanarka. 1-3 m.		VI-IX väriseos	ab

Vihannesten siemenseoksia Hinta jäsen 3,5€ / 5 € ei jäsen

Kukkivat kasvit houkuttelevat pölyttäviä hyönteisiä ja hyönteisten perässä tulevat pikkulinnut. Tämä lisää huomattavasti elinympäristön monimuotoisuutta. Pikkulinnut myös huolehtivat osaltaan "tuholaistorjunnasta" eli auttavat pitämään luonnonmukaisesti kasvintuhoajia kurissa syömällä niitä. Muita tapoja tehdä pikkulintu ystävällistä pihaa on mm. juomapaikan rakentaminen ja talviruokinta. Kukinnan jälkeen kasvit tuottavat siemeniä ja ne ovat tärkeätä ravintoa mm. syysmuuttoon valmistuville linnuille.





















Kerääjäkasvilla maksimoidaan viljelysmaan kasvipeite ja näin suojataan maan mikrobeja, ehkäistään rikkakasvien kasvua, tasataan maan lämpötilaeroja, edistetään maamurujen kestävyyttä sekä hyödynnetään koko kasvukautta. Kun satokasvi on korjattu, niin sen jälkeen voi heti kylvää kerääjäkasvia. Näin maa ei jää loppukesällä/syksyllä paljaaksi sekä kerääjäkasvi nappaa typen rikkakasveilta eikä typpi huuhtoudu. Seoskasvustot ovat hyviä myös kerääjäkasvustoissa. Monilajisessa kerääjäkasvustossa heinäkasperit keräävät maan liukoista tyypeä samalla, kun sinimailanen sitoo ilmakehän tyypeä. Monilajisessa kasvustossa sääolojen vaikutus ei myöskään ole niin voimakas. Yleensä monilajisen kerääjäkasvuston lajeista menestyy aina joku.

100-1	Yksivuotisia	Yrttiseos parvekkeelle	Yrttiseos kasvatukseen astiassa: korianteri 30 % , timjami 10 % , tilli 'Compatto' 20% , lehtisalaatti 'Baby leaf' 20 % ja sitruunabasilika 20% .		Annos 1,8g a	Hinta jäsen 3,5€ / 5 € ei jäsen
100-3	Yksivuotisia	"Pinaattikasvit"-sekoitus	Seoksen lajit: hyvinheikinsavikka, pinaatti 'Frühes Riesenblatt' ja pinaattikiinankaali. Kylvö keväällä/alkukesä. Ravinteikas, kuohkea maa.		Annos 5 g a	Hinta jäsen 3,5€ / 5 € ei jäsen
100-4	Yksivuotisia	"Heinäkuun kylvö"-vihannesmix	Seoksen lajit: retikka 'Münchner Bier', sareptansinappi, lehtitilli, retiisi 'White Icicle'. Koko seoksen voi kylvää heinäkuussa.		Annos 5 g a	Hinta jäsen 3,5€ / 5 € ei jäsen
100-5	Yksi- ja monivuotisia	"Kukkiva kerääjäkasvi"-seos	Seos sisältää: veriapila 20%, rehusikuri 20%, hunajakukka 20%, westerwoldinraiheinä 30 % ja keltasinappi 10%. Kylvetään satokasvin korjuun jälkeen tiheään. Kylvösyvyys 1-2 cm.		Annos 50 g a	Hinta jäsen 3,5€ / 5 € ei jäsen
100-6	Yksi- ja monivuotisia	"Kerääjäkasvi"-seos	Seos sisältää: westerwoldinraiheinä 70 %, keltasinappi, retikka 'Münchner Bier' ja sinimailanen. Kylvetään satokasvin korjuun jälkeen.		Annos 50 g a	Hinta jäsen 3,5€ / 5 € ei jäsen
100-7	Yksi- ja monivuotisia	"Pikkulintujen siemenpelto"-seos	Seos sisältää: auringonkukka 15%, keltasinappi 25%, hunajakukka 15%, taalinmaanvehnä 30% ja valkoapila 15%. Kylvö aikaisin keväällä.		Annos 50 g a	Hinta jäsen 3,5€ / 5 € ei jäsen
100-8	Yksivuotisia	"Kukkiva kaista / Petopenkka"-seos	Seos sisältää: veriapila 20%, hunajakukka 20%, keltasinappi 10%, tattari 10% ja westerwoldinraiheinä 40%. Kylvö keväällä/alkukesällä.		Annos 50 g a	Hinta jäsen 3,5€ / 5 € ei jäsen

SYÖTÄVÄT KASVIT

Jäsenhinta 2,00 €; muille 3,00 €







JÄSENTEN OMISTA PUUTARHOISTA KERÄTTYJÄ SIEMENIÄ.

TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	VALO		K
20-1	<i>Alliaria petiolata</i>	Litulaukka Lökrav	lk E-S	KV. Valkosipulin makuiset lehdet salaatteihin ja leivän päälle. 30-100 cm. Tuore maa.	 ●	V-VI valkoinen	A
20-2-22 A	<i>Allium fistulosum</i>	Pillisipuli Piplök	** / **** E-S	Voidaan kylvää ja korjata satoa koko kesän. Maistuva salaattivihannes, koko kasvi syötävä. 50-60 cm. Runsasmultainen maa.		VII-VIII kellanvihreät	a
20-2-22 B		'Atlas'	K-S	Tumman vihreä, runsassaton ja vahva. Ap.	Sesam		a
20-2-36 B	<i>Allium oleraceum</i>	Nurmilaukka "Skatteman" Backlök (itusilmuja)	**** E-S	MV sipulikasvi, muinaistulokas. Yleinen ke-doilla ja lehtoniityillä. Entisajan keripukkiyrtti. Kosteasta kuivahkoon paikkaan. 25-75 cm.	 ●	VII-VIII vaal.pun / vihertävä	C
20-2-40 A	<i>Allium x proliferum</i>	Ilmasipuli Luftlök	**** E-S	MV. Naattisatoa jo varhain keväällä. Kaikki kasvosat syötäviä. Puolimetristen lehtien päihin kasvaa röykkiö pikkusipuleita.		Annos 12 pikkusipulia	A
20-2-40 C			*** K-S				
20-2-44 B	<i>Allium sativum</i>	Talvivalkosipuli 'Aleksandra' Itusilmuja Vitlök	**** P-S	Voimakkaan makuinen ja terveysvaikutteinen. Itusilmut ovat sipulin kukintoon kasvavia pikkuisia "kynnenalkuja". Jätä maahan talveksi, itusilmut jatkavat kasvua keväällä.		VII-VIII a Kylvö syksyllä tai keväällä	a
20-2-44 C		Talvivalkos. 'Aleksandra' itusilmuja	**** E-S	Voimakas maku, viljelyvarma. Kynnet punertavat. Kasvattaa yleensä kukkavanan (1 m).		VII-VIII	a
20-2-44 D		Talvivalkosipuli	-/** E-S	Itusilmuja			a
20-2-46 A	<i>Allium schoenoprasum</i>	Ruohosipuli Gräslök  	** / ****	Tuttu monivuotinen mieto vihannessipuli. Tiheät lehtimättäät. 20-40 cm. Kuivahko maa.		VI-VIII punalila	A
20-2-57	<i>Allium ursinum</i> 	Karhunlaukka Ramslök	*** E-S	Lehdet ovat levät, kukinto puolipallomainen. Maultaan valkosipulimainen. 20-40 cm.	● ●	VI valkoinen	C
20-2-61 A	<i>Allium scorodoprasum</i>	Käärmeenlaukka Skogslök Itusilmuja	lk E-S	Maatiaiskasvi 2022! Mv. Ravinnoksi käytetään nuoria varsia, itusilmuja ja sipulia. Tekee runsaasti itusilmuja. 100 cm. Tuore maa.	 ●	VI-VII sinipunainen	A
20-2-61 B		Itusilmuja	lk	Kanta ap. Ahvenanmaalta Bomarsundin linnan alueelta.			A
24-1-1 A	<i>Angelica archangelica</i>  	Väinönputki Kvanne	lk E-S	Lapin aromikas ja terveellinen kasvi. Maku parhaimmillaan keväällä. Houkuttelee hyödyllisiä petohyönteisiä. Tuore maa. 200 cm.	 ●	VII-VIII vihertävä	D
24-1-1 B			lk P-S				D
24-1-1 C			*** E-S	Ap. Jelitto yli 20 v. sitten.			D
24-1-1 D			lk K-S				D
24-16-1	<i>Anthriscus cerefolium</i>	Maustekirveli Dansk körvel	E-S K-S	Lehdet korjataan ennen kukintaa. Voidaan käyttää persiljan/tillin tapaan. 30-70 cm.	 ●	VII-VIII valkoinen	a
26-6-1 A	<i>Arctium lappa</i>	Isotakiainen Stor kardborre 	lk E-S	Vanhan kulttuurin seuralaislaji. Kv. Rohdos- ja hyötykasvi, villivihanneksenakin käytetty (viljely/käyttö kuten mustajuuuri). 90-120 cm.		VII-IX punainen	A
28-5-6 A	<i>Asparagus officinalis</i>	Parsa "Teuva" Sparris	**** P-S	Parsaa on viljelty Suomessa jo 1700-luvulla. Käytetty ruokana, myös lääkekasvina. Tuore, ravinteikas, kalkittu ja savensekainen maa. 80-150 cm. Kauan viljelyssä ollut kanta.		VI-VII kellertävä	a
28-5-6 B		"Ruskeasuo"		Ap. Ruskeasuo siirtolapuutarha, Helsinki, vanha-kanta.			a
29-9 A	<i>Atriplex hortensis</i>	Tarhamaltsa Trädgårdsmålla	** / *** E-S	Vanhanajan "pinaatti". Koko kasvi pronssipunainen, kaunis kukkaryhmissäkin. Lehtien maku paras ennen kukintaa. YV, kylväytyy.	 ●	VII-VIII 0,5-2 m	a



29-9 D		"Ängelholm"	K-S	"Voi kasvaa 2,5 m korkeaksi. Hyvin suuret lehdet. Käytetty kuten pinaattia, mutta pidetty paljon parempana." Ap. Sesam, Ruotsi.		VII-VIII 0,5-2 m	a
30-4-2 A	<i>Avena sativa</i>	Mustakaura "Savitaipale" Havre	****	Vanha kaurakanta E-Karjalasta. Leveä röyhy koristeellinen. Kuori täysin tuleentuneena pikimusta. Sopii mm. linnunjyviksi ja yhteiksi. 70-100 cm. Ap. Savitaipale. Annos 30 g.		Kylvö aikaisin keväällä	a
33-7-1	<i>Borago officinalis</i>	Rohtopurasruoho Gurkört	** K-S	Tuttu kurkkuyrttinäkin. Korkeus 50-80 cm. Erinomainen mesikasvi. Kylväytyy.		VI-IX sininen	a
33-21-6 A	<i>Brassica napus</i> subsp. <i>napobrassica</i>	Maatiaislanttu "Messukylä" Kälrot	****	Yli 100 v. Tampereella kasvanut kanta. Muodoltaan pyöreä. Malto on keltaista ja makeaa ja siinä ei ole tikkuja. Ei säily kovin hyvin varastossa, ei koneellista sadonkorjuuta.		2. vuonna kukkii. Annos 1 g	ab
33-21-23 A	<i>Brassica rapa</i>	Kaskinauris "Eno" Rova	****	Vanha suomalainen kaskinauriskanta Karjalasta. Korjuu syysmyöhällä, varastointi kellarin. Naurit kelta-, sini-, puna- tai kirjavakuurisia. Lämmin, multava hietamaa. Annos 3 g.		Kylvö kesäkuun alussa	a
33-21-23 E		"Sonkajärvi" Ylläpitoviljelyyn!	****	Kanta on alunperin Sonkajärveltä vanhalla emännältä. Sitä on viljelty ainakin jo 1911. Mukula voi painaa jopa 2 kg. Annos 1 g.		Kylvö kesäkuun alussa	a
38-5-1 YB	<i>Cannabis sativa</i>	Kuituhamppu "Virpi" Hampa Maatiais-kanta Ylläpitoviljelyyn! Vp. Hki	****	Keskinkertaisen aikainen, pitkä 150-200 cm, lujakuituinen, harmaat keskikokoiset siemenet. Kylvö aikaisin toukokuussa. Tuulensuojainen paikka, multamaa, ei savimaa. Siemensato kypsyy syyskuun alussa, koirashamput 2-4 vk aikaisemmin. Ei jalostukseen. Voi kasvattaa elintarvikesiemeneksi, kuiduksikin.		VIII-IX siemensato valmis Annos 5g	a
38-9-1 A	<i>Capsicum annuum</i>	Makeapaprika 'Lesya' / 'Lesja' Paprika	*	Ukrainalainen lajike. Hedelmä venyneen sydämen muotoinen, keskikokoinen (100-150 g) ja tummanpun. Maku tuletton. 40-60 cm.		Esikasvatusta maaliskuussa	A
38-9-1 C		'Beaver Dam'	*	Lajike ap. Unkarista. Maku hedelmäisen makea, rapea. Hedelmät ovat sarvenmuotoisia, tylppäkärkisiä. Kasvu aika n. 70-80 vrk.		Esikasvatusta maaliskuussa	A
38-9-1 D		'Pimiento de Pardon'	*	Hedelmä 6-10 cm, tylpänsuippo ja maultaan mieto. Raakana vihreä, kypsänä punainen. Perinnejalike Espanjasta. Tapaksiin. 70 cm.		Esikasvatusta maaliskuussa	A
38-9-1 E		'Sweet Nardello'	*	Pitkulaiset, punaiset "chilin" muotoiset hedelmät. Melko aikainen. Ohutseinäinen, maultaan makea. Korkeus 50-70 cm.		Esikasvatusta maaliskuussa	A
38-9-1 G		'Friggitello'	K-S	Hedelmät pieniä, hyvin makeita ja kartionmuotoisia. Ohutkuorinen. Vihreitä ja punaisia voi käyttää salaattiin, grillaukseen. 60-90 cm.		Esikasvatusta maaliskuussa	A
38-9-1 H		'Sweet Chocolate'	K-S	Keskiaikainen (125 vrk). Hedelmät kypsänä suklaanuskeita. Maku on mieto ja mehukas. Ruskeanpun. hedelmäliha, 100-200 g.		Esikasvatusta maaliskuussa	A
38-9-2 A	<i>Capsicum annuum</i> var. <i>aviculare</i> (<i>baccatum</i>)	Marjapaprika chili 'Aji Cristal' Bärpeppar	E-S	Yksi aikaisimmista lajikkeista. Satoa alk. 60 vrk. Paprikat suippoja, lommoisia, keskitulisia. Maku hedelmäinen ja mehukas. 1-1,2 m.		Esikasvatusta maaliskuussa	A
38-9-2 B		'Starfish'	E-S	Chilit tähtimäisiä, litistyneitä, 3-6 cm. Kypsyy vihreästä punaiseksi. Maultaan hedelmäinen, rapea ja tulinen. 2 m korkea, köynnöstävä.		Esikasvatusta maaliskuussa	A
38-9-2 C		'Aji Lemon' / 'Lemon Drop'	*	Hedelmät kypsänä sitruunankeltaisia, 7,5-10 cm pitkiä, suiponmuotoisia, lommoisia. Maku sitruunainen, ei makea, keskitulinen.		Esikasvatusta maaliskuussa	A

38-9-4 D	<i>Capsicum annuum</i> Chili-Ryhmä	Chilipaprika "Pitkä" Chilipeppar	** E-S	"Punaiset hedelmät epätavallisen pitkät, 20 - 30 cm. Maku keskivahva".	☀	Esikasvat- tus maalis- kuussa	A
38-9-4 F (sk)		'Espelette' (chilillä on A.O.P.-maininta = Appellation d'Origin Protégée)	* K-S	"Tuoreena melko mieto, kuivattuna vähän tulusempi. 40-60 cm". Chili Baskimaasta, kasvatettu jo 1500-luvulla. Maku hedelmäinen, mausteinen. Hedelmä suippo 6-12 cm.	☀	Esikasvat- tus maalis- kuussa	A
38-9-4 F/b (sk)		'Gorria'	E-S	Baskimaalta, jossa kuivatut hedelmät tunnetaan nimellä Espelette. Sopii chilihiutaleiden tai -jauheen tekoon. Tulisuus 3/10.	☀	Esikasvat- tus maalis- kuussa	A
38-9-4 G		"Luotto-chili"	** P-S	"Pystykasvuinen, isohko. Osa hedelmistä hyvin mietoja. Monikäyttöinen, satoisa. Korvaa usein paprikan ruuanlaitossa".	☀	Esikasvat- tus maalis- kuussa	A
38-9-7	<i>Capsicum annuum</i> Longum-Ryhmä	Maustepaprika / chili 'Filius Blue' Chilipeppar	****	Kaunis, pienikokoinen ja hyvin koristeellinen paprika. Hedelmät ovat 1-2 cm, raakoina tulsia, mutta miedontuvat kypsyydessään.	☀	Esikasvat- tus maalis- kuussa	A
38-9-8 B	<i>Capsicum chinense</i>	Havannapaprika 'Aji Cajamarca' Havannapeppar	*	Keskivärhainen lajike (69-80 vrk). Hedelmä 5-7 cm, tylppäkärkinen. Raakana vihreä, siniliila sävyinen; kypsänä punainen. Maukas, keskittulinen. Tukevakasvuinen. 60-90 cm.	☀	Esikasvat- tus maalis- kuussa	A
38-9-9	<i>Capsicum frutescens</i>	Chilipaprika 'Grandpa's Home Pepper' Chilipaprika	E-S	Chilit ovat lyhyitä, kasvavat ylöspäin. Jalostettu Siperiassa tuottamaan satoa ympäri vuoden sisätiloissa. Kasvu aika 70 vrk. 50 cm.	☀	Esikasvat- tus maalis- huhtikuu.	b
39-13 A	<i>Carum carvi</i> 	Kumina "Kerkkoo" Kummin	E-S	Mauste- ja niittykasvi. Siemenet leivän, juuston ja viinan mausteeksi. KV-MV. Korkeus 30-60 cm. Luonnonkanta tai villiyntynyt.	☀	VI-VIII valkoinen	a
42-2-1	<i>Chaerophyllum bulbosum</i>	Mukulakirveli "Lapinlahti" Rotkörvel	E-S	Vanha viljelykasvi Suomessa. Viljelty tarkkelyspitoisen juurimukulana takia. 1-2 m. KV.	☀☾	VII-VIII valkoinen	D
42-13	<i>Chenopodium album</i>	Jauhosavikka Svinnällä	lk E-S	"Nuoret versot söpösti vaaleanpunertavia." 10-100 cm. Villiyrtti ja muinaistulokas. YV.	☀●	VI-IX vihertävä	a
42-13-3 A	<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	Hyvänheikin- savikka Lungmällä	E-S	MV, luotettava vanhanajan "pinaatti". Rehevä kasvutapa. 10-80 cm. Ravinteikas, läpäisevä maa. Ap. Ragvaldsin museotila.	☀☾	VI-VIII vihertävä	A
42-13-3 B			** K-S				A
43-17-4 A	<i>Cichorium intybus</i> 	Sikuri "Sipoo" Cikoria	**** K-S	Helppohoitoinen hyötykasvi, MV. Voikukka- mainen lehtiruusu. Lehtiä ja kukkia saatattiin. 50-100 cm. Tuore, läpäisevä maa.	☀	VII-IX sininen	A
43-17-4 B			* E-S	Ap. Frantsilan yrttitala.			
51-5-8-1 C sk	<i>Cucumis sativus</i>	Avomaankurkku 'Cornichon de Paris' Frilandsgurka	E-S	Vanha ranskalainen, nystyräpintainen lajike. Erittäin hyvänmakuiset, rapeat kurkut korjataan yleensä pieninä (alle 10 cm). Satoa saadaan 45-50 vrk taimettumisesta.	☀	Esikasvat- tus/kylvö avomaalle	b
51-6-2 YG	<i>Cucurbita maxima</i> Ylläpito viljelyyn!	Talvikurpitsa 'Lečebnaja' Vinterpumpa		Varhainen lajike (95-105 vrk). Terve, vaatimaton, sietää viileitäkin säätä. Ravinnepit., paksumaltonen, maukas, makea ja helposti sulava. 3-6 kg. Säilyy pitkään. Ristetytty jättikurpitsoiden (<i>Cucurbita maxima</i>) kanssa.	☀☾	Annos 5 siementä	b
51-6-2 H	<i>Cucurbita maxima</i>	Talvikurpitsa "Talvimakea"	E-S	Kypsymisaika 110-135 vrk. Malto oranssi, kiinteä, mehukas, tavallista sokeripitoisempi.	☀☾		b
51-6-2 I	<i>C. maxima?</i>	"Pienehkö Oranssi"		Maxikurpitsa.			b
51-6-4 YB	<i>Cucurbita moschata</i> Ylläpito viljelyyn!	Myssikurpitsa 'Arabai' Myssipumpa	E-S	Myöhään kypsyvä. Paino n. 6 kg-10 kg. Maailmanmuotoinen. Malto oranssi. Tuorekäyttöön, säilöntään, säilyy jopa 4 kk. Ukrainalainen lajike.	☀☾	Annos 5 siementä	b


52-5-2	<i>Cyclanthera pedata</i>	Herkku-hyppykurkku Korila	-/* E-S	Kotoisin Meksikosta. Köynnellä vihanneskasvi. Hedelmät syödään raakoina (nuoret) tai kypsennettyinä/täytettynä (vanhat). 2-3 m.		VI-IX keltainen YV	b
52-14-3	<i>Cyperus esculentus</i> var. <i>sativus</i>	Maamanteli / kastanjasädekaisla Jordmandel	* E-S	Syötävät, 1–2 cm, kovakuoriset maanalaiset mukulat maistuvat pähkinäisiltä. Esikasvatus suositeltava, kasvuaika n. 140 vrk. 35 cm.		Annos 12 kpl	A
56-13-2 B	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Villiruocola / Isohietasinappi Sandsenap	K-S	Pieni- ja hentoilehtinen salaatti. Hyvin liuskaiset, tummanvihreät lehdet. Täyteläinen, hie-man pähkinäinen maku. 30–60 cm.		VI-IX rikin keltainen	ab
64-10-1 A	<i>Fagopyrum esculentum</i> 	Tattari 'Laihia' Maatiaiskanta Bovete		Vanha gluteeniton viljelykasvi. Koristeellinen valkoisine kukkineen ja punaisine varsineen. Loppukesällä punertavat lehdet. Kylvö lämpimään maahan. Hikevä rinnepelto paras viljelyyn. Mesi- ja viherlannoituskasvi. 50-80 cm.		VII-VIII valkoinen- punertava Annos 10 g	a
66-2-3	<i>Foeniculum</i> sp.	Fenkoli Kryddfenkol (mahd. karhunjuuri)	**** E-S	"Käytän siemeniä mausteena. Hentoilehtinen mätäs. Valkoiset kukat tertuisa. 40-50 cm". Ap. Puutarhaseuran vaihtotori.		VI-VII valkoinen	A
71-12 YA	<i>Hablitzia tamnoides</i>	Köynnös-pinaatti "Kurala" Rankspenat Ylläpito viljelyyn!	**** K-S	Vanha köynnös- ja hyötykasvi. Kasvattaa pitkän/uurteisen varren, johon lehdet kiinnittyvät kierteisesti. Lehtiä käytetään pinaatin tapaan raakana/ryöpätyynä. MV. 400 cm.		VII-VIII Ap. Kura- la, Turku	C
71-12 YB		"Järvensivu" Ylläpito viljelyyn!	****	Viljelyjäänne, löydetty Tampereen Järvensivulta. Kasvanut rehevänä vanhan orapihlaja-aidan päällä. 1 annospussi/tilaaja		VII-VIII	C
71-12 F		"Ulvila"	** E-S	Ap. Taimi Ulvilasta.		VII-VIII	C
71-12 H			* K-S	Ap. kaupan taimi v. 2017.			C
75-9-2	<i>Hordeum vulgare</i>	Kuoreton ohra 'Dostalek' Korn Vp. Luumäki	**	Satoisa, yhdestä jyvästä kasvaa monta kortta. Rentokortinen, lakoontuessaan versoo herkästi juuresta. Hikevä, lämmin maa. 90-110 cm. Kuori irtoaa puidessa. Maku melko voimakas, sopii leivontaan. Ap. Slovakia.		Jyvät kel- lan/tum- man rus- keita. An- nos 30g	a
83-15-1	<i>Lens culinaris</i>	Linssi "Gotlandslins" Lins		Tällä Gotlantilaisella maatiaiskannalla on oma makunsa, värinsä ja luonteensa. 40–50 cm. Ap. Föreningen Sesam. NGB2567 .		Kylvö kun maa +10 C	a
85-2 A	<i>Levisticum officinale</i> 	Liperi Libbsticka	**** K-S	Voimakaskasvuinen ja -arominen liemiyrtti. Lehtiuroteja sellerin tapaan. MV. 150 cm.		VII-VII kellertävät	A B
85-2 E			*** / ****	P-S			
96-4 A	<i>Myrrhis odorata</i> 	Saksankirveli Spansk körvel	**** K-S	Suuret, pehmeät saniaismaiset lehdet. Koko kasvi maistuu anikselta ja lakritsilta. Leviiä herkästi ympäristöönsä. MV. 50-150 cm.		VII-VIII valkoinen	D
96-4 B			-/ ****	P-S			D
96-4 D		"Dalgården"	**** E-S	Dalgården nimisestä torpasta Kemiöstä, satavuotias pihapiiri. Kp. Kemiö.		VII-VIII valkoinen	D
96-4 E		"Sköldvik"	****	E-S Keräyspaikka Porvoon lähellä.			D
100-1-4 A	<i>Origanum vulgare</i> 	Mäkimeirami Kungsmynta	lk E-S	Myös maustekasvina viljelty (oregano). Aromattainen tuoksu. Hyödynnetään lehtisato. 30-60 cm. Maanpeittokasviksi rinteeseen.		VII-IX punaisen violetit	B
103-2 A	<i>Pastinaca sativa</i> 	Palsternakka "Muu- ruvesi" Palsternacka	**** K-S	Ikivanha lääke- ja ravintokasvi. Syötävät juuret säilyvät talven yli maassa. KV. 60-120 cm		VII-VII vihr.kelt	a
103-2 G		'White Gem'	* K-S	Juurikas kartiomainen js puolipitkä. Sopii myöhäiseen syyskorjuuseen. Ap. Maatiainen.		VII-VII vihr.kelt	a
103-2 I			****	E-S			a

106-2-1 F	<i>Phaseolus coccineus</i>	Ruusupapu 'Prizewinner' Rosenböna 	E-S	Pitkät, täyteläiset palot. Pavut purppuranpunaiset mustilla täplillä. Satoisa ja helppo kasvatettava. 2-4 m. Sälekköön, tarvitsee tukea.		VII-IX punainen	ab
106-2-3-1 A	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Keittopapu "Persson" Kokböna NGB17826	****	Kukat ovat vaaleanpunaiset; palot vaalean vihreät, pitkät ja litteät. Palossa 6 suurta pappua. Kypsat pavut ovat tummanpunaisia.		vaaleanpunaiset	a
106-2-3-1 YB	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Keittopapu 'Tiger's Eye' Kokböna Ylläpitoviljelyyn!	E-S	Suhteellisen aikainen (80-90 vrk), pensasmainen. Heirloom-tyyppinen. Käyttö tuoreena/kuivattuna. Ap. Solholmens lilla gröna/Sesam.			a
106-2-5 YD	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Keittopapu / kuivapapu 'Bästad' Kokböna YP-viljely	**** E-S	Lajike 1800-luvulta. Nuoria, pieniä ja litteitä palkoja voidaan syödä palkoina. Ehtii koht. kypsyä Porissa. Kannattaa viljellä väljästi.		NGB 21237	a
106-2-3-3 A	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Taitepapu "Harplinge" Brytböna NGB17807	**** E-S	Maatiaisikanta. Matala, tummanvihreät lehdet ja antosyaaniväriä varsissa. Lilat kukat. Palot ovat isonakin säikeettömät. Satoa jopa huonoina kesinä. Kypsat pavut ovat lähes mustia.		Kylvö kun maa lämmentynyt	a
106-2-3-3 B	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Taitepapu "Särdal" Brytböna NGB17806	****	Kukat kellertäviä, palot 15 cm pitkiä. Runsassatoinen, tuettava. Jopa isot palot säikeettömiä. Pavut hyviä keitetynä suolavedessä ja nautittuna voin kanssa. Voi pakastaa.		Kylvö kun maa lämmentynyt	a
106-2-3-3 C	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Tarhapapu 'Dunajec' Trädsgårdsböna Vanha lajike	E-S	Kaunis, pilkullinen kuivapapu Puolasta. 180-200 cm. Palot vihreitä, kukat valkoiset. Siemen tummanlila, osittain valkoinen. Keittoihin.		Kylvö kun maa lämmentynyt	a
106-2-4 A	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Salkopapu 'Cobra' Stång böna	* E-S	"Ap. Englanti 5 v. sitten. Ollut erittäin satoisa". Vaaleanvihreät, säikeettömät palot 18 cm pitkiä. Herkullisen makuinen. 200 cm,		Kylvö kun maa lämmentynyt	a
106-2-5 B sk	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>nanus</i>	Pensaspapu 'Vaia' Buskböna	P-S	Virossa jalostettu 1991, aikainen, pystykasvuinen. 16 cm palko kalvoton/säikeetön. Hyvänmakuinen tuoreena ja säilötynä.		Kylvö kun maa lämmentynyt	a
106-2-5 C		'Saxa'	K-S	Aikainen. Palot tummanvihreät ja säikeettömät, kerätään 12 cm. Satoisa. 40 cm.			a
110-5-1 AY	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i> Ylläpitoviljelyyn!	Peltoherne "Inkilä" Kokärt Ap. Juva, Inkilän hovi	**** E-S	Viljely Suomessa 60 vuotta. Tuleentuneet herneet kulmikkaita vaal.ruskeita. Voimakas maku. Käyttö kuivattuna kuten pavut. 2 m.		2-väriset, punvioletti	a
110-5-1 YE	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i>	'Rote Erbse von Pischelsdorf' Ylläpitoviljelyyn!		Vanha Itävaltalainen kanta. Tummanpun. siemenet. Palot vihreät. Käyttö tuoreena, kuivatuna. Korkea, tarvitsee tuentaa. Ei makea.		2-väriset, rosa/lililat kukat	a
110-5-1-1 YA	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i>	"Ruotsin Violetti" Ylläpitoviljelyyn!		Vanha ruotsalainen kanta ja todennäköisesti nk. kapusiiniherne. Siemenet tuleentuneina hieman kuhnaisia ja vaalean ruskeita. 1,5 m.		kukat ja palot violetit	a
110-5-1-1 B	<i>Pisum sativum</i> subsp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i>	Kapusiiniherne 'Visingsö' Bläärt	K-S	Vanha lajike. Purppuransiniset, lyhyet palot. Kuivia herneitä käytetään kuten kikherneitä. Ohuet palot voidaan myös keittää. 150 cm.		2-väriset, rosa/lililat kukat	a
110-5-2 A	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i>	Harmaaheerne / rehuherne "Gräärt" Foderärt		Herneet pieniä, vihertävän harmaita, pilkullisia. Korkeus n. 70 cm. Kukat yksiväriset. Kannasta/lajikkeesta ei tietoa. Ap. Sesam.		vaaleanpunaiset kukat	a
110-5-2 B	<i>Pisum sativum</i> var. <i>arvense</i>	Harmaaheerne / rehuherne "Svalövs Belloärt" Foderärt	K-S	Keskikorkea. Lyhyet palot, pienet siemenet rusehtavat. Keskiäkäinen. Runsassatoinen. Viljelyssä vuodesta 1956. Ap. Sesam.		'Heron' ja 'Artturin' risteytys	a
110-5-2 C		Harmaaheerne / rehuherne "Rättvik" / "Rättviks gräärt"	**** K-S	Ollut viljelyssä jo 1741. Keskikorkea, pensasmainen. Keskiäkäinen, kukkii pitkään. Lyhyet, kepeat palot kypsyvät aikaisin.		NGB 17879	a

Vuoden 2024 maatiaiskasviksi on valittu herne!

110-5-2 D		Harmaaherne "Sollerö" / "Munkärt från Sollerön"	K-S	Korkeakasvuinen, 2-väriset kukat. Kukkii ja tuottaa satoa aikaisin. Paloissa hieman kaareva muoto. Siemenessä musta piste (hilum).	☀	NGB 17859	a
110-5-2-1		Peluski /Rehuherne/ Hietaherne (harmaaherneen muoto)	K-S	Kauran seassa viljelty vihantarehuksi. Korkeakasvuinen, kukkii punaisin/liloin kukin, herneet ovat tuleentuneina ruskeita.	☀	Ap. Älvbyarna	a
110-5-5 A	<i>Pisum sativum</i> var. <i>sativum</i>	Silpoydinherne Maatiaisherne tai vanha lajike "Stenu" Märgärt		Samankaltainen kuin "Ruotsalainen". 100-150 cm. Hyvin aikainen. Herneet valmiita jo heinäkuussa. Hyvänmakuinen. Kuiva herne vihreä /keltainen. Vanha kanta Turusta.	☀	kukka valkoinen	a
110-5-5 C		"Ruotsalainen" Maatiaisherne tai vanha lajike	****	"Valtavan runsas sato syysmyöhälle asti." Kiva syksyllä, kun ei ole enää muita herneitä. Lyhyemmät palot kuin nykyherneissä. Saatu Maatiaiselle v. 1991.	☀	1,5-2 m. Korkea, tuettava	a
110-5-5 D		"Pärnun sokeri" / "Pärnu" Virolaisperäinen maatiainen/vanha lajike	***	Pitkät palot (n.14 cm) päästä käyrät. Maku erittäin makea. Kuivat herneet vihreitä ja kurtuisia. Korkea, jopa 200 cm. Tuettava. Ap. Pärnun tori v.1994. Annos 7 g.	☀	valkoinen	a
110-5-6 E	<i>Pisum sativum</i>	Sokeriherne "Mustasilmä" / "Boaryd" Ögonsockerärt	E-S	Korkea, pensasmainen, pienilehtinen. Kukkii myöhään. Palot ovat pitkän kapeita, maullaan makeita ja mehukkaita. Terve ja satoisa.	☀	valkoinen NGB 17823	a
110-5-6 F sk		Carouby de Maussane' / 'Carouby'	K-S H	Vanha lajike Ranskasta. Palot hyvin suuret (12 cm), mehukkaat/aromikkaat. Kukut purppuranväriset. 150-180 cm, tuettava.	☀		a
110-5-6 H	Ylläpitoviljelyyn!	"Sockerärt från Österbotten"		Makea ja maukas. Palon keruaika pitkä, säikeistyy vasta myöhään. Viljelyssä ainakin jo 1920-luvulla. 120-150 cm. NGB31771.	☀	valkoinen	a
110-5-6 YI	Ylläpitoviljelyyn!	Sokeriherne "Finmarksärt" NGB21658	K-S	Keskikorkea, voimakaskasvuinen. Kukut pareittain. Isot palot, isot ja pyöreät ei niin makeat herneet. Kestää hallaa. Ap. Sesam.	☀	valkoinen	a
110-5-6 YJ	Ylläpitoviljelyyn!	"Prickärt från Väckelsång" Ögonsockerärt NGB13465	K-S	Korkea. Keskiuuret, makeat palot. 8-9 siementä/palko, väriltään kullabeige, joissa tumma silmä. Satoisa, suht. myöhäinen. Ap. Sesam	☀	valkoinen	a
110-5-6 K		Sokeriherne 'Öb'	K-S	Tuleentuneet herneet pyöreitä, kellertävän vihreitä.			a
110-5-9 YA	<i>Pisum sativum</i> var. <i>sativum</i> Ylläpitoviljelyyn!	Tarhaherne "Kerimäki" Märgärt	****	Palot lyhyitä (4-5 cm). Tuleentunut siemen pyöreä, keltainen ja ei kovin suuri. Kestää hallaa. Kasvaa savimaassakin. 1,5-2 m.	☀	pienet valkoiset kukat	a
110-5-9 B		Tarhaherne "Lempinen" Ap. Nurmes	****	Ei hajoa keittäessä. Aikainen, lyhyet palot. Muistuttaa "Kerimäki" -kanta, herneet hiukan isommat ja litteämmät. 1-1,5 m. Ann. 5 g	☀	pienet valkoiset kukat	a
118-1-3 F	<i>Rheum</i> ×   <i>hybridum</i> (syn. <i>R. rhabarbarum</i>)	Tarharaparperi "Kempeleläinen" Rabarber	**** P-S	"Lähes 100-vuotias paikalliskanta. Hyvin aikainen ja satoisa". Runsasravinteinen, syvämultainen maa, lannoitetaan kompostilla.	☀	VII-VIII	A
118-1-3 H		"Alavieskalainen"	**** P-S	"Satoisa, aikainen. Varsi puna-vihreä. Lähes 100 v. vanha paikalliskanta".	☀	VII-VIII	A
118-1-3 K		"Kellahti"	**** E-S	"Ohutvartinen, väri vihreä. Tehty dna-tutkimus (Luke 2016), ei löydetty vastaavuutta muihin kantoihin. Kasvupaikka Kellahti, Pori".	☀	VII-VIII	A
118-1-3 L		"Puumala"	**** E-S	"Vanha kanta ainakin 1950-luvulta. Saimme sitä isältäni Puumalasta 1995".	☀	VII-VIII	A
125-2-4	<i>Rumex patientia</i>	Pinaattierakka "Fredrika" Spenatskräppa	**** K-S	"Vihannessuolaheinä". Lehtiä voi käyttää pinaatin tapaan. Kanta on peräisin J. L. Runebergin kotimuseon puutarhasta. 50-150 cm.	☀	V-VII	A

125-2-6 A	<i>Rumex sanguineus</i>	Punahierakka / Viinisuoloheinä Rödådrad syra	E-S	Koristeellinen punaruotinen salaattivihannes. Nopeakasvuinen. Kukat poistetaan, jos kerätään lehtisatoa. 15-30 cm. KV-MV.	☀️🌑	VII-VIII	A
125-2-6 B			P-S				
RUKIIN siemenviljelyssä väh. 200 metrin varoetäisyys muihin ruislajikkeisiin. Suositeltava YP-viljelyala on 3-5 aaria.							
130-13-1 AY	<i>Secale cereale</i> Ylläpitoviljelyyn!	Kaskiruis "Sulonruis" / Routaruis Råg	**** K-S P-S	Hyvin pensastuva, satoisa ja pitkäkortinen maatiaiskanta. Suositellaan erityisesti Pohjois-Suomeen. Ap. Kainuun Ristijärvi, 1,5-2 m.	☀️	Annos 50g	a
130-13-1 D	<i>Secale cereale</i>	Ruis "Lennuksen ruis" / Maatiaisruis Råg	****	"Annoisista ajoista asti viljelty kotiseudullaan E-Karjalassa Lennus-järven ympärillä". Syysruis, kylvää voi Etelä-Suomessa loka-kuun alkuun asti. 150-200 cm. Vp. Luumäki.	☀️	Annos 50 g, 200g 5,00 €	a
130-13-1 G		'Hermann'	**** K-S	Rekisteröity alkuperäisruislajike, ollut viljelyssä ainakin 1950-luvulta lähtien. Käyttö mm. ruisleivän tekoon vanhaan ruistaikinajuureen.	☀️	Annos 50 g, 200g 5,00 €	a
130-13-1 I		'Tivo' Rekisteröity alkuperäisruis, syysruis	****	Tuotiin 1942 Sortavalasta. Aikainen, talvehitimisessä ja sakoluvultaan hyvä, pienijyväinen, kuoriprosentti iso. Korsi on pitkä.	☀️	Annos 50 g, 200g 5,00 €	a
134-11-7 A	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomaatti "Potattomatti" Tomat	****	"Vaatimaton kasvattaa, aikainen lajike, maukkaat tomaatit." Lehdet muistuttavat perunan lehtiä. Avomaalla maku parhaimmillaan. Ap. Savitaipale. Yli 70 v. viljelty kanta.	☀️	Esikasvat- us maalis- huhtikuus- sa	b
134-11-7 C		Tomaatti 'Sibirjak' Tomat		"Punainen, pyöreä, aikainen ja viileänkestävä". Nopeakasvuinen. Suuret hedelmät teruissa (80g). Venäläistä alkuperää. 60-100 cm. "Valtavan satoisa". Varkaat poistetaan.	☀️	Avopölyt- teinen. Tarvitsee tukea	b
134-11-7 E		"Evakko" Maatiaiskanta	****	Satoisa, vaikka huono kesä. "Kiitollinen kasvatettava: kasvaa avomaallakin. Pienikokoinen, mutta tuottaa suuren makean sadon". Ap. Karjalasta evakkojen tuoma.	☀️	Esikasvat- us maalis- huhtikuus- sa	b
134-11-7 F		"Vienatar" Maatiaiskanta	****	Samankaltainen kuin "Evakko". Kasvaa pieninä kuin bonsaipuu, tuottaa runsaan, aikaisen sadon, jopa runsaamman kuin "Evakko".	☀️	Esikasvat- us	b
134-11-7 J		"Simo" Maatiaiskanta NGB23189	K-S	"Pitkulainen, punainen ja aikainen, melko satoisa." Kärjessä nipukka. Maku mieto, mutta maukas, makea. Kanta ap. Inkeristä.	☀️	Sopii ulko- kasvatuk- seen	b
134-11-7 K		"Vienankarjala" Maatiaiskanta	****	"Punainen, hieman korkeampi ja myöhäisempi kuin "Evakko". Sopii ulkokasvatukseen ruukussa. Melko aromikas. 1930-luvulta.	☀️	Esikasvat- us	b
134-11-7 S		'The Amateur'	H E-S	Pensastomaatti avomaalle. Englantilainen lajike 1950-luvulta. Hedelmät punaiset, aromikkaat, keskikokoiset (85 g) ja pyöreät.	☀️	Esikasvat- us maalis- huhtikuus- sa	b
134-11-7- 2 D		"Talvitomaatti" 'Pomodoro del Piennolo del Vesuvio'	E-S	Säilyy jopa tammikuulle, jos on viileä säilytyspaikka. Tomaatti on pun., kärjessä pieni nipukka, 35-45 g. Tertut melko tiheässä, kypsänä hyvä, makea. Kuivatettu narulenkissä.	☀️	Runkoto- maatti, tu- ettava	b
134-11-7- 2 H sk		Kirsikkatomaatti 'Micro Dwarf Jip and Janneke' Tomat	K-S H	"Erinomainen kasvatukseen kasvuvalon alle, ruukkuun avomaalle. Matala, hyvin aikainen pikkupensas". Pun., pyöreä ja makea.	☀️	12 siemen- tä/annos	b
134-11-7- 2 I sk		'Micro Dwarf Venus' + 'Micro Dwarf Orange Dream'-seos	E-S	Kauniita, makeita keltaisia kirsikkatomaatteja. Talvella voi kasvattaa sisällä kasvilampun alla. Korkeus 20-35 cm. Varkaita ei poisteta.	☀️	12 siemen- tä/annos	b

134-11-7 -4 A		Pihvitomaatti "Marilainen" Biffomat	E-S	Roteva, "puumainen" ja varsin suuret perunan lehteä muistuttavat lehdet. Tomaatit mehukkaista, mietoja ja hyvän makuisia. 1,6-1,8 m. Ulkokasvatus. Ap. Marinmaa, Venäjä.	☀	Runkotomaatti, tuettava	b
134-11-7 -4 B		Pihvitomaatti 'Häränsydän' Biffomat	* E-S	Perinteinen lajike. Suuret sydämenmuotoiset pun. hedelmät (200g). Lihaisa ja makea. Kasvihuoneeseen ja ulos. Suht. aikainen.	☀	Runkotomaatti, tuettava	b
134-11-7 -4 C		"Vihreä"	* E-S	"Vihreä, punaviirullinen pihvitomaatti. 3 vuotta viljelty. Puolalainen kanta. Makea".	☀		b
134-11-7 -4 D		"Punakeltainen"	* E-S	"Punakeltainen, viirullinen. 5 vuotta viljelty. Puolalainen kanta. Makea".	☀	Runkotomaatti	b
134-11-7 -4 sk		Pihvitomaatti-seos	E-S	Erilaisia lajikketa: vihreä ja makea, valkoinen ja makea sekä keltainen runkotomaatti.	☀	Runkotomaatti	b
143-14-1 B	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Kaurajuuri Havrerot	* E-S	KV, kukkii toisena vuonna. Vanha viljelykasvi. Miedot juuret keittoihin, nuoria lehtiä salaattiin. 1 m. Kuohkea, syvämulainen maa.	☀	VII-IX lilan sininen	a
144-11-2 A	<i>Triticum aestivum</i> Kevätvehnä-Ryhmä	Taalainmaanvehnä Vete	**** E-S	"Monimuotoinen vehnä: ruskeita, vaaleita, vihneettömiä ja vihneellisiä tähkiä. Ei kovin myöhäinen". Suhteellisen korkea. Annos 40 g.	☀	Kylvö aikaisin keväällä	a
144-11-2 YC	Ylläpitoviljelyyn!	Kevätvehnä "Sarkalahti" Maatiainen	E-S	Kevätvehnä Karjalasta. 1960-luvun alkupuoli, satoisa. Kylvetään aikaisin kohta härkäpavun ja kauran jälkeen. Tj. 40 g. Vp. SavT.	☀	Annos 40 g	a
144-11-2 YE	Ylläpitoviljelyyn!	Kevätvehnä "Kerimäki" Maatiainen		Jaloste 1900-luvun alkupuoliskolta. Puolet tähkestä ruskeita, puolet vaaleita, melko pitkäkörtinen (103 cm). Kylvö suht. aikaisin.	☀	Annos 40 g. Vp. SavT	a
147-4-1	<i>Urtica dioica</i> 	Nokkonen Brännässla	lk E-S	Tuttu ja yleinen luonnonkasvi sekä vanhin tunnettu kuitukasvi. 80-120 cm. MV.	☀☾	VII-IX	C
Härkäpavun maatiaiskanta tarkoittaa, että pavuissa on paljon vaihtelua. Ei ole kylmänarka.							
Sopiva ala ylläpitoviljelyyn on 0,5-1 aari.							
149-1-3 A	<i>Vicia faba</i> Maatiaiskanta	Härkäpapu "Savitaipale" Bondböna Annos 40 g	****	Keskikokoisia; vaaleita, violetteja ja mustia. Vaaleat pavut miedompia, violetit pavut vahvempia ja mustat pavut karvaamman makuisia. 75-150 cm. "Hyvin kasvaa ja maistuu"		Papu on täysin tuleentuneena aluksi mustaa.	
149-1-3 B	Maatiaiskanta	"Kaulion Valkea" Annos 40 g	****	"Savitaipaleesta" erotellut vaaleat pavut. Vaaleista pavuista voi kasvaa myös tummempia papuja. Kantaa voi ylläpitää valitsemalla kylvettäväksi aina vain vaaleita papuja.	☀	VI-VII valkoiset mustatäpläiset	a
149-1-3 D	Maatiaiskanta	"Mäntyharjun papu" Annos 40 g	****	Suuret, litteät ja tummat pavut. Palon pituus n. 10 cm. 70-100 cm. Entinen nimi "Aunus".	☀	VI-VIII valkoinen	a
149-1-3 H	Maatiaiskanta	"Paukkusen papu" Annos 40 g	**** E-S	Parikkalassa elvytetty maatiaispapukanta, ap. Savitaipaleen Paukkusen kylästä. Pienehköt, mustat/mustanviolettiset hyvin pulleat siemenet.	☀	VI-VIII valkoinen	a
149-1-3 YI	Maatiaiskanta Ylläpitoviljelyyn!	"Joutseno" Annos 40 g	**** E-S	Tuleentunut siemen on rusehtavaa, vaalean maitokahvin väristä. Papu on keskikoinen.	☀	VI-VIII valkoinen	a
149-1-3 YN	Maatiaiskanta Ylläpitoviljelyyn!	"Gerda" Annos 10 g	**** P-S	Isohkoja vaalean sekä violetin värisiä papuja. Tuottaa hyvää satoa. Ap. Viro, Vormsi.	☀	VI-VIII valkoinen	a
149-1-9 Y	<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i>	Peltopapu 'Mikko' Åkerböna Ap. Sesam.		Maatiaiskanta Parikkalasta. Mahd. kyseessä on 'Hankkijan Mikko'. Valittu aikoinaan maatiaispapukannoista, muodoltaan melko pyöreä. Varhainen, pienisiemeninen. 100 cm.	☀	VI-VIII valkoinen	
151-10-1 E sk	<i>Zea mays</i>	Maissi 'Earth Tones Dent Corn' Majs	E-S	Kasvu aika 90-100 vrk. Sopii kotipuutarhaviiljelyyn. Tähkät 20-25 cm pitkiä. Koristeelliset jyvät värikkäitä. Korkeus 160-180 cm.	☀	Esikasvatusta suositellaan	ab

PUUVARTISET KASVIT							Jäsenhinta 2,00 €; muille 3,00 €	
TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN	IKÄ	KUVAUS	VALO		K	
22-7-1	<i>Amelanchier alnifolia</i>	Marjatuomipihlaja Bärhäggmispel	*** E-S	Marjanviljelyyn jalostettu "saskatoon", kutsuttu myös intiaanien mustikkapuuksi. I-VI.			V-VI valkoinen	C
38-10-1	<i>Caragana arborescens</i>	Siperianhernepensas Sibirisk ärtbuske	**** E-S	Pystykasvuinen, vaatimaton kasvupaikan suhteen. Pienet "herneenkukat", runsaskukkainen. Koriste- ja aitakasvi. 3-6 m. I-VIII.			VI-VII keltainen	H
38-10-6	<i>Caragana frutex</i>	Euroopanhernepensas Lyckobladbuske	E-S	Nuorena pystykasvuinen, vanhemmiten kaartuvaoksainen. Tummanvihreät lehdet. Kullankeltaiset "herneenkukat". Kuivahko maa. I-VI			VI keltainen	H
41-17-1 A	<i>Chaenomeles japonica</i>	Japanirusukvitteni Liten rosenkvitten	**/ ***	Hyötykasvi, jolla omenankukkamaiset kukat. Hedelmät kypsyvät syys-lokakuussa, tuoksu ja maku sitruunainen. 50-80 cm. I-II (III).			VI oranssinpunainen	C
45-3-5 A	<i>Clematis alpina</i>	Alppikärhö Alpklematis †	*** E-S	Alpeilta kotoisin oleva kestävä reheväkasvuinen köynnös. Kukat kellomaisesti nuokkuvat. 3-4 m. I-IV(V). Humuspitoinen maa.			V-VI liila	C
49-11 A	<i>Crataegus grayana</i>	Orapihlaja Havtorn	**** E-S	Ap.Helsingin Jollas. "Kasvoi pihassamme kauniisti kukkivana pensaana, nyt syksyllä punaisena marjoista". 200-400 cm. I-VI.			Kukkii alkuksesta valkoinen	C
49-11 B			*** P-S					
81-9-1	<i>Laburnum alpinum</i>	Kaljukultrasade Alpgullregn †	*** E-S	Näyttävät, riippuvat kukinnot. Kolmisormiset lehdet. Loppukesällä siemenpalot. 3-4 m. I-II			VI keltainen	H
90-5-1	<i>Mahonia aquifolium</i>	Mahonia Mahonia	*** E-S	Ainavihanta, kiiltävälehtinen pikkupensas. Syksyllä siniset marjat. Lämpöä, humuspitoinen, hapan maaperä. 30-50 cm. I-IV.			V-VI keltainen	C
90-12-4	<i>Malus domestica</i>	Tarhaomenapuu Trädgårdsäppel	** E-S	'Antonovka'-lajikkeen siemeniä. Kestävä lajike, soveltuu perusrungoksi. 3-8 m. I-VI.			V-VI valkoinen	C
108-1-3	<i>Physocarpus opulifolius</i>	Lännenheisiangervo Smällspirea	K-S	Yhdysvaltojen itärannikolta kotoisin oleva nopeakasvuinen pensas. Syyskesällä koristeelliset hedelmystöt. 2-3 m. Tuore maa. I-V.			VI-VII valkoinen	C
114-7-28	<i>Prunus padus</i>	Tuomi Hägg	lk E-S	Pensas tai monirunkoinen puu. Kukissa voimakas tuoksu. 2-15 m. I-VIII.			V-VII valkoinen	C
114-7-37	<i>Prunus pumila var. depressa</i>	Lamohietakirsikka Sandkorsbär	** K-S	Maanmyötäisesti kasvava pensas rinteisiin. 10-20 cm korkea, 70-100 cm leveä. Kuivahkotuore, lämpöä, humuspitoinen maa. Syysväritys. I-V.			V-VI valkoinen	C
115-13-2	<i>Pterocarya rhoifolia</i>	Japaninsiipipähkinä Japansk vingnöt	*** E-S	Koristeellinen leveälätvuksinen puu, 8-12 m. Kosteaa ja syvämultainen maa. I-II(III). Ap. taimi Mustilan arboretum v.1995.			VI rusehtava	C
116-14-13	<i>Quercus robur</i>	Metsätammi Skogsek	*** P-S	Tammi kasvaa valoisissa metsissä. Ravinteikas lehtomulta. I-III(IV). Ap. Häme.			V-VI	C
120-6-21	<i>Ribes uva-crispa</i>	(Tarha)karviainen Krusbär	**** E-S	"Marjat harvan karvan peitossa, tummanpunaisia, 70 v.". Kuohkea, lämpöä, humuspitoinen maa. I-V.			Satoa elokuussa	C
Huom! Siemenet kerätty näistä lajeista/lajikkeista. Ruusujen siementaimet ovat muuntelevia, eivät välttämättä emonsa kaltaisia.								
120-15 C	<i>Rosa sp.</i>	Orjanruusu/koiranruusu? Ap. Jollas, Helsinki	**** E-S	Korkea, pitkät kaartuvat varret, isot piikit. Pieni kukka. Vanhalta huvila alueelta. 2-3 m.			yksinkert. vaalpun	D
120-15 E		"Marttisen ruusu"	E-S	Kukka pieni, yksinkertainen. Lehdet, kiulukat pienehköt. Varret alhaalta tiheäpiikkiset.			vaalpun / valkoinen	D
120-15-30	<i>Rosa glauca</i>	Punalehtiruusu Daggros	P-S	Vaatimaton ja pystykasvuinen ruusu, joka ei tee juurivesoja. Sinipunavihreät lehdet. 1,5-2 m. Tuore, ravinteikas maaperä. I-VII.			VI-VII vaal.pun yksinkert	D

120-15-77 A	<i>Rosa Pimpinellifolia</i> -Ryhmä 'Poppius'	Suvirusu Pimpinellifoliaros Ap. Haapaveden emäntäkoulu	*** P-S	Kauniit, puolikerrotut, tuoksuvat kukat. Vaaleanvihreät lehdet, tiheäversoinen. Ruskeanpun. kiulukat. 200 cm. I-VII. Syysväri.		VI-VII ruusunpunainen	D
120-15-77 B		Suvirusu 'Poppius'	E-S	Vaaleanpunaiset kukat.			D
120-15-86 B	<i>Rosa Rugosa</i> -Ryhmä 'Belle Poitevine'	Tarha-kurtturuusu Rugosaros	**** P-S	"Ruusunpunainen, kerrottu kukkainen. Yli 70 v. kasvatettu, vanha lajike". (Georges Bruant, Ranska 1894). Ravinteikas, multava maa.	☀	VI-IX ruusunpunainen	D
120-15-86 C	<i>Rosa 'Moje Hammarberg'</i> Rugosa-Ryhmä	Tarha-kurtturuusu Rugosaros	**** P-S	"Isot karminpunaiset kerrotut kukat. Yli 50 vuotta kasvatettu, vanha lajike (jalostettu Ruotsissa 1931). Kestävä". Korkeus n. 1 m.	☀	VI-IX karminpunaiset	D
120-15-99 A	<i>Rosa spinosissima</i> 'Plena'	Juhannusrusu Midsommarros	**** E-S	Ihanasti tuoksuva kukinta, kerrottu. Kestävä pensas. Mustat kiulukat. 150-200 cm. I-VIII	☀🌙	VI-VII valkoinen	D
120-15-99 B			*** E-S	Valkeat, yksinkert. kukat. Isot, mustat kiulukat.			D
146-8	<i>Ulmus glabra</i>	Vuorijalava Skogsalm	E-S	Kasvaa jopa savimaassa. Yläviistot oksat. Järvien rannoille. 5–25 m. I–V. Ap. Porvoo.	☀🌙	Varhain keväällä	D

VIHANNESTEN SIEMENET

Jäsenhinta 2,00 €; muille 3,00 €

SIEMENTUKKULIHKKEISTÄ MAATAISEN JÄLLEENMYNTIIN HANKITTUJA LAJEJA JA LAJIKKEITA.


































L=Luumusiemen, B=Biodynaamisesti tuotettu siemen, H=Heirloom (perinnelajike), D=Demeter


TILAUS-NRO	TIETEELLINEN NIMI	NIMI/NAMN		KUVAUS	VALO	🌱/kylvö	K	HUOM!
20-2-55	<i>Allium tuberosum</i>	Kiänansipuli Kinesisk gräslök		Kuten ruohosipuli, lehdet leveämmät/litteämmät. Valkosipulin aromi. 30-40 cm. MV.	☀🌙	VI-VII valkoinen	A	Salaattiin. Annos 1 g
23-22-1 B	<i>Anethum graveolens</i>	Tilli 'Diana' Dill	L	Pehmeän aromaattinen yleismauste. Nopeakasvuinen, tasalaatuinen. Pysty, tiivis kasvutapa. Kylvö aikaisin. Itää 14-18 vrk. 20-80 cm.	☀	VII-VIII keltainen	a	Lehtitilli. Annos 5 g
23-22-1 F		Pensastilli 'Compatto'		Kompaktikasvuinen, kaunis ruukkukasvi. 40-50 cm. Tummanvihreät, sulkasuoniset lehdet.	☀	VII-VIII keltainen	a	Annos 5 g
23-22-1 G	<i>Anethum graveolens</i>	Tilli 'Svensk Special' Dill		Sopii sekä kruunu- että lehtitilliksi. Nopeakasvuinen, sopii kesäkylvöön (jatkuva kylvö) avomaalle. Itää 14-18 vrk. 20-80 cm.	☀	VII-VIII keltainen	a	Annos 5 g
27-7-9	<i>Artemisia dracuncululus</i>	Venäjänrakuuna Rysk dragon		Monivuotinen maustekasvi, pystyhaarainen, lehdet pitkät ja kapeat. 70-150 cm.	☀🌙	Esikasvatus IV	b	Annos 0,2 g
32-2-4	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>	Rehujuurikas 'Jøgeva Eckendorf' Foderbeta		"Sitä syötettiin kaikille eläimille: lehmille, sioille, kanoille, kaikki tykkäsivät." Juuri kartiomainen, paino 1-3 kg. Kasvu aika 140 vrk.	☀🌙	Kylvöaika IV-VI	a	Juurikas 20-30 cm. Annos 2 g
32-2-6	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i>	Lehtimangoldi 'Red Rhubarb' Mangold		Lehtiä käytetään pinaatin tapaan. Nopeakasvuinen, pitkä satoaika. Satoa 1 kk kylvöstä.	☀🌙	Kylvö 10 C maahan	a	Annos 3 g
32-2-7 A	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>	Punajuurikas 'Detroit 2' ('Kogel 2') Rödbeta	L H	Viljelyvarmuutta vuodesta 1897 lähtien! Ohut kuorinen, pyöreä ja malto tummanpunainen. Varhaisviljely tai myöhempimpi kylvö. Satoisa.	☀🌙	Kylvö +5 asteeseen maahan.	a	Kestää varastointia. Annos 2g.
32-2-7 E		"Rupikkonatar" / ('Red) Crapaudine'		Mahdollisesti kaikkein vanhin edelleen saatavilla oleva punajuurilajike, joka on muodoltaan kuin porkkana ja kuori on kuin kaamaa.	☀🌙	Suorakylvö V - VI	a	Kestää varastointia. Annos 2g
32-2-7 F		'Bona'		Keskimyöhäinen ja tuottelias lajike. Juuret pyöreitä. Malto tummanpunaista, ei näy renkaita. Kasvu aika 115-120 vrk. Säilyy hyvin.	☀🌙	Suorakylvö V - VI	a	Kestää varastointia. Annos 2g
32-2-9 B	<i>Beta vulgaris</i> var. <i>lutea</i>	Keltajuurikas 'Detroit Golden' Gulbeta	H	Hyväsatoinen ja nopeakasvuinen. Juurikas on pyöreä, kuori oranssinpunertavaa, malto keltaoranssia. Itää 7-14 vrk, kasvu aika 60 vrk.	☀🌙	Suorakylvö V - VI	a	Avopölytetty. Annos 1 g
33-21-2 A	<i>Brassica juncea</i>	Sareptansinappi 'Southern Giant Curled' Sareptasenap	H	Kestävä aasialainen lehtikaali. Mausteiset nuoret lehdet salaattiin, vanhemmat wokkiin. Kylvö heinä-syyskuussa avomaalle.	☀🌙	Kylvö III-VI ruukkuihin	a	Annos 1g. Lehtisinappi, vihreä
33-21-2 B		Sareptansinappi 'Red Giant' Sareptasenap		Pyöreälehtinen. Kauniin värinen paistoruossa! Nuoret lehdet ihanan mausteisia salaattissa. Kylvö VII-IX avomaalle (25x25 cm).	☀🌙	Kylvö III-VI ruukkuihin	a	Annos 1g. Lehtisinappi, pun.

33-21-6 D	<i>Brassica napus</i> var. <i>napobrassica</i>	Lanttu 'Kohalik Sinine' Kälrot Ap. Jögeva	H	Maatiaskanta. Aikainen. Melko taudinkestävä. Mukulat kooltaan 0,5-0,9 kg. Malto on keltainen ja mehukas. Mukulat ovat pyöreitä ja alaosasta keltaisia. Kohtalainen säilyvyys.	☀	Kylvö yöhallojen mentyä/ esikasvatus	ab	Annos 1g. Kukkii 2. kesänä
33-21-8	<i>Brassica nigra</i>	Mustasinappi Svartsenap		Lehdet mausteisia ja kasvi on erittäin kylmänkestävä. Lyhyet lidut, joista siemenet korjataan. 60 cm. Kalkkipitoinen maa.	☀	Kylvö avomaalle V-VI	a	Annos 1g
33-21-11	<i>Brassica oleracea</i> Botrytis-Ryhmä	Kukkaali 'Snowball'/ 'Erfurter' Blomkål		Isot kerät tiiviit, hyvänuotoiset ja valkoiset. Kasvu aika 70 vrk. Itää 5-10 päivän kuluessa.	☀	Lyhyt esikasvatus	ab	Annos 1g
33-21-13	<i>Brassica oleracea</i> Capitata-Ryhmä	Suippokaali 'Bacalan de Rennes' Sockertopskål	H	Vanha lajike Bretagnesta. Kesä- ja syysviljelyyn. Istutus avomaalle maan lämmentyä (60 x 60 cm). Pitkä satokausi. Nopeakasvuinen.	☀	Esikasvatus III-IV	ab	Annos 1g
33-21-16	<i>Brassica oleracea</i> Gemifera-Ryhmä	Ruusukaali 'Groninger' Brysselkål		Syötävät ruusukkeet muodostuvat lehtihankasilmuista. Pitkä kasvu aika, n. 170 vrk.	☀	Esikasvatus IV	b	Annos 0,8 g
33-21-17 C	<i>Brassica oleracea</i> Gongyloides-Ryhmä	Kyssäkaali 'Superschmelz' Kälrabbi		Mukulan läpimitta jopa 20 cm ja paino 8-10 kg. Voimakas kasvuinen. Malto mehukasta ja makeaa, vaaleanvihertävää. 60-70 vrk.	☀	Esikasvatus huhtikuussa.	ab	Annos 1 g (250 siementä)
33-21-21 A	<i>Brassica oleracea</i> Sabellica-Ryhmä	Lehtikaali 'Westlander Winter' Grönkål		Sinivihreät lehdet hyvin kurttuaisia. Erittäin kylmänkestävä lajike. Maultaan harvinaisen makea ja aromaattinen. Kasvu aika n. 50 vrk.	☀	Esikasvatus/kylvö avomaalle.	ab	Annos 0,5g
33-21-21 D	<i>Brassica oleracea</i> Sabellica-Ryhmä	Lehtikaali 'Red Russian' Grönkål	H	Kasvatuksessa jo v. 1885. Mehukas, miedon makuinen. Lehdet harmahtavan vihreitä, lehtiruodit ja -suonet punavioletteja. 50 cm.	☀	Esikasvatus/kylvö avomaalle.	ab	Paljon C-vit. Annos 0,5g
33-21-21 C	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i>	Palmukaali 'Zwarte van Toscane' Palmkål	D	Lehdet sinivihreät, hyvin kurtutiset. Näyttävä myös koristekasvina. Korkeus jopa 90 cm.	☀	Esikasvatus huhtik.	b	Annos 1 g
33-21-24	<i>Brassica rapa</i> Broccolletto -Ryhmä	Italiankaali 'Sessantina' Broccoli rtybs	H	Käytetään lehtiä (maku hieman mausteinen) että melkein kukkivaa keltaista kukkaa (kuten parsakaali). Nopeakasvuinen, satoa 60 vrk.	☀	Esikasvatus huhtikuu	b	Annos 1 g
33-21-25	<i>Brassica rapa</i> Chinensis -Ryhmä	Pinaattikiinankaali 'White Stem' Blomsellerikål		Käyttö kuten kiinankaali, hyvää ja rapeaa. Sopii wokkiin. Valkoiset, melko paksut lehtiruodit. Suorakylvö VI-VIII (25 x 30 cm).	☀		a	Annos 0,5 g
33-21-26	<i>Brassica rapa</i> Mizuna-Ryhmä	Japaninkaali 'Green Leaved' Mizunakål		Helppohoitoinen, miedonmakuinen lehtivihannes. Satoa n.1,5 kk:n kuluttua kylvöstä. Pitkä satoaika. Liuskaiset lehdet. Korkeus 30 cm.	☀	Kylvö V, uusinta VII/VIII	a	Annos 0,5 g
33-21-29	<i>Brassica rapa</i> Pekinensis-Ryhmä	Kiinankaali 'Granaat' Salladskål		Puolipitkät, hieman löysät kerät. Maku mieto, jopa hieman makea. Lyhyt paistaminen säilyttää rapean rakenteen. Tasakostea maa.	☀	Esikasvatus/kylvö VI-VIII	a	Annos 0,5 g
40-15-3	<i>Centaurea benedicta</i> syn. <i>Cnicus benedictus</i>	Karvaskaunokki / "Karvasohdake" Kardenedikt		Yksivuotinen lääke- ja ravintokasvi. Käytetään mm. katkerojuomien valmistuksessa. Muistuttaa ohdaketta. 30-40 cm.	☀	VI-VIII keltainen	a	Annos 0,3 g
43-17-8 C	<i>Cichorium intybus</i>	Rehusikuri Cikoria		Rehukasvi, jolla on nopea jälkikasvukyky. Syvä paaljuuri muokkaa maata. 30-140 cm.	☀	VII-IX sininen	A	Annos 10 g
44-7 B	<i>Citrullus lanatus</i>	Vesimeloni 'Sugar Baby' Vattenmelon		Avopölytteinen ja aikainen (85-90 vrk) lajike. Hedelmät pyöreitä, vihreä kuori. Paino 1-3 kg. Hedelmän liha punaista ja mehukasta.	☀	Esikasvatus huhtikuussa.	ab	Pölytysapu kannattaa! Annos 0,6g
48-1 B	<i>Coriandrum sativum</i>	Korianteri Koriander		YV maustekasvi. Kaikki kasvin osat syötäviä, mutta yl. käytetään siemeniä tai lehtiä. Kuivahko maa paras viljelyyn. 30-60 cm.	☀	VII-VIII valkoinen	a	Hyvä mesikasvi. Annos 2 g
51-3-1	<i>Cucumis melo flexuosus</i>	Melonikurkku 'Antepin and Lyisi' Melongurka		Maku melonimaisen makea, kurkkumaisen raikas. Kerätään pieninä. Köynnöstävä, voidaan kasvattaa kuin kurkkua. 60-70 vrk.	☀	Esikasvatus helmikuuhkuu.	a	Annos 20 siementä. Peitattu
51-5-8-1 F	<i>Cucumis sativus</i>	Avomaankurkku 'Vert Petit de Paris' Frlandsgurka	H	Nystyräpintainen. Erittäin hyvänmakuiset, rapeat kurkut korjataan yleensä pieninä (alle 10 cm). Kasvu aika 55 vrk. Satoa.	☀	Esikasvatus/kylvö avomaalle.	b	Hyönteispölytys. Annos 0,5g
51-5-8-4		Salaattikurkku 'Beth Alpha' Salladgurka		Kurkut 15-17 cm pitkiä, tummanvihreitä. Pitkä satokausi. Mehukkaita ja rapeita. Avomaalle. Varhainen, satoa 55 vrk istutuksesta.	☀	Kylvö helmi/maaliskuu	b	Annos 1 g (30-45 siementä)

51-6-2 E	<i>Cucurbita maxima</i>	Jättikurpitsa 'Rode Centenaar' Jättepumpa	H	Vanha ranskalainen lajike v. 1830. Litteänpöyreä, kuori pun.oranssi, malto oranssinkelt. Paino 8-20 kg. Satoa 95-110 vrk kylvöstä.	☀	Esikasvatus tai suorakylvö	b	Annos 2 g
51-6-2 F		'Olive Verte'	H	Viljelty Ranskassa vuodesta 1880. Ylisuuren rugbypallon muotoinen (3-8 kg), väri oliivinvihreä. Hedelmäkuori on ohut, kiinteä malto.	☀	Esikasvatus tai suorakylvö	b	Annos 5 siementä
51-6-4 D	<i>Cucurbita moschata</i>	Myskikurpitsa 'Kikuza' Myskpumpa	H	Historiallinen lajike Japanista, viljelty jo 1600-luvulla. Halkaisija 10-15 cm, väri vaalean beige. Pähkinäinen tuoksu, säilyy pitkään.	☀	Esikasvatus tai suorakylvö	ab	Annos 5 siementä
51-6-5-1 C	<i>Cucurbita pepo</i>	Kesäkurpitsa 'Black Beauty' Sommarpumpa	L	Nopea- ja voimakasvuinen. Kasvu aika n. 60 vrk. Hedelmät kypsyvät melkein mustiksi. Valkoinen murea malto. Pitkä satoaika.	☀	Satoa VIII-IX	ab	Lajike v. 1931. Annos 1 g
51-6-5-1 F		'Naples Striped' / 'Striato d'Italia'	H	Varhainen italialainen perinnelajike. Keltaisia raitoja tummanvihreissä hedelmissä.	☀	Esikasvatus V	ab	Annos 1 g
51-6-5-1 G	<i>Cucurbita pepo</i>	"Nappikurpitsa" 'Panaché' / 'Strié Melangé'	H	Ranskalainen perinnelajike. Seos erivärisiä koristeellisia, muodoltaan litistyneitä (15-20 cm) kurpitsoja. Paino 0,5 kg - 1,2 kg. 60 vrk. Malto valkoinen, kiinteä ja makeahko.	☀	Esikasvatus V	ab	Mm. rata- touilleen teekoon. Annos 1 g
51-6-5-1 H		'Lebanese White Bush' / 'Blanco Medio Largo'	H	Vanha lajike, melkein valkoinen väritään. Pitkänomainen, toinen puoli paksumpi. Malto hyvin vaaleanvihreää. Maukas pieneä.	☀	Esikasvatus V	ab	Mm. rata- touilleen teekoon. 1 g
51-6-5-4 A	<i>Cucurbita pepo</i>	Talvikurpitsa 'Grüner Hokkaido' ("Vihreä Hokkaido") Vinterpumpa	B H	Hyvin aikainen, kasvu aika n. 91-100 vrk. Keskikokoinen (1-1,5 kg), sinivihreäkuorinen perinnelajike Japanista. Kestää varastointia. Tuottaa satoa noin 3 kpl/taimi.	☀	Esikasvatus touko- kuun puo- livalisissä	ab	Annos 7-8 siementä
51-6-5-4 B		'Red Kuri' / 'Uchiki Kuri' ("Oranssi Hokkaido")	H L	Kasvu aika 91-100 vrk. Suht. pienikokoinen (0,8-1 kg) keltaoranssikuorinen perinnelajike Japanista. Malto tummanoranssia.	☀	Ks. yllä	ab	Annos 7-8 siementä
51-6-5-4 C		'Kumi-Kumi' / 'Kamo Kamo'	H	Maorien perinnelajike. Pyöreät, koristeelliset oranssit hedelmät (0,5-1 kg). Kasvu aika 90-110 vrk. Malto oranssia. Kestää varastointia.	☀	Esikasvatus	ab	Annos 5 siementä
51-6-5-4 E		'Melonette Jaspée de Vendée'	H	Pallomainen kurpitsa (n. 2 kg), kuori oranssinkeltainen. Maultaan makea, maku jopa paranee säilytyksen myötä. Mm. tuorekäyttöön.	☀	Esikasvatus	ab	Annos 5 siementä
51-6-5-4 E	<i>Cucurbita pepo</i>	Öljysiemenkurpitsa (talvikurpitsa) 'Lady Godiva' / 'Kakai'		Nopeakasvuinen. Pyöreähkö (20-30 cm), 3-4 kg. Kuori kellertävä, vihreäraitainen. Tuottaa öljypitoisia, ohutkuorisia vihreitä siemeniä. Malto hyvää keitoissa. Kasvu aika 4 kk.	☀	Esikasvatus V	ab	Annos 6 siementä
52-11-3 B	<i>Cynara cardunculus</i> Scolymus-Ryhmä	Latva-artisokka 'Romanesco' Kronärkocka	H	Pallomaiset tiiviit mykeröt. Väri vaihtelee vihreästä violettiin. Luotettava vanha lajike. Nuput korjataan juuri ennen avautumista.	☀	Esikasvatus, kylvä maaliskuu	ab	Annos 2 g
54-1-2 A	<i>Daucus carota</i>	Porkkana 'Nantes' Morot		Hyvänmakuinen perusporkkana, 12-16 cm. Keskivarhainen, myös syksyn sadonkorjuuseen. Kestää varastointia. Kasvu aika 100-120 vrk. Syvämultainen, kalkittu maa.	☀	Kylvö aikaisin touko- kuussa.	a	Annos 3 g
54-1-2 C		'Chantenay Red Cored 2' / 'Lontoon Tori'	H	Keskivarhainen lajike 1800-luvulta. Kasvu aika n. 70 vrk. Juuri lyhyt, kartiomainen (100-200 g) ja oranssinpunainen. Kesäporkkana.	☀		a	Kestää va- rastointia. Annos 2 g
54-1-2 K		'Lobbericher Yellow'	H	Kasvu aika 80 vrk. Juuri keltainen, makeimmillaan pieneä. Kestää hyvin varastointia.	☀		a	Talvilajike. Annos 2 g
54-1-2 L		'White Belgian' / 'Green Topped White'	H	Löydetty Belgiasta 1831. Valkoiset juuret, pitkät kevyessä maassa. Satoa 5-6 kk kylvöstä. Kestää varastointia. Muhennoksiin.	☀	Harven- nus 10 cm välein	a	Talvilajike. Annos 2 g
54-1-2 P		'St Valery'	H	Ollut viljelyssä jo ennen v.1885. Hyvä maku! Kevyessä maassa oranssit juuret 30-40 cm. Kestää hyvin varastointia. Harvinainen lajike.	☀	Harven- nus 10 cm välein	a	Talvilajike. Annos 2 g

54-1-2 Q		'Touchon'	H	Historiallinen ranskalainen lajike n. v. 1910. Juuri oranssi ja sen pinta erittäin sileä ja siksi helppo puhdistaa. Juuren pituus 20 cm.		Kylvö aikaisin toukokuussa.	a	Kesälajike. Annos 2 g
54-1-2 T		'Pierwszy Zbior' / "Ensimmäinen sato"		Soveltuu hyvin peltoviljelyyn ja harson alle. Varhainen lajike (70-75 vrk). Juuri on sileä, oranssi ja kartiomainen n. 11 cm pitkä.		Kylvö aikaisin toukokuussa.	a	Kesälajike. Annos 2 g
56-13-2 A	<i>Diplotaxis tenuifolia</i>	Villirucola / Isohietasinappi Sandsenap		Pieni- ja hentoletkinen salaatti. Hyvin liuskaiset, tummanvihreät lehdet. Täyteläinen, hie-man päihinäinen maku. Kasvatus ruukussa.		VI-IX rikin keltainen	ab	Annos 0,5 g
62-9	<i>Eruca sativa</i>	Rucola / sinappikaali Senapskål		Nopeakasvuinen, 20-25 vrk taimettumisesta. Pehmeälehtinen, maku miedon kirpeä.		Suorakylvö V	ab	Annos 0,5 g.
70-9	<i>Glycine max</i>	Soijapapu 'Nawiko' Sojaböna		Puolassa kehitetty lajike, sopii kokeilijalle. Palot 2,5-6 cm pitkiä. 40-60 cm. Kevyt maa		Kylvö V-VI	a	Annos 10 g
72-16-2	<i>Helianthus annuus</i> Giganteus-Ryhmä	Jättiauringonkukka 'Tregi' Jättesolros		Versokasvatukseen hyvin soveltuva, myös koristekasviksi. Houkuttaa petohyönteisiä.		VII-IX keltainen	ab	Annos 30g
81-20-6-2 C	<i>Lactuca sativa</i> Capitata-Ryhmä	Bataviasalaatti 'Rossa di Trento Dolomiti' Huvudsallat	L H	Löysähköt kerät, aikainen. Lehdet vihreitä, päältä punertavat. Perinteinen lajike Italian Alpeilta. Kasvu aika 48 vrk.		Suorakylvö V	ab	Annos 1 g
81-20-6-3 A	<i>Lactuca sativa</i> Capitata-Ryhmä	Jäävuorisalaatti 'Rouge Grenobloise' Isbergsallat	L	Suurikeräinen ja rapea. Satoa syksyyn asti, kasvu aika 80-85 vrk. Lehtien maku makea, voimakas. Kestää säilytystä.		Kylvö avomaalle toukokuussa	a	Annos 1 g. Punertavat lehdet.
81-20-7-1	<i>Lactuca sativa</i> Crispa-Ryhmä	Lehtisalaatti Plocksallat		'Baby leaf' -salaattisekoitus, 10-15 erilaista lajiketta vihreän ja punaisen sävyissä.		Suorakylvö V	ab	Annos 1,5 g
81-20-7-2 C	<i>Lactuca sativa</i> Crispa-Ryhmä	Tammenlehtisalaatti 'Deer Tongue Blush' Ekbladssallat	L H	Vanha ranskalainen lajike. Lehdet kolmiomaiset, kärjissä punaista. Satoisa, kestää lämpöä. Kosteutta pidättävä, multava maa.		Kylvö avomaalle toukokuussa	a	Avomaalle, ruukkuun. Annos 1 g
83-3-15	<i>Lathyrus tuberosus</i>	Mukulanäkelmä Knölvial		Mv. Erinomainen syötävä koristekasvi. Mukuloita käytetty ravintona vuosisatojen ajan. Tuoksuvat lilahuvat kukat. 30-100 cm.		Kylvö V-VII	H	Annos 20 siementä
84-6-3 B	<i>Lepidium sativum</i>	Vihanneskrassi Smörgåskrasse	L	Helppo idättää. Pienet lehdet hapokkaanmaku. Voi koko vuoden kasvattaa sisällä. Satoa kylvetään/korjataan säännöllisesti.		VI-VII	a	Versokasvatukseen. Annos 5 g
88-10-2	<i>Lupinus angustifolius</i>	Sinilupiini 'Bolero' / 'Blauwe Zoete' Blålupin		Kapealehtinen, YV maanparannuskasvi. Makea lajike (matala alkaloidipitoisuus). Viihtyy lievästi happamassa maassa. 30-60 cm.		Kylvö aikaisin keväällä	a	Houkuttelee pölyttäjiä. 20 g
91-14-1 A	<i>Matricaria chamomilla</i>	Kamomilla Kamomill		Vanha lääkekasvi. Varsi lähes pysty, haaro-va. Aromattisen tuoksuinen. 10-60 cm.		VII-X valkoinen	a	Annos 0,2 g
91-14-1 B		'Zloty Lan'		Puolalainen lajike. Voimakkaampi kasvuinen ja tuottavampi kuin normaali kamomilla.		VII-X valkoinen	a	Annos 0,2 g
92-5-4	<i>Medicago sativa</i>	Sinimailanen 'Jögeva 118' Blålusern		MV. Kylvöaika alkukevästä heinäkuun loppuun. Sopii niitettäväksi, maanparannukseen. Jögevan lajike vuodesta 1960. 70 cm.		VII-IX sin/kelt	a	Annos 15 g
92-13-2	<i>Melilotus officinalis</i>	Rohtomesikkä 'Citroengeel' Gul sötväppling		Kv. Hyödyllinen ja syötävä! Tuoksuvat kukat. Käytetty mm. tupakan mausteena, nuoria lehtiä salaattiin. 40-150 cm. Maanparantaja.		VII-IX sitruunan keltaiset	A	Annos 10 g
92-15-1	<i>Melissa officinalis</i>	Sitruunamelissa Citronmeliss		Mesi- ja rohtokasvi. Sitruunalta tuoksuva pehmeälehtinen yrtti. 30-90 cm. MV.		VII-VIII valkoinen	A	Annos 0,2 g
92-20 B	<i>Agastache rugosa</i>	Koreanninttu Koreansk mynta		Heleänvihreät lehdet tuoksuvat ja maistuvat anikselle ja mintulle. Salaattiin, teenä. 90 cm.		VII-IX liila	A	Annos 0,2 g
92-20 C	<i>Agastache rugosa</i>	Koreanninttu 'Golden Jubilee' Koreansk mynta		Kullanvihreät mintulle tuoksuvat lehdet, joissa vivahde anista ja lakritsaa. Teeksi, mutta myös liharuokiin. Korkeus n. 50 cm.		VII-IX liila	A	Annos 0,2 g
93-7	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	Jääpäivikki Isört	L	Harvinaisuus Afrikasta. Kasvatus lämpimässä (kasvihuone). Satoa 2 kk kylvöstä. Käytetään lehtiä ja nuoria versoja. Rav. maa. 15 cm.		Esikasvatus huhtikuussa.	b	Annos 0,02 g
98-17-1	<i>Ocimum americanum x basilicum</i>	"Vaniljabasilika" 'Blue Spice'		Voimakas areomi, jossa vaniljaa ja lakritsia. Lehdet aluksi purppuraisia. 30-45 cm.		VII-VIII violetti	b	Annos 0,5 g

98-17-2 A	<i>Ocimum basilicum</i> 	Maustebasilika 'Genoveser' Basilika	L	Isot, mehukkaat ja vihreät lehdet. Täyteläinen maku. Mausteneilikan tuoksuisen. 25-50 cm.	 	VII-VIII valkoinen	b	Annos 0,5 g
98-17-2 B		Salaattibasilika 'Lettuce Leaved' 		Suuret vaalean vihreät, aaltoilevat lehdet. Makea, mieto maku, pippurinen aromi. Pestoon/salaatteihin. Lämmin kasvupaikka. 40 cm.	 	VII-VIII valkoinen	b	Ruukkuun. Annos 0,5 g.
98-17-3	<i>Ocimum basilicum</i>	Kanelibasilika 'Cinnamon' 		Lehdet ja varret punertavat, myös kukinto. Tuorekäyttöön, maussa kanelia. 20-40 cm.	 	Esikasvatus VI	b	Annos 0,5 g
98-17-4	<i>Ocimum basilicum</i> 'Citrodorum'	Sitruunabasilika Citronbasilika 		Lehdet antavat raikkaan sitruunanmaun kalaja liharuokiin sekä salaatteihin. 30-40 cm.	 	Esikasvatus VI	b	Annos 0,5 g
100-1-4 B	<i>Origanum vulgare</i>  	Mäkimeirami Kungsmynta		MV, aromaattisesti tuoksuva niittyjen kaunistaja. Kukinto tiheä, huiskilomainen. Pienet vihreät lehdet mm. pizzaan. 20-80 cm.		VII-IX punertava	B	Annos 0,2 g
105-9-2 C	<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>crispum</i>	Kähäräpersilja 'Petra' Bladpersilja		Sammalpoimuinen. Tummat, kiharaiset ja voimakaskasvuiset lehdet. Hyvin tasakasuinen. Avomaalle ja kasvihuoneeseen.		Kylvö aikaisin keväällä	ab	Pakastukseen. Annos 1 g
105-9-3 A	<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>neapolitanum</i>	Silopersilja 'Gigante d'Italia' Slätpersilja		Iso- ja säilehtinen persilja. Hyvä aromi. Voimakaskasvuinen, kylmänkestävä ja talvehtiva lajike. 25-50 cm. Ravinteikas, multava maa.		Kylvö aikaisin keväällä	ab	Annos 1 g
105-9-3 B	<i>Petroselinum crispum</i> var. <i>neapolitanum</i>	Silopersilja 'Gewone Snij 3' Slätpersilja		Sileät lehdet syvän vihreitä, maultaan hienon aromaattisia. Sopii ruukkukasvatukseen. Maistuu erinomaiselta keitoissa, salaateissa.		Kylvö IV-VI	ab	Annos 1 g
105-9-4	<i>Petroselinum crispum</i> Tuberosum-Ryhmä	Juuripersilja 'Berliner Halflange' Rotpersilja		Persiljamaiset lehdet, juuri kuten porkkanalla. Juuri 15-20 cm pitkä ja siinä on persiljamaista tuoksua. Sopii liemijurekseksi.		Kylvö mahd. aikaisin	a	Annos 1 g
105-14-6 A	<i>Phacelia tanacetifolia</i>  	Aitohunajakukka 'Stala' Honungsfacelia		YV aito hunaja- ja mehiläiskasvi. Kukinta kestää pitkään. Maisemointiin. 70-80 cm.	 	VII-IX sininen	a	Annos 40 g
105-14-6 B		'Boratus'					a	Annos 40 g
106-2-1 B	<i>Phaseolus coccineus</i> 	Ruusupapu 'Painted Lady' Rosenböna	H	Kulttuuriperintölajike v.1855 Englannista. Palot keitettävä, paras maku 10 cm pitkinä. Hyvä ja laadukas ruokapapu. 200 cm.		VII-IX valk. ja punertavat	ab	Annos 10 g
106-2-1 D		'Emergo'		Palot syödään nuorina (keitettynä), vanhemmista paloista käytetään pavut. Palot n. 28 cm pitkiä, pavut valkoisia. Satoisa.		VII-IX valkoinen	ab	Myös koristekasvina Annos 10 g
106-2-4 C	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i>	Salkopapu 'Mechelse Tros' Stångböna	B H	Kestävä perinteinen papu, belgialainen lajike n. v.1930. Runsassatoinen. Pitkät palot säikeettömät. Kasvu aika 61-70 vrk. 200 cm.		Satoa heinäkuusta	a	Tuettava. Annos 10 g
106-2-4 E		'Lazy Housewife'		Tuottaa runsaasti pitkiä herkullisia palkoja. Palot vihreitä, kokonaan säikeettömiä. Kasvu aika 80-100 vrk. Korkeus 2-3 m.		Valkeat tai pun. kukat	a	Annos 10 g
106-2-5 A	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>nanus</i>	Pensasapu 'Vaia' Buskböna		Virossa jalostettu 1991, aikainen, pystykasvuinen. 16 cm palko kalvoton/säikeetön. Hyvänmakuinen tuoreena ja säilötynä. Kasvu aika 60 vrk. 35-45 cm.		Kylvö kunmaa lämmennyt.	a	Resistentti laikkutaudille. Annos 25 g
106-2-5 B	<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>nanus</i>	Pensasapu 'Lemmik' Buskböna Ap. Jögeva		Aikainen (60 vrk), pystykasvuinen. Rekisteröity Virossa 2006. Vihreä palko on pitkä ja säikeetön. Korkeus 40-50 cm. Resistentti <i>Colletotrichum lindemuthianum</i> -taudille.		Kylvö kunmaa lämmennyt.	a	Hyvänmakuinen. Annos 25 g
110-5-5 L	<i>Pisum sativum</i> var. <i>sativum</i>	Silpöydinherne 'Prince Albert' / 'May Queen' Märgärt	H	Kasvatettu Englannissa jo ennen v. 1850. Varhainen lajike (60-75 vrk). Lyhyet palot, makeat herneet. Satoisa. 200 cm. Kuivattuja keltaisia herneitä keittoihin ja pataruoikiin.		Kylvö V-VI	a	Annos 15 g
110-5-5 M		'Alderman' / 'Telefono'	H	Vanha lajike n. vuodelta 1890. Erittäin suuret palot, sekä erittäin makeat herneet. Korkeus 150 cm ja sato valtava. Tarvitsee tukemista.		Kylvö V-VI	a	Annos 15 g
110-5-5 N		'Eminent' / 'Petit Provençal'		Varhainen. Voidaan kasvattaa ilman tukea. 50-70 cm, satoa 55-65 vrk. Kylmänkestävä. Säilyy hyvin, sopii pakastukseen.		Kylvö V-VI	a	Annos 15 g

110-5-6 A	<i>Pisum sativum</i>	Sokeriherne 'Ambrosia' Sockerärt		Keskiaikainen, kasvu aika 50-65 vrk. 60-70 cm. Runsassatoinen, palko on n. 8 cm pitkä. Pitkä satokausi. Sopii versokasvatukseen.	☀	Kylvö ke- vät/ alku kesä	a	Salaattiin, wokkiin. Annos 10 g
110-5-6 B		'Graue Rotblühende' Sockerärt	L H	Makeat herneet kirkkaan vihreissä paloissa. Sirokasvuinen, tiheä lehvästö, satoisa. Kaksiväriset kukat. Koristeellinen. 130 cm.	☀	Kukka punavio- letti	a	Viljelyssä jo 1876. Annos 25 g
110-5-6 F		Carouby de Maussane' / 'Carouby'	H	Vanha lajike Ranskasta. Palot hyvin suuret (12 cm), mehukkaat/aromikkaat. Kukat purppuranväriset. 150-180 cm, tuettava.	☀	Suoja-aine käsitely siemen	a	Annos 10 g
110-5-6 G		'Record'	H	Varhainen, vanha luotettava lajike. Korkeus 120-140 cm, tuettava. Satoisa.	☀	Korjaa pa- lot litteinä	a	Annos 10 g
113-1-2 A	<i>Portulaca oleracea</i>	Vihannesportulak- ka 'Common Green' Portlak		Runsaasti mm. omega 3-rasvahappoa. Lehdet miedonhappamia. Käytetään kuten pinaattia. Voi ryöpätä ja pakastaa. 15 cm.	☀	Kylvö yöhallojen mentyä	a	Annos 1 g
117-4-3 B	<i>Raphanus sativus</i> Daikon-Ryhmä	Japaniretikka 'Mino Early' Daikon	H	Varhainen lajike (55-60 vrk). Juuret suuria (jopa 50 cm). Malto on valkoista, rapeata ja mehukasta. Tuorekäyttöön ja varastointiin.	☀	Kylvö V- VII	a	Annos 1 g
117-4-4 B	<i>Raphanus sativus</i> Niger-Ryhmä	Retikka 'Münchner Bier' Rättika	H	Juuri valk., muoto lähes pyöreä, "häntä" kape- nee nopeasti. Maku miellyttävän raikas, maus- teinen. Nopeakasvuinen, kasvu aika 8 vk.	☀	Kylvö V- VII	a	Annos 3 g
117-4-5 A	<i>Raphanus sativus</i> Radicula-Ryhmä	Retiisi 'Jögeva 169' Rädisa		Virolainen, erittäin aikainen, kasvu aika 20-24 vrk. Kirkkaanpunainen ja pyöreä. Sietää maan kosteuden vaihtelua, ei ole herkkä halkeilemaan. Kasvaa vileässäkin.	☀	1. kylvö aikaisin keväällä	a	Lehtiä salaattina. Annos 4 g
117-4-5 B	<i>Raphanus sativus</i> Radicula-Ryhmä	Retiisi 'Mixed' Rädisa		Sekoitus pyöreitä retiisi-lajikkeita eri väreis- sä: pun., valk, puna-valkoinen ja keltainen!	☀		a	Annos 4 g
117-4-4 C	<i>Raphanus sativus</i> Radicula-Ryhmä	Retiisi 'White Icicle' Rädisa	H	Daikon-tyyppinen. Juuret pitkiä (13-16 cm), valk., ohuita ja kapenevia. Kasvu aika n. 30 vrk itämisen jälkeen. Miedon mausteinen.	☀	1. kylvö aikaisin keväällä	a	Lehtiä salaattina. Annos 4 g
127 A	<i>Salsola komarowii</i>	Japaninsuolaheinä Japansk sodaört		Mehikasvimaiset lehdet ovat kapeat, pitkät ja maistuvat miellyttävän suolaiselle. Sushiin.	☀	Suorakyl- vö/esikas.	a	Annos 0,1 g
127-2-17	<i>Salvia sclarea</i>	Myksialvia 'Supermuscat' Muskatellsalvia		Tunnetaan myös muskatellisalviana. Koriste- ja yrttikasvi. Kv. Salaatteihin ja mausteeksi. Voimakastuoksuinen. 60-120 cm.	☀	VI-VIII vaalpun / violetit	A	Annos 0.5 g
134-1	<i>Sinapis alba</i> 	Keltasinappi 'Braco' Vanlig vitsenap		Mauste- ja maanparannuskasvi. Lehdet lius- kaiset ja vihreät. Siemenistä sinappijauhetta, lehtiä salaattiin. 30-60 cm. Kuohkea maa.	☀	Kylvö tou- kokuussa	a	Annos 10 g
134-11-7 K	<i>Solanum lycopersicum</i>	Tomaatti 'Mato', kasvatettu Jogevan kasvinjalostuslaitok- sessa Tomat		Matalakasvuinen, aikainen lajike (rekisteröity 1993, Viro). Hedelmä pun., hieman litteähkö, pyöreä, paino 90-120 g. Kestää hyvin to- maatin lehtihometta sekä säilyy hyvin.	☀	Esikasva- tus maalis- huhtikuu.	b	Satoisa. Annos 0,1 g
134-11-7 O		'Terma', kasvatettu Jogevan kasvinjalos- tuslaitoksessa		Varhainen lajike, kasvu aika 90-95 vrk. He- delmät pienet (50 g), litteän pyöreät, pun. Kestää tauteja ja hedelmien halkeamista. So- pii kasvattamiseen muovitunnelissa ja ulkona.	☀	Esikasva- tus maalis- huhtikuu.	b	Matala- kasvuinen. Annos 0,1 g
134-11-7 P		'Varto', kasvatettu Jogevan kasvinjalos- tuslaitoksessa		Virolainen pensastomaatti. Tuottaa satoa jo- pa puolivarjossa. Hedelmä pun, litteänpyö- reä, paino 50 g. Varhainen (110-115 vrk). Ei veny, voidaan kasvattaa ikkunalaudallakin.	☀	Esikasva- tus maalis- huhtikuu.	b	Annos 0,1 g. Matala- kasvuinen
134-11-7 Q		'Vilja', kasvatettu Jogevan kasvinjalos- tuslaitoksessa		Hedelmä on suuri, litteä, kypsänä punainen. Paino 140-145 g, erittäin hyvä maku. Kor- kea- ja tukevakasvuinen. Keskivarhainen.	☀	Esikasva- tus maalis- huhtikuu.	b	Annos 0,1 g
134-11-7 R		'Koi', kasvatettu Jogevan kasvinjalos- tuslaitoksessa		Varhainen, kasvu aika 105-115 päivää. He- delmä punainen, litteä, paino 130 g. Sopii vil- jelyyn kevätkasvihuoneissa/muovitunnelissa.	☀	Esikasva- tus maalis- huhtikuu.	b	Annos 0,1 g. Matala- kasvuinen
134-11-7- 2 G	<i>Solanum lycopersicum</i>	Kirsikkatomaatti 'Yellow Pearshaped' Körsbärtomat	H	Hedelmät keltaisia, 4-5 cm pitkiä, päärynän- muotoisia, makeita ja mietoja. Kasvu aika n. 80 vrk. Hyvin satoisa. Avopölytteinen.	☀	Esikasva- tus maalis- huhtikuu.	b	Annos 0,1 g

134-11-7-2 H		'Auranticum'	H	Mahdollisesti villitomaatti, melko varhainen (70-80 vrk). Pienet oranssit/kelt. (1-2 cm) hedelmät, paino 4-8 g. Mehukas. 200 cm.	☀	Esikasvatusta maalis-huhtikuun.	b	Annos 0,05 g
134-11-7-2 I	<i>Solanum lycopersicum x cheesmanii</i>	Kirsikkatomaatti 'Red Sweeties' Körsbärtomat	H	Melko varhainen (70 vrk). Hedelmät ovat punaisia/ruskeanpunaisia, pyöreitä. Erittäin makea. Hyvä vastustuskyky. 200-300 cm.	☀	Esikasvatusta maalis-huhtikuun.	b	Annos 0,05 g
134-13 A	<i>Solanum melongena</i>	Munakoiso 'Medium Violet' / 'Lagada Äggört'	H	Vanha maatiaislajike Kreikasta. Keski-varhainen, satoisa. Hedelmät (20-25 cm) tumman purppuraisia sylinterimäisen muotoisia.	☀	Esikasvatusta tammi-huhtikuun.	a	Annos 0,2 g
134-13 B		'Early Long Purple'	H	Perinteinen italialainen lajike. Runsassatoinen. Hedelmät kapeita, pitkänomaisia. Maultaan mieto, malto pehmeää ja kermaista.	☀	Esikasvatusta tammi-huhtikuun.	a	Annos 0,2 g. Kasvi-huoneeseen
136-12 A	<i>Spinacia oleracea</i>	Pinaatti 'Frühes Riesenblatt' Spenat	B	Pehmeälehtinen tummanvihreä vihannes. Erittäin nopeasti kasvava lajike. Kasvu-aika 4-6 vkt. Isot lehdet, voimakas maku.	☀	1. kylvä maan sulettua	a	"Aikainen jättilehti". Annos 5 g
136-12 B		'Bloomsdale' / '(Riccio) America'	H	Kiiltävät, syvän vihreät, herkulliset lehdet. Pystykasvuinen, helppo korjata satoa, satoisa. Pitkä satoaika, kasvu-aika 40-48 vrk.	☀	1. kylvä maan sulettua		Annos 5 g
140-9-2	<i>Taraxacum officinale</i>	Salaattivoikukka 'Volhart' Sallatsmaskros		Miedonman makuinen kuin lk. Runsaslehtinen. Satoa 2. vuonna. Lehdet, juuret ja kukat käytetään. Voidaan myös hyötää ja valkaista.	☀	Kylvö keväällä	A	Annos 0,5 g
141-11	<i>Tetragonia tetragonioides</i>	Uudenseelannin-pinaatti / Lamopinaatti Nyzeeländsk spenat		Suuren sadon muodostava lehtivihannes. Lehtiä pinaatin tapaan. Kukinta ei vähennä lehtiä mehevyyttä. Satoa VII-pakkasiin asti.	☀	Esikasvatusta/kylvö avomaalle.	b	Säilöntä pakasteena Annos 1 g
142-6-12	<i>Thymus vulgaris</i>	Timjami  Kryddtimjan	L	Ikivihreä keittiöyrtti. Pienet tummanvihreät aromaattiset lehdet. Saattaa talvehtia, mutta ei siedä talvimärkyttä. Kestää kuivuutta. 25 cm	☀	VI-VIII roosalla	b	Annos 0,2 g
144-2-12 D	<i>Trifolium repens</i> 	Valkoapila 'Jögeva 4' Vitklöver		MV. Hyvä talvenkestävyys. Matala ja kestää hyvin tallausta. Siemen on ympätty tyyppikakteenilla ja suoja-pilleroity. Annos 10 g 3,50 €. Käy luomutuotantoon. Annos 100 g 5,00 €.	☀	VI-VIII valkoinen	A	Sopii luomutuotantoon
144-2-12 E							A	
144-2-7	<i>Trifolium incarnatum</i> 	Veriapila Blodklöver		Yksivuotisiin maisema- ja viherlannoitusnurmien. Paahuuri kuohkeuttaa maata. 50 cm.	☀	VI-VIII punainen	a	Annos 40 g Ympätty
144-11-1 A	<i>Triticum aestivum</i>	Keltavehänä Vete		Jyvät pieniä, pyöreitä ja kirkkaan kelt. Versokasvatukseen, pääsiäis- ja kissanruohoksi.	☀		a	Annos 40 g
144-11-1 B	<i>Triticum aestivum</i>	Punajvävehänä Vete		Jyvät pieniä, pyöreitä ja viininpunaisia. Versokasvatukseen, pääsiäis- ja kissanruohoksi.	☀		a	Annos 40 g
144-11-5 B	<i>Triticum monococcum</i>	Yksijvävehänä Enkornsvete		Vehniä perusmuoto. Versokasvatukseen, pääsiäis- ja kissanruohoksi. Jyvä kellertävä.	☀		a	Annos 40 g
144-11-6	<i>Triticum spelta</i>	Speltivehänä Speltvete		Kylvö mahdollisimman aikaisin toukokuussa. Siemen luonnonmukaisesti viljelty, ap. Saksa	☀		a	Annos 40 g
147-10-2	<i>Valerianella locusta</i> var. <i>oleracea</i>	Salaattivuonankaali 'Grote Noordhollandsse' Vintersallat	L	Runsassti ravintoaineita sisältävä, hienonmakuinen lehtivihannes. Kasvaa viileässä ja kosteassa. Taimet sietävät jäätymistä, sulamista, ei lehtivaurioita. Kalkittu vähäravinteinen maa.	☀	Kylvö aikaisin keväällä /VIII-IX.	a	Peitä talveksi. Annos 1 g
151-10-1 D	<i>Zea mays</i>	Maissi 'Strawberry Red' Majs		Tummanpunaiset tähkät mansikan muotoisia, 5-6 cm. Soveltuu popkornin tekoon, grillaukseen ja koristeeksi. 100-150 cm.	☀	Esikasvatusta suositellaan	ab	Annos 5 g
151-10-4 A	<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>	Sokerimaissi 'Golden Bantam' Sockermajs	H	Viljelyssä vuodesta 1902 lähtien. Sopii kotipuutarhaviljelyyn. Tähdät makeita, 15-18 cm. Satoon n. 105 vrk. 160-180 cm.	☀	Esikasvatusta suositellaan	ab	Annos 5 g
151-10-4 B		'Zlota Karlowa' / "Kultainen Kääpiö"	H	Varhainen lajike (70-90 vrk). Tähdät 8-12 cm. Jyvät kullankeltaisia, ohutkuorisista ja makeita. Kompaktikasvuinen. 70-90 cm.	☀	Esikasvatusta suositellaan	ab	Annos 5 g

Välitämme ylläolevia muualta hankittuja vihannesten siemeniä. Siemenet ovat siementuotantotarkastettuja ja luomumerkit (L) myös luomuserifioituja.

LÖYTÖKORI

Jäsenhinta 2,00 €; muille 3,00 €

Seuraavia kasvien siemeniä on vain pieni määrä, 1-10 annospussia/laji. Tilauslomakkeeseen tunnukseksi tilausnumero, kasvin nimi ja ”löytökori”.

Monivuotiset kasvit

- | | | | |
|-----------|--|------------|---|
| 17-1-5 | Punakonnanmarja ** K-S | 85-13 | Rusko- ja sahrami-lilja **** E-S siemeniä |
| 17-1-12 | Mustakonnanmarja lk E-S | 85-13-18K | Varjolilja ”Nekala” *** punainen |
| 17-1-13 | Kiinankonnanmarja E-S | 85-13-18M | Varjolilja ’Arabian Knight’ P-S |
| 20-2-23 | Siperianlaukka E-S | 85-13-18-2 | Varjolilja ”Unto Wannas” **** E-S |
| 20-2-58 | Voitonlaukka | 86-5-14 | Keltakannusruoho lk E-S |
| 25-7-7 | Jaloakileija ** E-S väriseos | 88-9-2 | Ikikuruohe ** |
| 25-7-20 | Lapinakileija ** P-S | 89-3-1 | Leimurakkaus |
| 25-7-27 | Lehtoakileijamaiset ”Ansa” ** E-S | 89-3-3 A | Harmaakäenkukka ** E-S valkoinen |
| 25-7-27B | Lehtoakileija ’Clematiflora mix’ E-S | 89-10-11 | Ranta-alpi lk E-S |
| 26-6-4 | Seittitakiainen lk E-S | 89-11-2 | Pohjanrantakukka lk E-S |
| 28-1-3 | Lehtotaponlehti *** E-S | 90-6-1 | Metsäoravanmarja lk E-S |
| 31-5-1 | Herttavuorenkilpi | 92-4-1 | Sinivaleunikko **.*** E-S |
| 32-4 | Tummarusokki lk E-S | 95-14-1 | Tummahelmililja E-S |
| 37-13-24 | Maitokello ** E-S seos vaaleita | 95-18-4 A | Puistolemmikki väriseos E-S |
| 37-13-26 | Isoukkokello *** E-S / K-S | 97-11-2 | Mirrinminttu ** E-S |
| 37-13-29 | Harakankello lk E-S | 99-1-3 | Oranssihelokki |
| 37-13-30A | Kurjenkello lk E-S sininen | 100-15-7 | Pihakäenkaali *** E-S |
| 37-13-31 | Tarhakurjenkello vaaleansininen | 101-14-9A | Kiinanpioni K-S valk. 1-kert. kukka |
| 37-13-37 | Pisamakello ** E-S | 101-14-9E | Kiinanpioni ’Karl Rosenfield’ *** E-S |
| 37-13-41 | Kauriinkello E-S | 101-14-15B | Vuoripioni ”Tummanpinkki” */**** |
| 37-13-52B | Varsankello *** E-S valkoinen | 101-14-19 | Tillipioni ** E-S |
| 39-3-32 | Hakarasara lk E-S | 101-14-22C | ”Amerikanpioni” Mawuana E-S |
| 42-2-2 | Karvakirveli E-S | 101-14-22D | ”Amerikanpioni” *** E-S punertavan valk. |
| 42-12-3 | Liilakonnanrytmi ** E-S | 107-1-6A | Mukulapaloyrtti ”Altai” *** (lk) E-S |
| 45-1-2 | Alaskankleitonia E-S valk/vaalpun. | 110-7-8 | Soikkoratamo lk E-S |
| 45-3-12 | Kellokärhö ** E-S sininen | 113-4-12 | Nepalinhahnikki * E-S |
| 46-16-1A | Lamopeikonkello *** E-S | 115-2-2 | Keltakiurunkannus *** E-S |
| 46-21-7 | Tarhamyrkkylilja *** E-S | 116-5-10A | Tarhakylmäkukka ** E-S liila |
| 47-17-1 | Peltokierto lk E-S | 118-6-3 | Idänruusujuuri ** E-S punainen |
| 54-1-1A | Rikkaporkkana -/* E-S valkoinen | 127-9-4 | Komealuppio ** E-S |
| 54-12-5E | Harjaneilikka ”Sagalund” **** | 130-16-3 | Siperianmaksaruoho *** |
| 54-12-24 | Sulkaneilikka ** E-S yksinkert. vaalpun. | 130-16-54 | Isomaksaruoho E-S |
| 54-12-28 | Pulskaneilikka lk | 133-18-12 | Nuokkukuhokki lk E-S |
| 55-9C | Mooseksenpalavapensas ** K-S valk+pun | 133-18-19 | Rusokukka lk E-S |
| 56-3-8G | Rohtosormustinkukka ’Monstruosa’ **E-S | 133-19-2 | Leveäkompassikukka E-S keltainen |
| 56-11 | Varjolehti E-S | 136-4-1 | Rantapalpakko lk E-S |
| 58-6-9 | Lapinvuokko lk K-S | 137-5-2 | Nukkapäähämö -/* E-S |
| 59-9-3 | Soihtuneidonkieli ** E-S | 141-16-1 | Lehtoängelmä **** K-S |
| 63-11-5 | Purppurapunalatva *** P-S | 143-19-4 | Valkokonnanlilja E-S |
| 66-11-8 | Kalvaspikarililja ** E-S | 146-4 | Leskenlehti lk E-S |
| 66-11-14 | Ternipikarililja * E-S | 147-16 | Pärskäjuuri *** E-S |
| 67-12-4 | Keltamatara lk E-S | 147-16-2 | Pohjanpärskäjuuri P-S |
| 69-3-9 | Ojakellukka ’Album’ * E-S valkoinen | 147-9 | Virmajuuri lk |
| 69-9B | Sinikämmen */** E-S valkoinen | 148-4-8 | Unelmatädyke ** E-S |
| 73-8-3 | Vaaleajouluruusu *** E-S | 149-1-1 | Hiirenvirna lk E-S |
| 73-12-3 | Sinivuokko lk E-S | | Yksivuotiset kukat |
| 73-10-6A | Keltapäivänlilja **** E-S | 22-2-2 | Purppurarevonhäntä E-S |
| 74-1-6 | Idänkonputki E-S | 78-8A | Päivänsini * E-S sininen |
| 74-12-2 | Sarjakeltano lk E-S | 78-8C | Päivänsini * E-S vaaleanpunainen |
| 74-9-6 | Korallikeijunkukka K-S | 78-8-9 | Aitoelämänlanka K-S liila |
| 77-13 | Iisoppi ** E-S sininen | 90-12-4 | Kiiltomalva |
| 85-9-2 | Kallionauhus E-S | 97-18 | Perunkoiso ** E-S |
| 85-10-2 | Merirantaputki ** (lk) E-S | 97-20-1 | Valkotupakka ** K-S |

102-3-16C Silkkiunikko 'Shirley' mix ** E-S	134-11-7P sk Tomaatti 'Varto' E-S
102-3-18F Oopiumiunikko 'Crimson Feathers' E-S	134-11-7T Tomaatti 'Laukaan keltainen' E-S
105-10-1 Pensaspetunia ** K-S	134-11-7-2J Amppeli tomaatti 'Anmore Dewdrop'
137-11-3 Pihatähtimö lk E-S	134-11-7-9C Munakoiso 'Frühviolette'
140-4-2 Rohtosametतिकukka	147-4-4 Rautanokkonen lk E-S
144-2-3 Jänönapila lk E-S	Puuvartiset kasvit
Syötävät kasvit	45-3-5 Alppikärhö *** E-S sininen
18-9-3 Yrtti-iiso * E-S sininen	87-16-14 Tuoksuköynnös kuusama E-S
20-2-29/36 Nurmi- tai hietalaukka lk E-S	102-17-5 Imukärhivilliini **** E-S
20-2-46B Ruohosipuli 'Twiggy' K-S	120-15-80 "Vanhan kartanon ruusu" P-S
20-2-47 Ruijanruohosipuli * E-S	120-15-101 Valamonruusu **** P-S
29-9 C Tarhamaltsa 'Red Flash' E-S	120-15-107 "Kuusistonruusu" E-S
30-20 Malabarinpinaatti -/* E-S/K-S	135-8-31 Helmipihlaja ** K-S
38-5A Öljyhamppu	Huonekasvit
38-9-4A Chilipaprika 'Plamen' E-S	38-9-5 Koristepaprika/turkinpippuri ** K-S
51-6-4A Myskikurpitsa E-S	63-12-19 Nukkatyräkki ***
98-1-5 Ryytineito E-S	103-12 Pelargoni
92-8 Riippaviidakkokurkku E-S	118-3 Korallikaktus (<i>Rhipsalis</i> sp.) E-S
106-2-3-4 Vahapapu 'Berliner Markthalle'	143-13-1 Tarhajuoro **
110-5-2E Harmaaherne "Stor Gräart" **** E-S	

HAKEMISTO suomenkieliset nimet

Adlumia 21	Harmio 12	Japaninhanhikki 18
Ahdekaunokki 12	Havannapaprika 26	Japaninjättiilija 12
Ahomansikka 14	Heinäratamo 18	Japaninkaali 34
Ahoniittyhumala 18	Herkkuhyppykurkku 27	Japaninretikka 38
Ahopukinjuuri 18	Herne 28, 29, 37, 38	Japaninruusukvitteni 32
Ahosuolaheinä 19	Himalajanjalkalehti 18	Japaninsiipipähkinä 32
Aitohunajakukka 37	Hirvenkello 12	Japaninsuolaheinä 38
Akileija 11, 12	Hopeaikiviuhko 16	Jauhosavikka 26
Alppikärhö 32	Hopeasyysvuokko 11	Juhannusruusu 33
Amerikanpioni 17	Huiskilopietaryrtti 19	Juuripersilja 37
Amerikanvuokko 11	Hulluruoho 21	Jättiauringonkukka 36
Amurinpioni 17	Humalanvieras 21	Jättikarhunputki 11
Arovuokko 11	Hyvänheikinsavikka 26	Jättikurpitsa 35
Aurankukka 21	Hämähäkkikukka 21	Jääpäivikki 36
Auringontähti 20	Härkäpapu 31	Jäävuorisalaatti 36
Avomaankurkku 26, 34	<u>Idänpensaskanukka 28</u>	<u>Kakalia 18</u>
<u>Balkaninkellokki 19</u>	Ilmasipuli 24	Kaljukultasade 32
Basilika 36, 37	Iltahellokki 17	Kalliokieli 18
Bataviasalaatti 36	Italiankaali 34	Kamomillasaunio 36
<u>Chilipaprika 25, 26</u>	Isohirvenjuuri 15	Karhunjuuri 17
<u>Etelänkevätesikko 18</u>	Isoköynnös krassi 23	Karhunlaukka 24
Etelänruusuruoho 15	Isosametतिकukka 22	Karhunputki 11
Euroopanhernepensas 32	Isotakiainen 24	Karstaohdake 14
<u>Fenkoli 27</u>	Isotähti putki 12	Karvaskaunokki 34
<u>Haisukurjenpolvi 21</u>	Isotöyhtöangervo 12	Karviainen 32
Harjaneilikka 13	Isovahakukka 21	Kaskinauris 25
Harjuhäränsilmä 15	<u>Jalokiurunkannus 13</u>	Kaukasiankellokki 19
Harmaaherne 28, 29	Jalopähkämä 19	Kaukasiankirahvinkukka 13
Harmaakäenkukka 16	Jaloritarinkannus 13	Kaukasianpioni 17
Harmaamalvikki 15	Jaloängelmä 20	Kaukasiantähti putki 12

- Kaunokurjenmieikka 15
 Kaura 25
 Kaurajuuri 31
 Keijuängelmä 20
 Keisarinkruunu 15
 Keittopapu 28
 Kellotähdikki 17
 Kellosollia 12
 Kelta-apila 20
 Keltajuurikas 33
 Keltakurjenmieikka 15
 Keltalilja 16
 Keltamaite 16
 Keltamo 13
 Keltasauramo 11
 Keltasinappi 38
 Keltasormustinkukka 13
 Keltavaleunikko 16
 Kesäkurpitsa 35
 Kesäpäivänhattu 22
 Ketoneilikka 13
 Keto-orvokki 20
 Ketoruusuoroho 15
 Kevätesikko 18
 Kevätlinnunherne 15
 Kevättähtimö 19
 Kiertotatar 21
 Kiiltoluppio 19
 Kiinankaali 34
 Kiinanpioni 17
 Kiinansipuli 33
 Kilpiangervo 12
 Kirjopikarililja 14
 Kissankello 12
 Kissankäpäli 11
 Kivikkotörmäkukka 19
 Koiranheinä 13
 Koreaniiso-/minttu 36
 Korianteri 34
 Kruunusuvikakkara 21
 Kuituhamppu 25
 Kukkakaali 34
 Kultanauhus 16
 Kultapäivänlilja 14
 Kultapiisku 19
 Kultasyyläjuuri 19
 Kumina 26
 Kuolanpioni 17
 Kurjenkello 12
 Kurjenmieikka 15
 Kurjenpolvi 14
 Kurkku 35
 Kuunlilja 15
 Kyläkellukka 14
 Kyläkurjenpolvi 14
 Kyläneidonkieli 14
 Kyssäkaali 34
 Kähäräpersilja 37
 Kähäräpietaryrtti 20
 Kääpiösamettikukka 23
 Käärmeenlaukka 24
 Köynnöspinaatti 27
Lamohietakirsikka 32
 Lanttu 25, 34
 Latva-artistokka 35
 Lehtikaali 34
 Lehtimangoldi 33
 Lehtisalaatti 36
 Lehtoakileija 11, 12
 Lehtokielo 18
 Lehtosalvia 19
 Lehtosinilatva 18
 Lehtoukonhattu 11
 Linssi 27
 Liperi 27
 Litulaukka 24
 Lännenheisiangervo 32
 Lännenisomaksaruoho 20
 Lännenkonnanmarja 11
Maamanteli 27
 Maarianverijuuri 11
 Mahonia 32
 Maissi 31, 39
 Mantsurianaralia 12
 Mantsuriankärhkö 13
 Marhanlilja 16
 Makeapaprika 25
 Marjapaprika 25
 Marjatuomipihlaja 32
 Masmalo 11
 Maurinkiiltomalva 22
 Maustekirveli 24
 Maustepaprika 26
 Melonikurkku 34
 Mesiangervo 14
 Metsäkatkero 14
 Metsäkurjenpolvi 14
 Metsänätkelmä 15
 Metsätammi 32
 Metsävirvilä 21
 Mooseksenpalavapensas 13
 Morsinko 15
 Mukulakirveli 26
 Mukulanätkelmä 36
 Mukulapaloyrtti 18
 Mummonpalsami 32
 Munakoiso 39
 Munkkineilikka 13
 Musta-apila 20
 Mustasinappi 34
 Mykeröneilikka 13
 Myskikurpitsa 26, 35
 Myskimalva 16
 Myskisalvia 38
 Mäkikuisma 15
 Mäkimeirami 27, 37
 Mäkitervakko 20
 Mökinihmekukka 17
Narsissitupakka 22
 Niittykullero 20
 Niittyleinikki 18
 Nokkonen 31
 Nukula 16
 Nurmikohokki 19
 Nurmilaukka 24
Ohra (kuoretton) 27
 Ojakellukka 14
 Oopiumiunikko 22
 Oranssikeltano 18
 Orapihlaja 32
Palavarakkaukka 16
 Pallaksenpioni 17
 Palmukaali 34
 Pallolaukka 11
 Palsternakka 27
 Palturitupakka 22
 Paprika 25, 26
 Paratiisililja 18
 Parsa 24
 Pellava 22
 Peltoherne 28, 29
 Peltopapu 31
 Pensaskärhkö 13
 Pensasmalvikki 15
 Pensaspapu 28, 37
 Piennarpukinparta 20
 Pietaryrtti 19
 Piharatamo 18
 Pihasaunio 22
 Piikkiohdake 13

- Pikkuampiaisyrtti 14
 Pikkuluppio 19
 Pikkusormustinkukka 13
 Pikkuängelmä 20
 Pillisipuli 24
 Pinaatti 39
 Pinaattihierakka 29
 Pinaattikiinanakaali 34
 Pioni 17
 Pioniunikko 22
 Porkkana 35, 36
 Puistolemmikki 17
 Puistoniittyleinikki 18
 Puna-ailakki 19
 Puna-apila 20
 Punahierakka 30
 Punajuurikas 33
 Punakirveli 13
 Punakosmos 21
 Punalehtiruusu 32
 Punapietaryrtti 19
 Purtojuuri 19
 Pystykiurunkannus 13
 Päivänkakkara 16
 Päivänsini 22
Ranskantulikukka 20
 Rantatädyke 20
 Rehujuurikas 33
 Retiisi 38
 Reunuspietaryrtti 23
 Retikka 38
 Ritarinkannus 13
 Rohtokoirankieli 13
 Rohtolitutilli 22
 Rohtoluppio 19
 Rohtomesikkä 36
 Rohtosormustinkukka 13, 14
 Rohtopurasruoho 25
 Rohtosuopayrtti 19
 Rucola 36
 Ruis 30
 Ruiskaunokki 21
 Ruohosipuli 24
 Ruskolilja 15
 Ruusu 32, 33
 Ruusukaali 34
 Ruusumalva 16
 Ruusupapu 28, 37
 Ruusupioni 17
 Ryhmäsamettikukka 22, 23
- Saksankirveli 27
 Salaattikurkku 34
 Salaattivoikukka 39
 Salaattivuonankaali 39
 Salkopapu 28, 37
 Salkoruusu 11
 Samettikukka 22, 23
 Sareptansinappi 33
 Siankärsämö 11
 Sikoangervo 14
 Sikuri 26, 34
 Silkkiunikko 22
 Silopersilja 37
 Silpoydinherne 29, 37
 Sinietelänherne 12
 Sinikämmen 14
 Sinikuunlilja 15
 Sinilupiini 36
 Sinimailanen 36
 Sinipallo-ohdake 14
 Sinipiikkiputki 14
 Siperianhernepensas 32
 Siperiankurjenmiekkä 15
 Siperiantädyke 20
 Sitruunakissanminttu 17
 Sitruunamelissa 36
 Soijapapu 36
 Sokeriherne 29, 38
 Spelttivehänä 39
 Stevenintähdikki 17
 Suippokaali 34
 Suviruusu 33
 Syyllälinnunherne 15
 Syysmaitiainen 16
 Syyspäivänhattu 19
 Syysvuokko 11
 Särkynytsydän 15
Taitepapu 10, 28
 Talvikurpitsa 26, 35
 Talvivalkosipuli 24
 Tammenlehtisalaatti 36
 Tarha-alpi 16
 Tarha-herne 29
 Tarhaidänunikko 18
 Tarhaillakko 14
 Tarhakehäkukka 21
 Tarhakurjenmiekkä 15
 Tarhakurturuusu 33
 Tarhakyilmänkukka 18
 Tarhamaltsa 24, 25
- Tarhaomenapuu 32
 Tarhapapu 28
 Tarhapioni 17
 Tarharaparperi 29
 Tarhasalkoruusu 11
 Tarhasaurikki 21
 Tarhasoljo 21
 Tarhaukonhattu 11
 Tattari 27
 Tellima 20
 Tertturotkokielo 19
 Tiibetinkoirankieli 21
 Tiikerikaunosilmä 21
 Tilli 33
 Timjami 39
 Tomaatti 30, 31, 38, 39
 Tulikellukka 14
 Tummakurjenpolvi 14
 Tummapärskäjuuri 20
 Tummarvajokki 16
 Tunturihapro 17
 Tuomi 32
 Tähdikki 18
 Tähdähietalilja 11
 Tähdäkeijunkukka 15
 Tähdäverbena 20
 Tähtikehäkukka 21
 Tähtihasintti 12
 Tähtililja 20
 Ukkolaukka 11
 Ukonkello 12
 Ukontulikukka 20
 Uudenseelanninpinaatti 39
Valkoailakki 19
 Valkoapila 39
 Valkohanhikki 14
 Valkomesikkä 16
 Valkovuokko 11
 Varjolilja 16
 Varsankello 12
 Venäjänrakuuna 33
 Veriapila 39
 Vesimeloni 34
 Vihanneskrassi 36
 Vihannesportulakka 38
 Villirucola 27, 36
 Virginiantupakka 22
 Vehnä 31, 39
 Viittakurjenmiekkä 15
 Vuohenkello 12

Vuorijalava 33
Vuorikaunokki 12
Vuoripioni 17

Vuorirevonpapu 20
Väinönputki 24
Yöailakki 22

HAKEMISTO ruotsinkieliset nimet

Adlumia 11
Akleja 11, 12
Alpgullregn 32
Alpklematis 32
Amerikansk pion 17
Amerikansk trolldruva 11
Amurarialia 12
Anagrambräcka 20
Axalunrot 15
Axnepeta 14
Backsippa 18
Balsamin 32
Basilika 36, 37
Bergklint 12
Bergpion 17
Bergsyra 19
Björnrot 17
Backlök 24
Bladpersilja 37
Blodklöver 39
Blodtopp 19
Blomkål 34
Blomman för dagen 22
Blomsellerikål 34
Blå bolltistel 14
Blågull 18
Blåeld 14
Blåklint 11
Blålocksranka 12
Blålupin 36
Blålusern 36
Blåverbena 20
Blåärt 28
Bockrot 18
Boll-lök 11
Bondböna 31
Bondtobak 22
Borstnejlika 13
Bovete 27
Brandlilja 15
Brinnande kärlek 16
Broccolirybs 34
Brudbröd 14
Brunklöver 20
Brunnäva 14
Brunört 18
Brytböna 10, 28
Brysselkål 34
Brännäsla 31
Buskböna 28, 37
Buskgråmalva 15
Buskstjärnblomma 19
Bärhägmspel 32
Bärpeppar 25
Chilipeppar 25, 26
Cikoria 26, 34

Citronkattmynta 17
Citronmeliss 36
Chartreusenejlilja 13
Daggfunkia 15
Daggros 32
Daikon 38
Dansk körvel 24
Dill 33
Diptam 13
Ekbladssallat 36
Elfenbensklocka 19
Engelsk bergvallmo 16
Enkornsvete 40
Escarolesallat 30
Fingerborgsblomma 13, 14
Fjällsyra 17
Flikanemon 11
Foderbeta 33
Foderärt 28, 29
Franskt kungsljus 20
Frilandsgurka 26, 34
Fyrkantig johannesört 15
Fältvädd 19
Färgkulla 11
Färgväppling 12
Gatkamomill 22
Getrams 18
Getväppling 11
Grekvädd 15
Groblad 18
Gråmalva 15
Gräslök 24
Grönkål 34
Grönlilja 20
Gulbeta 33
Guldflenört 19
Gul fingerborgsblomma 13
Gullklöver 20
Gullris 19
Gullviva 18
Gul sötväppling 36
Gurkört 25
Gängel 21
Gökärt 15
Hampa 25
Havannapeppar 26
Havre 25
Havrerot 31
Havtorn 32
Himmelsblomma 21
Hjärtstilla 16
Honungsfacelia 37
Humbleblomster 14
Hundäxing 13
Huvudsalat 36
Hängpimpinell 19

Öljysiemenkurpitsa 35

Hästkastanj 31
Hägg 32
Hässleklocka 12
Höstanemon 11
Höstfibbla 16
Höstrudbeckia 19
Indiankrasse 23
Indiskt fotblad 18
Isbergssallat 36
Isört 36
Italiensk klematis 28
Japansk jättelilja 12
Japansk sodaört 38
Japansk vingnöt 32
Jordmandel 27
Jättepumpa 35
Jättesolros 36
Jättestånd 20
Jättevadd 13
Kamomill 36
Kaphyacint 17
Kardbenedikt 34
Kardvädd 14
Kattfot 11
Kaukasisk elfenbensklocka 19
Kaukasisk lilja 16
Kaukasisk stjärnflocka 12
Kinesisk förgätmigej 21
Kinesisk gräslök 33
Kirgislök 11
Klockagapanthus 32
Knippgentiana 14
Knippnejlika 13
Knölklocka 12
Knölvial 36
Kokböna 28
Kokärt 28, 29
Komettblomma 32
Koreansk mynta 36
Koriander 34
Korila 27
Korn 27
Kornell 28
Kornettblomma 32
Kornvallmo 22
Kranskrage 21
Krollilja 16
Kronärtskocka 35
Krusbladig renfana 20
Krusbär 32
Kryddfenkol 27
Kryddtimjan 39
Kummin 26
Kungsljus 20
Kungsmynta 27, 37
Kungsängslilja 14

- Kvanne 24
 Kålrabbi 34
 Kålrot 25, 34
 Kåringtand 16
 Kärleksört 20
 Körvel 13
 Lackpion 17
 Libbsticka 27
 Lins 27
 Liten blåklocka 12
 Liten fingerborgsblomma 13
 Liten rosenkvitten 32
 Liten tagetes 23
 Löjtnantshjärta 15
 Löktrav 24
 Luddpion 17
 Luftlök 24
 Luktpion 17
 Luddocka 14
 Lundviva 18
 Lungmålla 26
 Lupinväppling 20
 Lyckobladdbuske 32
 Mahonia 32
 Majs 31, 39
 Makedonisk tall 31
 Mandarinlilja 16
 Mangold 33
 Mariaklocka 13
 Mattram 23
 Melongurka 34
 Midsommarros 33
 Mizunakål 34
 Morot 35, 36
 Muskatellsalvia 38
 Myskmalva 16
 Myskpumpa 26, 35
 Märgärt 29, 37
 Narcisstobak 22
 Nattglöm 22
 Nattljus 17
 Nejlilikrot 14
 Nordisk stormhatt 11
 Nyzeeländsk spenat 39
 Nasselklocka 12
 Nässelsnärja 21
 Opievallmo 22
 Orangegul daglilja 14
 Palmkål 34
 Palsternacka 27
 Paprika 25, 26
 Paradisblomster 21
 Paradislilja 18
 Parasolblad 12
 Parksmörblomma 18
 Pimpinell 19
 Pimpinellifoliaros 33
 Pion 17
 Pionvallmo 22
 Piplök 24
 Plocksallat 36
 Plymspirea 12
 Portlak 38
 Praktbetonika 19
 Praktlysing 16
 Prästkrage 16
 Purpurklätt 16
 Rabarber 29
 Ramslök 24
 Rankspenat 27
 Renfana 19
 Renfanakrage 19
 Ringblomma 21
 Rosenböna 28, 37
 Rosenkrage 19
 Rosenmalva 16
 Rosenpion 17
 Rosenskära 21
 Rotkörvel 26
 Rotpersilja 37
 Rova 25
 Rugosaros 33
 Ros 32, 33
 Rysk dragon 33
 Rysk martorn 14
 Råg 30
 Rädisa 38
 Rättika 38
 Rävsvans 23
 Rödbeta 33
 Rödfibbla 18
 Rödklint 12
 Rödklöver 20
 Rödkvanne 11
 Röd lejonsvans 18
 Röd nejlilikrot 14
 Rödådrad syra 30
 Röllika 11
 Salladsgurka 34
 Salladskål 34
 Sallatsmaskros 39
 Sammetstagetes 22, 23
 Sandkörsbär 32
 Sandsenap 27, 36
 Sandvita 12
 Sareptasenap 33
 Senapskål 36
 Sibirisk nunneört 13
 Sibirisk pion 17
 Sibirisk ärtbuske 32
 Silverbuske 31
 Silverrisp 16
 Silvrig höstanemon 11
 Skelört 13
 Skogsalm 33
 Skogsek 32
 Skogsförgätmigej 17
 Skogsklocka 12
 Skogslüst 19
 Skogslök 24
 Skogsnäva 14
 Skogspipa 11
 Skogsvial 15
 Skogsvicker 21
 Skomakariris 15
 Skuggviolruta 20
 Slätterfibbla 15
 Slätpersilja 37
 Smultron 14
 Småborre 11
 Smällspirea 32
 Smörblomma 18
 Smörbollar 20
 Smörgåskrasse 36
 Sockertopskål 34
 Sockerärt 29, 38
 Sojaböna 36
 Sommarpumpa 35
 Sommarrudbeckia 22
 Spansk körvel 27
 Sparris 24
 Sparriskål 30
 Speltvete 40
 Spenat 39
 Spenatskräppa 29
 Spikkclubba 21
 Spjutkakalia 18
 Spånandslin 22
 Stjärnflocka 12
 Stjärnhyasint 12
 Stjärnlök 17
 Stillfrö 22
 Stinknäva 21
 Stockros 11
 Storblommig fingerört 18
 Stor blåklocka 12
 Stor gullstav 16
 Stor kardborre 24
 Stor kustruta 20
 Stor nunneört 13
 Storrans 18
 Stor rödmalva 22
 Stor sandlilja 11
 Stor styvklematis 13
 Stor tagetes 22
 Stor vaxblomma 21
 Strandiris 15
 Strandlysing 17
 Strandveronika 20
 Strålöga 20
 Styvklematis 13
 Styvmorsviol 20
 Stäppsalsalvia 19
 Svartkämpar 18
 Svartsenap 34
 Svavelpion 17
 Svinmålla 26
 Stång böna 28, 37
 Svartnysört 20
 Svärdsililja 15
 Sydgullregn 31
 Såpnejlika 19
 Tigeröga 21
 Tjärblomster 20
 Tomat 30, 31, 38, 39
 Tovsippa 11

Trädgårdsirris 15
 Trädgårdsjättevallmo 18
 Trädgårdsmälla 24, 25
 Trädgårdsnattviol 14
 Trädgårdsriddarsporre 13
 Trädgårdsstormhatt 11
 Trädgårdssäppel 32
 Tuviris 15
 Underblomma 17
 Vanlig vitsenap 38
 Vattenmelon 34
 Vejde 15
 Vete 31, 39
 Vinterpumpa 26, 35

Vintersallat 39
 Violruta 20
 Vipprams 19
 Virginiatobak 22
 Vitklöver 39
 Vitlök 24
 Vitsippa 11
 Vit sötväppling 16
 Värviol 15
 Vägtistel 13
 Vänderot 19
 Åkerbinda 21
 Åkerböna 31
 Åkerklätt 21

Åkerlyst 19
 Åkervädd 15
 Ålandsrot 15
 Ängsglim 19
 Äggört 39
 Äkta mannablod 15
 Älggräs 14
 Ängshavrerot 20
 Ängsnejlika 13
 Ängsnäva 14
 Ängsvädd 19
 Ögonsockerärt 29

HAKEMISTO tieteelliset nimet

Achillea millefolium 11
Aconitum lycoctonum subsp.
septentrionale 11
Aconitum x stoeckianum 11
Actaea rubra 11
Adlumia fungosa 21
Aethusa cynapium 22
Agastache rugosa 36
Agrimonia eupatoria 11
Agrostemma githago 21
Alcea rosea 11
Alcea rugosa 11
Alliaria petiolata 24
Allium fistulosum 24
Allium hollandicum 11
Allium karataviense 11
Allium oleraceum 24
Allium x proliferum 24
Allium sativum 24
Allium schoenoprasum 24
Allium scorodoprasum 24
Allium tuberosum 33
Allium ursinum 24
Amelanchier alnifolia 32
Anemone nemorosa 11
Anemone sylvestris 11
Anemone tomentosa 11
Anethum graveolens 33
Angelica archangelica 24
Angelica gigas 11
Angelica sylvestris 11
Antennaria dioica 11
Anthemis tinctoria 11
Anthericum liliago 11
Anthriscus cerefolium 24
Anthyllis vulneraria 11
Aquilegia vulgaris 11, 12
Aralia continentalis 12
Arctium lappa 24
Artemisia dracunculus 33
Aruncus dioicus 12
Asparagus officinalis 24
Astrantia major 12
Astrantia maxima 12
Atriplex hortensis 24, 25
Avena sativa 25

Baptisia australis 12
Berteroa incana 12
Beta vulgaris 33
Billardiera heterophylla 12
Borago officinalis 25
Brassica juncea 33
Brassica napus 25, 34
Brassica nigra 34
Brassica oleracea 34
Brassica rapa 25, 34
Calendula officinalis 21
Calendula stellata 21
Camassia sp. 12
Campanula cervicaria 12
Campanula latifolia 12
Campanula persicifolia 12
Campanula rapunculoides 12
Campanula rotundifolia 12
Campanula trachelium 12
Cannabis sativa 25
Capsicum annuum 25, 26
Capsicum chinense 26
Capsicum frutescens 26
Caragana arborescens 30
Caragana arborescens 32
Caragana frutex 32
Cardiocrinum cordatum 12
Carum carvi 26
Centaurea benedicta 34
Centaurea cyanus 21
Centaurea jacea 12
Centaurea montana 12
Cephalaria gigantea 13
Cerinthe major 21
Chaerophyllum bulbosum 26
Chaerophyllum hirsutum 13
Chaenomeles japonica 32
Chelidonium majus 13
Chenopodium album 26
Chenopodium bonus-henricus 26
Cichorium intybus 26, 34
Cirsium vulgare 13
Citrullus lanatus 34
Clematis alpina 32
Clematis mandshurica 13
Clematis recta 13

Cleome hassleriana 21
Commelina tuberosa 21
Coreopsis tinctoria 21
Coriandrum sativum 34
Cornus alba subsp. *alba* 28
Corydalis nobilis 13
Corydalis solida 13
Cosmos bipinnatus 21
Crataegus grayana 32
Cucumis melo flexuosus 34
Cucumis sativus 26, 34
Cucurbita maxima 26, 35
Cucurbita moschata 26, 35
Cucurbita pepo 35
Cuscuta europea 21
Cyclanthera pedata 27
Cynara cardunculus 36
Cynoglossum amabile 21
Cyperus esculentus 27
Dactylis glomerata 13
Daucus carota 35, 36
Daphne mezereum 31
Datura sp. 21
Delphinium sp. 13
Delphinium x cultorum 13
Dianthus armeria 13
Dianthus barbatus 13
Dianthus carthusianorum 13
Dictamnus albus 13
Digitalis grandiflora 13
Digitalis lutea 13
Digitalis purpurea 13, 14
Diplotaxis tenuifolia 27, 36
Dipsacus sp. 14
Dracocephalum nutans 14
Echinops bannaticus 14
Eruca sativa 36
Eryngium planum 14
Fagopyrum esculentum 27
Fallopia convolvulus 21
Filipendula ulmaria 14
Filipendula vulgaris 14
Foeniculum sp. 27
Fragaria vesca 14
Fritillaria meleagris 14
Galinsoga parviflora 21

- Gentiana asclepiadea* 14
Geranium phaeum 14
Geranium pratense 14
Geranium robertianum 21
Geranium sylvaticum 14
Geum coccineum 14
Geum rivale 14
Geum urbanum 14
Glaucidium palmatum 14
Glebionis coronaria 21
Glycine max 36
Hablitzia tamnoides 27
Helianthus annuus 36
Hemerocallis middendorffii 14
Hesperis matronalis 14
Heuchera cylindrica 15
Hordeum vulgare 27
Hosta sieboldiana 15
Hypericum perforatum 15
Hypochaeris maculata 15
Impatiens balsamina 32
Inula helenium 15
Ipomoea sp. 22
Iris aphylla 15
Iris pseudacorus 15
Iris setosa 15
Iris sibirica 15
Iris typhifolia 15
Isatis tinctoria 15
Knautia arvensis 15
Knautia macedonica 15
Laburnum alpinum 32
Lactuca sativa 36
Lamprocapnos spectabilis 15
Lathyrus linifolius 15
Lathyrus sylvestris 15
Lathyrus tuberosus 36
Lathyrus vernus 15
Lavatera x clementii 15
Lavatera thuringiaca 15
Lens culinaris 27
Leontodon autumnalis 16
Leonurus cardiaca 16
Lepidium sativum 36
Leucanthemum vulgare 16
Levisticum officinale 27
Ligularia wilsoniana 16
Lilium bulbiferum 15
Lilium martagon 16
Lilium martagon var. *cattaniae* 16
Lilium monadelphum 16
Limonium platyphyllum 16
Linum usitatissimum 22
Lotus corniculatus 16
Lupinus angustifolius 36
Lychnis chalconica 16
Lychnis coronaria 16
Lysimachia punctata 16
Mahonia aquifolium 32
Malus domestica 32
Malva alcea 16
Malva moschata 16
Malva sylvestris 22
Matricaria matricarioides 22
Matricaria chamomilla 36
Meconopsis cambrica 16
Medicago sativa 36
Melilotus albus 16
Melilotus officinalis 36
Melissa officinalis 36
Mesembryanthemum crystallinum 36
Meum athamanticum 17
Mirabilis jalapa 17
Myosotis sylvatica 17
Myrrhis odorata 27
Nepeta cataria 17
Nicotiana rustica 22
Nicotiana tabacum 22
Nicotiana sylvestris 22
Ocimum basilicum 36, 37
Oenothera biennis 17
Origanum vulgare 27, 37
Ornithogalum arcuatum 17
Ornithogalum candicans 17
Oxyria digyna 17
Paeonia anomala 17
Paeonia lactiflora 17
Paeonia mlokosewitschii 17
Paeonia mollis 17
Paeonia obovata 17
Paeonia officinalis 17
Paeonia veitchii 17
Papaver Orientale-Ryhmä 18
Papaver rhoeas 22
Papaver somniferum 22
Paradisea liliastrum 18
Parasenecio hastatus 18
Pastinaca sativa 27
Petroselinum crispum 37
Phacelia tanacetifolia 37
Phaseolus coccineus 28, 37
Phaseolus vulgaris 28, 37
Phlomis tuberosa 18
Physocarpus opulifolius 32
Pilosella aurantica 18
Pimpinella saxifraga 18
Pinus peuce 31
Pisum sativum 10, 28, 37, 38
Plantago lanceolata 18
Plantago major 18
Podophyllum hexandrum 18
Polemonium caeruleum 18
Polyonium multoformum 18
Polygonatum odoratum 18
Portulaca oleracea 38
Potentilla megalantha 18
Primula elatior 18
Primula veris 18
Prunella vulgaris 18
Prunus padus 32
Prunus pumila var. *depressa* 32
Pterocarya rhoifolia 32
Pulsatilla vulgaris 18
Quercus robur 32
Ranunculus acris 18
Ranunculus acris subsp. *friesianus* 18
Raphanus sativus 38
Rheum x hybridum 29
Ribes uva-crispa 32
Rosa 32, 33
Rudbeckia laciniata 19
Rudbeckia hirta 22
Rumex acetosella 19
Rumex patientia 29
Rumex sanguineus 30
Salsola komarowii 38
Salvia nemorosa 19
Salvia sclarea 38
Sanguisorba minor 19
Sanguisorba officinalis 19
Sanguisorba tenuifolia var. *parviflora* 19
Saponaria officinalis 19
Scabiosa columbaria 19
Scrophularia chrysantha 19
Secale cereale 30
Silene dioica 19
Silene latifolia subsp. *alba* 19
Silene noctiflora 22
Silene vulgaris 19
Sinapsis alba 38
Sisymbrium sophia 22
Smilacina racemosa 19
Solanum lycopersicum 30, 31, 38, 39
Solanum melongena 39
Solidago virgaurea 19
Spinacia oleracea 39
Stachys macrantha 19
Stellaria holostea 19
Succisa pratensis 19
Symphyandra hoffmannii 19
Symphyandra pendula 19
Tagetes erecta 22
Tagetes patula 22, 23
Tagetes tenuifolia 23
Tagetes "Linnaeus" 23
Tanacetum coccineum 19
Tanacetum corymbosum 19
Tanacetum parthenium 23
Tanacetum vulgare 19, 20
Taraxacum officinale 39
Telekia speciosa 20
Tellima grandiflora 20
Tetragonia tetragonoides 39
Thalictrum delavayi 20
Thalictrum minus 20
Thalictrum rochebruneum 20
Thermopsis montana 20
Thymus vulgaris 39
Tragopogon porrifolius 31
Tragopogon pratensis 20
Trifolium aureum 20
Trifolium incarnatum 39

Trifolium pratense 20
Trifolium repens 39
Trifolium spadiceum 20
Triticum aestivum 31, 39
Triticum monococcum 39
Triticum spelta 39
Trollius europaeus 20
Trollsmultron 14

Tropaeolum majus 23
Ulmus glabra 33
Urtica dioica 31
Valerianella locusta var.
oleracea 39
Veratrum nigrum 20
Verbascum chaixii 20
Verbascum thapsus 20

Verbena hastata 20
Veronicastrum sibiricum 20
Veronica longifolia 20
Vicia faba 31
Viscaria vulgaris 20
Viola tricolor 20
Zea mays 31, 39
Zigadenus elegans 20

Siementen kerääjät

Kiitos kaikille kerääjille! Seuraavat henkilöt ovat lähettäneet kesän 2023 siemensatoa Maatianen siemenvälitykseen:

Aaltonen Marja, Helsinki
Aulasmaa Ritva, Lappeenranta
Bragge Maija, Rajamäki
Chase Sisko, Helsinki
Donner Ariadna, Iivantiira
Ekberg Raini, Karjaa
Harri Pirkko, Lapua
Heinonen Taru, Tampere
Hietavirta Pekka, Lahti
Hirvelä Seija, Helsinki
Hursti Asko, Söörmarkku
Hämäläinen Wilhemiina, Kuopio
Jaatinen Saira, Lakiala
Jentala Minna, Akaa
Joy Peter, Vantaa
Kahila Pirkko, Karkkila
Keränen Ansa, Kuopio
Kestilä Niina, Tavastkenkä
Koivikko Veera, Piehinki
Koivisto Aura, Kuhmo
Kolari Antti, Riistavesi
Kolehmainen Johanna, Helsinki
Kolppanen Vuokko, Ruotsalo
Korhonen Reija, Helsinki
Koski Pirkko, Kokemäki
Kovalainen Sinikka, Kerava
Kukkola Pirkko, Kuusjoki
Kuralan Kylämäki, Turku
Kurikka Sisko, Karinranta
Laine Marja, Ilmajoki
Laitala Seija, Varjakka
Laitinen Astri, Helsinki
Lappalainen Riikka, Kerkkoo
Lehtoranta Suv, Orimattila
Leinikka Laura, Virolahti
Leino Anne, Espoo
Linden Leena, Helsinki
Linna Heikki, Askola
Lipo-Lempiäinen Tiina, Puumala
Lunden Jouko, Sastamala
Mannila Helka, Puumala
Manninen Maija, Helsinki
Mantila Sari, Vaasa
Mattila Timo, Kiviniemi
Moisio Ann-Liisa, Helsinki
Mäkinen Maaret, Salo
Niini Sara, Sonkajärvi
Nummila Maija, Kiikala
Nuora Marja, Helsinki
Nuorivaara-Luhtanen Riitta, Lahti
Nykyri Susanna, Linnankylä
Nyström Ada, Espoo

Ollinen Tuula, Espoo
Paananen Seija, Suonenjoki
Paatero Kristiina, Kemiö
Pihlajasaari Ari, Porvoo
Pihlman Olga, Turku
Pirinen Seija, Kinnulanlahti
Ragvaldsin museotila, Kirkkonummi
Rahikainen Päivi, Rovaniemi
Rahkonen Joel, Helsinki
Rannanjärvi Henrik, Söörmarkku
Rantakaulio Timo, Helsinki
Rauhämäki Marketta
Rintala Teemu, Hämeenlinna
Räty Ella, Espoo
Salo Leena, Salo
Seurasaaren palsta, Helsinki
Sotka Kaarina, Pyhämaa
Suksi Tarja, Helsinki
Suutala Juha, Karhe
Svens Maria, Maksamaa
Särkisilta Ritva, Helsinki
Särkkä Sanni, Raahe
Tapaila Kati, Renko
Teeri Maria, Ylimarkku
Tiitola Eeva-Liisa, Espoo
Tirkkonen Seija, Leppävirta
Tonteri Eeva, Koitti
Turunen Hanne, Haukipudas
Tuominen Ulla, Turku
Vaari Ritva, Alavieska
Valkama Irma, Kangasala
Vannucchi Andrea, Förby
Varttinen Kristiina, Vantaa
Vesalainen Olli, Helsinki
Viljamaa Amelia, Halikko
Vilppula Tuula, Mäntsälä
Vuorio Juha, Oulu
Wilander Susan, Helsinki
Österblad Ika, Jungsund

Maatiainen

Det lantliga kulturarvet ry

The Finnish Landrace Association for conserving traditional varieties of plants and animals and rural landscapes.

A landrace or heirloom variety (in Finnish "maatiainen", the association's Finnish name) **refers to cultivated plants or domestic animals that have not been subjected to systematic breeding.** These terms refer to valuable living resources, populations, which have been handed down over many generations. The term *landrace* is also used for varieties or forms that have been bred on the basis of local populations as opposed to the products of modern intensive, commercial breeding. During the course of their long history landraces have been modified by the complex interactions between natural evolution and human cultivation. This gives landraces special significance in defining local identity and a sense of history. They are also a rich and irreplaceable source of genetic diversity with enormous potential in future plant breeding efforts. The value of landraces becomes all the more apparent since plants are, and will remain the basis of food production for future generations, however slowly or rapidly changes in climate occur.

The main purpose of our association is to conserve in a living form traditional variety of ornamental and useful plants, original landraces of domestic animals and rural landscapes and to promote their active utilisation. Traditional landraces of poultry, sheep and cattle can help maintain environments in which endangered ornamental species or forms will flourish. The living interactions among these and with human activities create farming systems which, at their best, give rise to traditional landscapes. Every year the association chooses a traditional landscape,

plant and animal which we draw to the attention of the community at large.

This year's plant is the pea (*Pisum sativum*) while the Western Finncattle (*Bos taurus*), is the animal of the year.

The distribution of seeds is an important part of our activities. Members collect the seed of old landraces of ornamental and useful plants, as well as wild plants. For each batch of seed collected the member receives a packet of seed in exchange. Each batch is sufficient to fill several packets so that the remainder can be sold to members and the general public. The Finnish Landrace Association's unique collection comprising some 500 named accessions thus forms a living seed bank. The seed lots collected each year are sent to a packaging centre where a list is drawn up to be published in the year's first bulletin entitled "Maatiainen". The association was instrumental in rescuing a traditional, tasty variety of turnip with good storage capacity and a strain of broad bean well adapted to Finnish conditions. Many landraces were lost during the 60's and 70's when agriculture underwent drastic structural changes. Nowadays the value of old landraces is better understood and the remaining ones are generally valued.

The Finnish landrace Association was established in 1989 and presently has over 1900 members. It is well known among the country's gardeners and horticulturalists. We arrange plant exchange days, and give courses and talks on related topics. The association publishes a quarterly bulletin and every year a field trip is organised both in Finland and abroad.



Vuoden maatiaiskasvit

kaskinauris 1990
juhannusruusu 1991
omena 1992
akileija 1993
karviainen 1994
kellot 1995
kuitukasvit: pellava,
nokkonen, hamppu 1996
pionit 1997
tyrni 1998
isohirvenjuuri 1999
härkäpapu 2000
ruiskaunokki 2001
talvi- ja ilmasipuli 2002
saksankurjenmiekka 2003
peruna 2004
illakko 2005
humala 2006

malvat 2007
maa-artisokka 2008
suopayrtti 2009
lipstikka 2010
kultapallo 2011
maatiaisruis 2012
harjaneilikka 2013
tattari 2014
varjolilja 2015
euroopanpähkinäpensas 2016
ahomansikka 2017
ruusupapu 2018
paratiisililja 2019
väinönputki 2020
siankärsämö 2021
hieta- ja käärmeenlaukka 2022
isotähtiputki 2023
herne 2024